

WEELY ESSENTIEL by STEALTH

	INFORMATIONS DE COMMANDE													
	Nom du distributeur :													
	Contact commercial + email et ligne directe :													
	Référence de commande :													
	Adresse de livraison :													
	Date de commande :													
	Commande à retourner à commande@quan													
	CARACTERISTIQUES													
	•Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeu	ır avec bascule d'assise à	à 25°,	et une i	nclinais	son de d	dossier	assisté	e par vé	rin de 8	35° à 12	0°.		
	•Chassis basculant pour aide au repositionneme		•Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions											
	•Profondeur d'assise réglable en continu du 41cm		•Poids maxi utilisateur 140kg											
	•Freins adaptés		Dossier postural réglage en tension asymétrique											
	•Accroche Taxi			tronc l					•	•				
	•Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 2			oudoirs		-		ır avec	aoutièi	e mou	sse			
	•Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm, activati			onne			-				-			
	•Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez		c pers	ersonne •Coussin postural TRUCONFORT ou SOLUTION •Ceinture 2 pts stealth							TVA	5,5%		
	BASE		FERE	NCE			p to otto		PPR		PP H	Т		TTC
,	WEELY ESSENTIEL PLUS by STEALTH				FAW203	0 & FAW2	2031		5,83 €		1 853			5,83 €
,	Montant total association code LPPR 1955							. , ,	J,00 C		1 000	,0, 0	. , ,	0,00 0
	Montain total association code 21 1 K 1700	,,000												
	9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSI	FR INCLINABLE - (ancier	n code	41181	93) · 60	13 65€								
	9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (a				,0,.00	20.000								
	6284731 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODULAIRE ET	·			NCTION	VIC- 838	47 €							
	9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTT			ADJOI	v C1101	13. 030	, 47 C							
			1212	4EA) - 1	0E 74 <i>E</i>									
	9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOS	BE JAMBE - (ancien code	4342	.054): 1	05.76€									
7	•													
_	Blanc													
	Noir et Rouge													-
_	TAILLE D'ASSISE													
	39 cm (réglable de 36 à 43 cm)				FMW	/6039								-
	44 cm (réglable de 41 à 48 cm)		FMW6044										-	
	49 cm (réglable de 46 à 53 cm)		FMW6049									-		
_	Profondeur: 41 43 46 48 49 4	ement	fait à l	a livrai	son pa	ar le pr	estataiı	re						
	COUSSINS D'ASSISE													
	TRU COMFORT 2 SPP													
	TC2SPP													
	Coussin composé d'une base moulée haute densit	, -								•				
	important, et une limitation du risque de glissemen					_				e mainti	en post	ural La	base es	it
	recouverte d'une couche de viscoélastique pour ap	pporter une protection c	utané	e et une	e sensat	tion agr	éable à	i l'utilisa	ateur.					
	Hauteur coussi	n : 11.5 cm Poids couss	in : 1.8	81 Kg	Poids m	nax utili:	sateur :	207 Kg	3					
								LA	ARGEL	JR				
	POINTS FORTS			POUCES		14	15	16	17	18	19	20	21	22
	-Confort -Stabilité				CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56
	-Contrôle postural						30	41			40	31	22	30
				15	38									
			J.	16	41									
			PROFONDEUR	17	43									
			NC	18	46									
			OF(19	48									
	©ссонсов»		PR(20	51									
				21	53									
		,		77						17		17	17	11

24

61

COUSSINS D'ASSISE (suite)

☐ SOLUTION SPP

SOLSPP

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque.

Hauteur coussin: 7.6cm | Poids coussin: 2.45Kg | Poids max utilisateur: 225 Kg



				LA	ARGEL	JR			
	POUCES		14	15	16	17	18	19	20
		CM	36	38	41	43	46	48	51
	14	36							
~	15	38							
PROFONDEUR	16	41							
ND	17	43							
950	18	46							
PRC	19	48							
	20	51							
	21	53							
	22	56							
	24	61							

☐ GLACIAL

GLSP_

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutient du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps

Hauteur coussin: 6,4 cm | Poids coussin: 1.15 Kg | Poids max utilisateur: 181 Kg



					L/	ARGEL	JR				
	POUCES		14	15	16	17	18	19	20	21	22
		CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56
	14	36									
<u>ج</u>	15	38									
PROFONDEUR	16	41									
O	17	43									
ő	18	46									
4	19	48									
	20	51									
	21	53									
	22	56									

☐ ESSENCE ESSSPP_ 200€

Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisé. La cuvette ischiatique peut être accentué pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche supérieure est en viscose. Une pochette avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

 $Hauteur\ coussin: 8,9\ cm\ |\ Poids\ coussin: 1.6-2,3\ Kg\ |\ Poids\ max\ utilisateur: 227\ Kg$



				L	.argeu	r		
	POUCES		15	16	17	18	19	20
폭		CM	38	41	43	46	48	51
DEL	16	41						
ON	17	43						
PROFONDEUR	18	46						
P.	19	48						
	20	51						

ELEMENTS DE FORME A INSERER Biseau crural Choix de la taille: Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201 28 €										
Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251 Le biseau crural sInstalle sur la partie antérieure de lassise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de lassise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos. Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301 60 € Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. Butée d'abduction Choix de la taille: Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 € La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. Appui pelvien , la paire SAP4801 70 € Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles										
□ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251 Le biseau crural sinstalle sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos. □ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301 Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. SAP4401 □ Butée d'abduction Choix de la taille: □ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. SAP4401 39 € La butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 € La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. SAP4801 70 € □ Appui pelvien , la paire SAP4801 70 €										
Le biseau crural sínstalle sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos. Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)										
niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos. Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)										
le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos. □ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) □ Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. □ Butée d'abduction □ Choix de la taille: □ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 □ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 □ Butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. □ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) □ Butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. □ Appui pelvien , la paire □ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles SAP4801 70 €										
Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. Butée d'abduction Choix de la taille: Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 € La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. Appui pelvien , la paire SAP4801 70 €										
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. □ Butée d'abduction Choix de la taille: □ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 45 € □ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. □ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 € La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. □ Appui pelvien , la paire SAP4801 70 € □ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins										
obliquité du bassin. □ Butée d'abduction Choix de la taille: □ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 45 € □ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. □ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 € La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. □ Appui pelvien , la paire SAP4801 70 € □ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins										
□ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. SAP4601 □ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. □ Appui pelvien , la paire SAP4801 70 € □ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins										
□ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. SAP4601 □ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. □ Appui pelvien , la paire SAP4801 70 € □ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins										
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. ☐ Appui pelvien , la paire ☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles ☐ Fiche de mesure coussins										
La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. ☐ Appui pelvien , la paire ☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles ☐ Fiche de mesure coussins ☐ SAP4801 ☐ 70 €										
pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. ☐ Appui pelvien , la paire ☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles ☐ Fiche de mesure coussins ☐ SAP4801 ☐ 70 €										
☐ Appui pelvien , la paire SAP4801 70 € ☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins (**)										
Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins										
Pátáranca du causcin au hausca:										
DOSSIER										
Dossier Symbiose FAW6050										
 ✔ Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire Le Dossier Symbiose, réglable en tension, offre un grand confort de maintien et répond 										
également aux personnes présentant des courbures dorsales prononcées. Il est conçu avec un										
double jeu de 7 sangles réparties de part et d'autre de la ligne médiane. Les boucles de serrages										
à deux passants permettent un serrage efficace et stable. Il est garni d'un coussin de dossier en										
mousse HR, houssé d'un tissu nid d'abeilles respirant. La partie inférieure du dossier est équipée										
d'une sangle plus large, ajustable en hauteur, favorisant le maintien de la zone sacro-lombaire										
nécessaire au redressement du tronc. Le Dossier Symbiose est équipé deux cales troncs rigides, réglables en hauteur, et en largeur, ils ont une possibilité d'extension pour un réglage										
supplémentaire en profondeur. Ils constituent de véritables accessoires de maintien, et/ou										
correctifs. Ils sont habillés d'une mousse viscoélastique, houssés d'un tissu néoprène.										
 ◆ Version AL FLAT TOP, coque avec coupe supérieure du dossier droite permettant de soutenir les épaules. □ ADI AL SERIE CONTOUR DEEP 										
Galbe de 10cm										
Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm) 27 29 31 33 35 37										
POUCES 15 16 17 18 19 20										
CM 38,1 40,64 43,18 45,72 48,26 50,8										
MEDIUM 13 33,0 □ 5 € 5 STANDARD 16 40,6 □ □ □ □										
TALL 18 45,7										
EXTRA TALL 20 50,8										
☐ ADI AL SERIE CONTOUR EXTRA DEEP Galbe de 15cm Largeur										
Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm) 29 31 33 35 37										
POUCES 16 17 18 19 20										
FOOCES 10 17 16 13 20										
CM 40,64 43,18 45,72 48,26 50,8										
CM 40,64 43,18 45,72 48,26 50,8										
CM 40,64 43,18 45,72 48,26 50,8										

DOSSIER (suite) ☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR EXTRA DEEP (disponible octobre 2024) Galbe de 15cm Largeur 29 31 33 Largeur thoracique +/-1.5cm:(Cm) 35 37 **POUCES** 16 17 18 19 20 -6,5cm de coussir CM 40,64 43,18 45,72 48,26 50,8 **STANDARD** 40.64 16 TALL 18 45.72 \Box П П \Box EXTRA TALL \Box 50,8 **AIDE A LA POSTURE** IFPB5112-IFPB6213-IFPB6214 Ceinture de maintien 2 points 93 € В С Taille □ S □ M □ L 14 4.5 3 19 6.3 4.5 5.7 IEPB5242-IEPB5243-IEPB5244 Ceinture de maintien 4 points 35€ Taille 🗆 S 🗆 M 🗆 L ☐ Harnais classique Textile dynamique Homme IFPS1102-IFPS1103-IFPS1103 145 € Taille □ S □ M □ L 5 21.5 39 11.5 М 24 38 5 14 28 13 13 26.5 57 5 16.5 33 15 15 ☐ Harnais contour Textile dynamique Femme IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104 145 € Taille □ S □ M □ L F D G 23 28 21.5 24 5 2.5 39 11.5 11 4.5 м 38 14 26.5 57 5 16.5 33 2.5 15 145€ ☐ Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104 Taille □ S □ M □ L 48 56 ☐ Harnais d'épaules style H IFHH5201 - IFHH5202 - IFHH5203 - IFHH5203 145 € Taille □ S □ M □ L 10 **ACCOUDOIRS** Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche FAW2030 Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit FAW2031 Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche FAW2050 50€ ☐ Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur , côté Droit FAW2051 50 € ☐ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements Gauch FAW2020 -119,39€ Suppression du code 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G: 119.39€ ☐ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements Droit FAW2020 -119,39€ Suppression du code 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€ ☐ Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles FAW2080 199€ **ROUES CENTRALES** FAW1042 ✔ Paire de freins levier long ☐ Paire de freins levier court FAW1043 Roues rayonnées 22' FAW1035 ☐ Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour FAW5075 510€ avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège préréglée à 45cm 649€ Accessoire: Roues composite 12" avec freins tambour, bandages FAW1038 **APPUI-TÊTE** FAW4011 Appui-tête Essentiel ☐ Appui-tête Contour FAW4012 80 € ☐ Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T" FAW4012T 104€ FAW4010 100€ ☐ Appui-tête Original

APPUI-TÊTE STEALTH	
CONFORT PLUS	440:
☐ Taille M	2 8
L: 28cm x H: 15cm	Thinks
ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	828
☐ Taille L (incompatible swing away)	
L: 36cm x H: 15cm	V S
ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	_
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-U	HB3D33199" 85 :
☐ AJUSTABLE CONFORT PLUS	B > T.
☐ Taille L (incompatible swing away)	Adjustabl 3 586
A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm	Adjustabl 586:
ST-ACP150M + ST-UHB3D33200	T.X
☐ Taille XL (incompatible swing away)	621 :
A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm	
ST-ACP550M + ST-UHB3D33200	
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UI	HB3D33199" 85 s
☐ ALL POSITIONNING SERIES	430
☐ Taille M	Contours 2
A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cr	m to the Head
ST-AP350M + ST-UHB3D33200	B F
☐ Taille L	
A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cr	n D E Flexible
ST-AP450M + ST-UHB3D33200	
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-U	HB3D33199" 85 s
□ COMBO	570
☐ Taille L	Adjustable Lateral Support
A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm	c Esterior Support
ST-CB305M + ST-UHB3D33200 A	
☐ Taille XL	
A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm	
ST-CB325M + ST-UHB3D33200	
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-U	HB3D33199" 85 s
Autres appui-tête:	
Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veu	
	ne mesure appui tête 👋
REPOSE-JAMBES	
▼ Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014
▼ Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015
Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020 105 s
Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021 105 s
Repose-pied Gauche Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3052 -105,76
Repose-pied Droit Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3053 -105,76
Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets	FAW3020 35
(pour repose-jambes FAW3014/3015)	
☐ Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085
☐ Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024 189
ACCESSOIRES	
☐ Tablette amovible	FAW7010 209
9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	
☐ Bascule d'assise 35°	WCONTOUR 790
☐ Support porte sérum	FAW7011 236
☐ Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur	FAW6010 104 :
Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison p	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
☐ Dossier Dynamique	FAW1086 683
Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un ré	· ·
☐ Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique (Délai nous consu	
☐ Bascule d'assise électrique (Délai nous consulter)	FAW1019 918
☐ Plot d'abduction	FAW6040 154

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

OMerci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

OToute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

OSauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

OUn seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse

OLa sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:	

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire