





Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70

Commande à transmettre par e-mail

COMMANDES SPECIALES

- · Les tarifs sont des <u>prix publics TTC</u>
- Les prix ne sont pas des prix pièces détachées. La fiche Commandes spéciales doit être jointe à une fiche de mesures fauteuil roulant électrique Quantum.
- \cdot Les joysticks, supports et accessoires sont livrés non montés.
- $\cdot \ \, \text{Contacteurs et accessoires (tous montages/toutes commandes) disponibles en fin de fiche (pages 8/9)}$
- · Instructions de montage : page 10.

Date:

| | m du distributeur : érence : | | | |
|-----|---|--|-------------|----------|
| Kei | | N OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES CO | AAAAA NIDEC | |
| | INTERFACE DE COMMANDE SÉLECTION Boitier SCIM Q-LOGIC 3 | CTL143988 | MIMANDES | 650 € |
| | Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Système de montage et flexible inclus, sélectionner ci-dessous TBFlex ou TB3) Plaque support écran / Vis de fixation plaque/flexible /Vis de fixation écran (x2) / Capot arrière de l'écran contrôle d'environnement classique Soft Touch Noir Montage TB FLEX | CTL143979 + DWR1010D446 + MEC143421 + SCRASBH1014 + SCRPPH1383 + DGN137728 MEC154629 + ACC123526 + HDW13438 | | 1 590 € |
| | Montage TB 3 & 4 | ACC123525 | | |
| | Système de montage écran de contrôle d'environnement pour TBFLEX Support pantographe TBFlex; Pince pantographe TBFlex; Vis M6 x16 (x2) | MEC154629; ACC123526 ;HDW134387 | | 89 € |
| | Système de montage écran de contrôle d'environnement pour TB3 Pince pantographe TB3 | ACC123525 | | 49 € |
| | Capot arrière de l'écran contrôle d'environnement couleur : Préciser le coloris souhaité (sélection selon coloris sélectionné pour les capots du fauteuil, ex : Red Corvette ; Electric blue) : | DGN137729-XXXX | O | 49 € |
| | Hub Q-Logic 3 | HAR144004 | | 195 € |
| | Extension câble pour contacteur Quantité : | ES-EXT | | 20 € |
| | Câble répartiteur jack stéréo-mono 3.5mm | PMCAB00027 | C. | 12 € |
| | Câble DB9, 90cm | IDHA-C-9-1 | | 27 € |
| | INTERFACE OUTPUT MODULE | | | |
| | Boitier ECU Q-LOGIC 2 (output module) Comprend le module ECU, le câble bus, multiprise et vis de fixation) | KITASMB7110011 | | 1 492 € |
| | ☐ Câble bus ECU supp. pour Q-LOGIC 2 | DWR1111H046 | | 38,78 € |
| | Multiprise Q-LOGIC 2 (permet 2 input supplémentaires) | DWR1111H053 | | 155,53 € |
| | Module output Q-LOGIC 3 | CTL143989 | | 982 € |

| | COMMANDES OCCIPITALES | | |
|--------|--|------------------------------|---------------------------|
| | COMMANDES OCCIPITALES Bluetooth LPPR | 9384670, boitier de commande | personnalisé : 714,26€ |
| | Commande occipitale Stealth Tri Array pédiatrique : contacteur egg | s IDHBT250-1 | 4 390 € |
| | Commande occipitale Stealth Ultra pro +contacteur eggs | IDHBT300-1 | 4 390 € |
| | Commande occipitale Stealth Ultra pro pédiatrique + contacteur ege | gs IDHBT350-1 | 4 390 € |
| ITALE: | i-Drive Bluetooth Adulte (Large) Curved Head Array | IDHBT400-1 | 4 390 € |
| | i-Drive Bluetooth Junior Curved Head Array | IDHBT450-1 | 4 390 € Q 2799 4.0 |
| ES | | | |

| | SUPPORT D'APPUI-TÊTE STEALTH POUR COMMANDE O | CCIPITALE | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | Support appui tête multi axe tube rond (A) ** Rotule 17mm | TWB480-17MM | 275€ |
| | Support appui tête multi axe, escamotable, tube rond (B) ** Rotule 17mm | TWB480-17FDM | 360 € |
| $\overline{\Box}$ | Support appui tête multi axe tube carré (C) Rotule 17mm | TWB485-17MM | 250 € |
| $\frac{\square}{\square}$ | Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm | | 360 € |
| | A B C | | |
| | ** Incompatible TB3 et TB4 JOYSTICK ET SUPPORTS DE MONTAGE MAIN, MENTON | ET PIED | |
| | | 570, boitier de commande pe | ersonnalisé : 714.26€ |
| П | Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g) | | |
| | Embout TIP | IDPMP-9-FT | 2 390 € |
| | Embout CONE | IDPMP-9-CO | 2 390 € |
| | Embout CASTEL | IDPMP-9-CA | 2 390 € |
| П | Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g) | MJM260Q | 2 190 € |
| | 30ystick musificant stearth avec support Gatini (lorce requise : 227g) | | |
| | Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g) | MJMS260Q | 1 890 € |
| | All round joystick (force de poussée requise : 250g) | P002-71 | 1 050 € |
| | All round joystick lite (force de poussée requise : 120g) | P002-72 | 1 650 € |
| | All round joystick ball | M002-76 | 50€ |
| | Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g) | P002-51 | 2 300 € |
| | Multi joystick (force de poussée requise : 50g) | P002-61 | 2 050 € |
| | All round heavy duty (force de poussée requise : 650g) | P002-73 | 2 150 € |
| | Joystick standalone Curtis Q-Logic 3 | CTL143980 | 790 € |
| | Commande au pied Mo-vis (non monté) | P021-51 | 2 590 € |
| | Montage possible uniquement sur palette en metal | | 2 3 |
| | | | |
| | MONTAGE JOYSTICK POUR CONDUITE AU MENTON | | |
| | Bras articulé 8 positions montage vertical sur tube rond « GATLIN » | GAT406C | 600€ |
| | Voir support montage ci-dessous | | |
| | Bras articulé 8 positions montage vertical sur rail accessoire « GATLIN » | GAT406T | 600€ |
| | Voir support montage ci-dessous | | |

| | MONTAGE JOYSTICK POUR CONDUITE AU MENTON (suit | e) | | |
|----------|--|--|------|----------|
| | Bras swing away mini joystick proportionnel Stealth | SM670 | 260€ | |
| | Bras swing away micro-joystick | SM651 | 260€ | ↓ |
| | Bras swing away multi-joystick | SM661M | 260€ | 1 |
| | Bras swing away all round joystick standard et lite | SM660M | 260€ | |
| | Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth | | | |
| | Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M | P031-22 1 | 090€ | 1 |
| | Attention : montage a réaliser par le prestataire ou veuillez specifier l'installa | ation en dernière page et ajouter des photos | 5 | |
| | Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M | P031-62 1 | 990€ | |
| | Attention : montage a réaliser par le prestataire ou veuillez specifier l'installa | ition en dernière page et ajouter des photos | 5 | /Tr |
| | Plastron Stealth multi-réglable | | 890€ | |
| | Compatible joystick : PMPJ/MICRO/MULTI | | | |
| | ☐ Pédiatrique | IDCH-P | • | |
| tion | Petit | IDCH-S | | 7 |
| sélectio | Moyen | IDCH-M | \ | \ 1 |
| Se | Large | IDCH-L | | |
| | | IDCH-SB/XLB | | |
| | Ceinture de maintien □ Standard □ XL | | | |
| | Pour joystick PMPJ et MULTI | IDCH-JM01 | | |
| | Pour joystick MICRO | IDCH-JM02 | | |

| SUPPORT D'APPUI-TÊTE STEALTH POUR COMM. | ANDE AU MENTON | |
|---|----------------|-------|
| Compatibles TB3/TB4 | | |
| Fixe court 18 cm inclus support de fixation (1) Rotule 17mm | UHB2D33200 | 275€ |
| Fixe long 30 cm inclus support de fixation (2) | UHB4D33200 | 275 € |
| Escamotable 19 cm inclus support de fixation (3) | UHB2D232FD | 360€ |
| 1 | 2 | 3 |
| COUSSIN D'APPUI TETE | | |
| Coussin d'appui tete confort plus taille M | CP10CCFPM | 165€ |
| Coussin d'appui tete confort plus ajustable taille L | ACP150M | 310€ |
| Coussin d'appui tete all posit taille L | AP450M | 155€ |
| référence:tarif: | | |
| SWING-AWAY SAR2A POUR TOUTE LA GAMME "CONFORT SI | ERIES" | |
| ☐ Droit (1) | SAR2A-R | 295 € |
| Gauche (2) | SAR2A-L | 295€ |
| ☐ Droit et Gauche simple (3) | SAR2A-B | 345€ |
| ☐ Droit et Gauche double (4) | SAR4A-DB * | 460€ |
| SWING-AWAY SAR2B POUR TOUS LES AUTRES APPUI-TÊTES | | |
| ☐ Droit (1) | SAR2B-R | 295 € |
| Gauche (2) | SAR2B-L | 295€ |
| ☐ Droit et Gauche simple (3) | SAR2B-B | 345€ |
| 1 2 | 3 | |
| COUSSIN SWING-AWAY à l'unité | | 58€ |
| Coussin 7x5 - Quantité | 910M | |
| Coussin 11x5 - Quantité | 900M | |
| | | |
| Coussin 16x6 - Quantité | 920M | |

| | SUPPORT DE MONTAGE SOUS ACCOUDOIR | | | |
|---|--|----------------------------------|-------|--------------|
| | Bras articulé 8 positions sous accoudoir "GATLIN" | GAT400Q | 590€ | |
| | Montage sur tube rond ARM240 inclus | | _ | ₽ |
| | Support bras Gatlin sous rail d'accoudoir, hauteur fixe (B) | ARM240-T | 80€ | |
| | Support bras Gatlin tube rond hauteur réglable (C) | ARM250-S | 130€ | |
| | Support bras Gatlin sous rail hauteur réglable (D) | ARM250-3/4"FM | 130€ | _ W _ |
| | Système de montage sous accoudoir TB FLEX Support pantographe TBFlex; Pince pantographe TBFlex; visserie | MEC154629; ACC123526 ; HDW134387 | 89€ | _/_ |
| | Support swing away sous accoudoir micro joystick | ARMS260-MICRO | 285€ | ay & |
| | Support swing away sous accoudoir multi joystick | ARMS260 + SM600-661M | 422€ | |
| | Support swing away sous accoudoir mini joystick proportionnel Stealth | ARMS260-PMPJ | 285€ | |
| | Support swing away sous accoudoir all round joystick standard et lite | ARMS260-AR | 285€ | |
| | Support swing away multi axes escamotable (pour accoudoir TB3) | | | _ |
| | Joystick standalone Curtis Q-Logic gauche | TWB480-CJ //FDM380 | 299€ | |
| | ☐ Joystick standalone Curtis Q-Logic droite | | 299€ | Flin Down |
| | ☐ Joystick standard Curtis Q-Logic gauche | TWBM480-QL//FDM380 | 299€ | |
| | ☐ Joystick standard Curtis Q-Logic droite | //GAT400-65 | 299€ | 100* |
| | Tablette demi-lune pleine non percée avec fixation 360° pour bras GATLIN | GAT440S | 229€ | |
| | Contient la tablette et le support Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q | | 7 | |
| | Tablette demi-lune avec support de mini joystick Stealth, avec fixation | GAT440M | 499€ | |
| | 360° pour bras Gatlin | | | |
| | Contient la tablette, le support micro joystick et la fixation. Ne comprend pa | s de tige. | | |
| | Compatible avec GAT400Q. | GAT440M-51M-L | 400 £ | |
| | Tablette demi-lune avec support de micro joystick Movis, montage à gauche avec fixation 360° pour bras Gatlin | GAT440IVI-5TIVI-L | 499€ | |
| | Contient la tablette, le support mini joystick et la fixation. Ne comprend pas | de tige. | | |
| | Compatible avec GAT400Q. | | | |
| | SUPPORT DE MONTAGE SOUS ACCOUDOIR (suite) | | | |
| | Tablette demi-lune avec support de micro joystick Movis, | GAT440M-51M-R | 499€ | |
| | montage à droite avec fixation 360° pour bras Gatlin | | | |
| | Contient la tablette, le support micro joystick et la fixation. Ne comprend pa Compatible avec GAT400Q. | | | |
| | Tablette pour mini joystick Stealth | GAT441-PMP | 420€ | |
| _ | Contient uniquement la tablette. Ne comprend pas de support. Compatible | | | |
| Ш | Appui palmaire creux, avec support de fixation Gatlin 360° | GAT441 | 415€ | |
| | Contient l'appui palmaire et le support GAT440-HW Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q ou ARMS260 | | | |
| | FIXATION DU JOYSTICK SUR BRAS GATLIN | | | |
| | Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin | GAT486 | 125€ | S) |
| | Support Hilling Joystick proportionner Stealth pour Brus Guillin | G/11400 | 125 C | |
| | Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin | GAT472P-M | 125€ | |
| | 11 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | |
| | Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin | GAT 456Q | 125€ | HICE. |
| L | | | | |
| | Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin | GAT495QL | 175€ | |
| | Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin | GAT452Q | 125€ | |
| | | | | |
| | Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin | GAT459P | 195€ | |
| | Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin | GAT453Q | 170€ | 40 |

ICONNECT - FIBRE OPTIQUE

Les systèmes i-Drive et i-Connect prennent le contrôle de votre fauteuil roulant électrique! L'i-Drive est le système de contrôle de fauteuil roulant électrique le plus avancé du marché. Son interface vous permet, entre autres, de connecter des capteurs de proximité ou de la fibre optique pour conduire votre fauteuil.



Sélectionner obligatoirement une interface de commande en page 1

| | L'IDRIVE MONTAGE SOUS ACCOUDOIR i-Drive Smart Box interface, 2 câbles mono 3.5mm jack femelle Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono | IDHBT500 | 1 389 € | |
|---|--|--|---------|-------|
| | i-Drive Smart Box interface, 2 câbles mono 3.5mm jack femelle Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono | IDHBT500 | 1 389 € | |
| | Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono | IDHB1200 | | |
| | | | 1 307 C | |
| | | | | |
| | Utilisé généralement pour un montage sous tablette | | | |
| | i-Drive interface de contrôle pour montage appui-tête 1", | IDHBT500-1 | 1 389 € | |
| | 2 câbles mono 3.5mm jack femelle | | | |
| | Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono, 1 rallonge DB9 | | | |
| | Utilisé généralement pour un montage occipital. | | | |
| | i-Drive interface de contrôle pour montage appui-tête 17mm, | IDHBT500-17MM | 1 389 € | |
| | 2 câbles mono 3.5mm jack femelle | | | 0 |
| | Contient l'interface Bluetooth, 2 câbles mono, 1 rallonge DB9 | | | - |
| | Utilisé généralement pour un montage occipital | ICAGA DO | 2/0.6 | |
| | Batterie et chargeur pour idrive et iconnect autonomie (Idéal LOONZ) | IC12A-BC | 360€ | |
| | LE CAPTEUR - LE JOYSTICK | | | |
| | Capteur de proximité i-Drive | IDHBT501 | 581 € | |
| | Quantité : x | | | |
| | (2 capteurs minimum pour la conduite) | IDUE00 | F.C. C | |
| | Fibre optique i-Drive | IDH503 | 589€ | |
| | Quantité : x | | | 01 |
| | (2 fibres minimum pour la conduite) | | 2.400.6 | |
| | Mini joystick proportionnel de précision iDrive ☐ Castle | IDDMD 1 CA | 3 490 € | 1 / E |
| | ☐ Castle ☐ Cone | IDPMP-1-CA IDPMP-1-CO | | |
| | ☐ Tip | IDPMP-1-FT | | DEBU |
| | PACK COMMANDE + SYSTEME DE MONTAGE | | | |
| | LPPR 9384670, boitier de commande personnalisé : 714.26€ | | | |
| | Ne comprend pas le support sous accoudoir. Compatible GAT400Q. | | | |
| | Pack 3 Fibres optique + tablette éclipse | IDTF100-1 | 3 990 € | |
| | | | | |
| | Contient 1 tablette GAT440 pré-percée, 3 fibres optique, 1 interface i-Drive IDHBT | | | 6 |
| ╛ | Pack 4 Fibres optique + tablette éclipse | IDTF100-2 | 4 390 € | |
| | Contient 1 tablette GAT440 pré-percée, 4 fibres optique, 1 interface i-Drive IDHBT | 500-1. L'utilisation d'un contacteur est conseillée. | | |
| | Pack 4 capteurs de proximité+ tablette éclipse | IDT100-1 | 4 390 € | 1 |
| | | | | |
| | $Contient\ 1\ tablette\ GAT440,\ 4\ capteurs\ sensitifs\ et\ 1\ interface\ i-Drive\ IDHBT500-1.$ | L'utilisation d'un contacteur est conseillée. | | |
| | CONTACTEURS I-CONNECT | | | |
| | Fibre optique i-Connect 24V | IC24F-1 | 748€ | |
| | Contient une interface 24V avec 1 capteur fibre optique | | | 4 |
| | (Nécessite une alimentation 24V) | | | |
| | Alimentation i-Connect 24V pour fibr | IC24PS-QL | 310€ | |
| | Indispensable pour la fibre i-Connect (IC24F-1) | | | 0 |
| | Capteur de proximité i-Connect 24V | IC24P-1 | 648€ | |
| | Contient une interface 24V avec 1 capteur de proximité | | | U/P |
| | 2 capteurs de proximité i-Connect 24V | IC24P-2 | 1 069 € | 0 |
| | Contient une interface 24V avec 2 capteurs de proximité | | | 01 |
| | SUPPORT DE COMMANDE: pour fibre optique | | | |
| | Ne comprend pas le support sous accoudoir. Compatible avec GAT400Q | | | |
| _ | Tablette demi-lune pleine non percée | GAT440S | 229€ | |
| | Contient la tablette et le support. Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT | | | |
| | Tablette demi-lune creuse non percé | GAT440 | 169€ | |
| | Contient la tablette et le support. | | (| 1 |
| | Ne comprend pas de tige. Compatible avec GAT400Q Support swing away pour fibre, sur appui-tête | | 333 € | 8/ |
| | | FO660 | | |

| | SUPPORT DE COMMANDE: pour fibre optique (suite) | | |
|---|--|-------------------------|--|
| | Support swing away pour fibre avec appui latéral facial, sur appui-tête | FO650 | 333€ 🥏 🥦 |
| | | | 4 |
| | Contient un support swing away SU260, 1 fixation appui-tête SUS9-E,1 coussin 910 | | |
| | Support de montage pour fibre, sur appui palmaire | FO690 | 169€ |
| | | | |
| | | | |
| Ш | Appui palmaire plein, avec support de fixation Gatlin 360° | GAT441S | 330 € |
| | Contient l'appui palmaire et le support. Ne comprend pas de tige. Compatible ave | ec GAT400Q | 7 |
| | SUPPORT DE COMMANDE: pour capteur de proximité | | |
| | Ne comprend pas le support sous accoudoir. Compatible avec GAT400Q | | |
| | Tablette demi-lune creuse, avec support de fixation Gatlin 360° | GAT440 | 169€ |
| | Contient la tablette et le support. Ne comprend pas de tige. | | |
| | Compatible avec GAT400Q | CATAM | 44F.C |
| Ш | Appui palmaire creux, avec support c | GAT441 | 415 € |
| | Contient l'appui palmaire et le support. Ne comprend pas de tige. Comp | atible avec GAT400Q | |
| | CONTACTEURS | | |
| | Contacteur Eggs | ES-BLK | 99€ |
| | ☐ ESBLK Noir ☐ ESRED Rouge ☐ ESBLU Bleu ☐ ESGRN Vert | ES-RED | 99€ 🔪 🍑 |
| | | ES-BLU | 99€ 🗪 🛬 |
| | Quantité : | ES-GRN | 99€ |
| | Contacteur Microlite | ML210 | 190€ |
| | | | |
| | Quantité : | | |
| | CONTACTEURS (suite) | | |
| | Contacteur Twister, câble long 1,5m (| P005-75 | 119€ |
| | | P005-76 | 119€ |
| | ☐ P005-75 Noir ☐ P005-76 Rouge ☐ P005-79 Vert | P005-79 | 119€ |
| | Contacteur Twister, câble court 0,3m (force de poussée requise : 30g) | P005-40 | 135€ |
| | Montage sur all-round light et standard | P005-41 | 135 € \ |
| | | P005-44 | 135 € |
| | ☐ P005-40 Noir ☐ P005-41 Rouge ☐ P005-44 Vert | | |
| | Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m (force de poussée requise | : 3(P005-60 | 149€ ~ |
| | Noix de serrage 6mm | P005-61 | 149 € 💌 🔵 |
| | | P005-64 | 149€ |
| | ☐ P005-60 Noir ☐ P005-61 Rouge ☐ P005-64 Vert | | |
| | Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m (force de poussée requise : | 30 _ξ P005-50 | 149 € |
| | Noix de serrage 6mm | P005-51 | 149€ |
| | | P005-54 | 149€ |
| | ☐ P005-50 Noir ☐ P005-51 Rouge ☐ P005-54 Vert | | |
| | Contacteur multi switch de proximité | P014-41 | 209€ |
| L | Contient 1 capteur de 12 mm et 1 capteur de 24mm | | |
| | Unité de contrôle Multi-switch USB | P014-40 | 410 € |
| | Permet de contrôler 4 sorties avec 1 contacteur unique | | Command State of Stat |
| | Contacteur Mini Cup 24 | MC210 | 190€ |
| 1 | | | |
| | Quantité : | | |
| | Extension câble pour contacteur | ES-EXT | 20€ 🥌 |
| | Quantité : | | <1 |
| | Câble répartiteur jack stéréo-mono 3.5mm | PMCAB00027 | 45€ 🥿 |
| 1 | | | |
| | Câble DB9, 90cm | IDHA-C-9-1 | 27 € |
| | | | |

| | SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacte | ur) GAT414-ML | 240€ |
|----------|--|---------------|---|
| | Support contacteur Eggs pour bras Gatlin | GAT-ESM | 140 € |
| _ | Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away | ESM | 70€ |
| | | LSIVI | 70 € [©] |
| | Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) | F8675 | 260€ |
| | Quantité : | | |
| | Anneau pour assemblage support contacteur | F8675-RING | 125€ |
| | Support de montage contacteur microlite sur bras swing away | CN600 | 340 € |
| _ | (sans contacteur) | | V |
| _ | Quantité : | A D. 160 (0 | 0.40.6 |
| ╛ | Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond | ARMS260 | 260€ |
| | Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle | ARMS260-QL | 260€ |
| _ | d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond | | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| | Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic | DWR1010D446 | 100 € |
| 7 | ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light | M002-61 | 80 € |
| <u>_</u> | | | |
| | Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light | M002-60 | 55 € |
| <u></u> | Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs) Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs) | M004-74 | 45 € |
| | | M004-75 | 65 € |
| <u></u> | Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs) | M004-76 | 90 € |
| <u></u> | Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs) | M004-78 | 150 € 170 € |
| <u>_</u> | Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs) | M004-77 | |
| <u>_</u> | Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs) | M004-83 | 50 € |
| <u>_</u> | Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs) | M004-84 | 75€ |
| <u></u> | Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs) | M004-85 | 100 € |
| <u></u> | Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs) | M004-26 | 250 € |
| | Noix de montage diam 6mm (10pcs) | M004-07 | 250 € |
| | Noix de montage diam 8mm (10pcs) | M004-14 | 260 € |
| | ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES (suite) | | |
| | Ensemble escamotable pour TWISTER | M008-03 | 230 € |
| | Etau universel | M007-01 | 60€ |
|] | Embase diam 6mm | M004-22 | 50 € |
| | Embase diam 8mm | M004-23 | 50€ |
|] | Cintreuse a tube | TMHAT00005 | 30€ |
| | CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES | | |
|] | Chauffe-main | P012-62 | 580€ |
| | Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage | | |
|] | Dôme à 2 mains | M012-31 | 260€ |
| | EMBOUTS DE JOYSTICKS | | |
| | Champignon (B) diamètre 45mm | PLSKNCP1008 | 60 € |
| | Cupule menton (C) diamètre 38mm | PLSKNCP1009 | 45 € |
| | Poignée T (D) largeur 80mm | PLSKNCP1006 | 80 € |
| | Boule plastique (E) diamètre 30mm | PLSKNCP1007 | 45 € |
| | Balle mousse (F) diamètre 70mm | PLSKNCP1004 | 60€ |
| | Barre (G) hauteur 80mm | PLSKNCP1005 | 60€ |
| | CHARGEUR USB AVEC KIT DE MONTAGE | | |
| | Chargeur USB Q-LOGIC 2 | ELE124122 | 200€ → |
| _ | Chargeur USB Q-LOGIC 3 | ELE168069 | 200€ |

| | SUPPORTS DE TABLETTE | | |
|---|--|----------------------|-------|
| | Support de tablette pour bras Gatlin, fixation rotation 360° | GAT444-IP | 430 € |
| | Support de tablette pour bras Gatlin, fixation centrale sans mouvement | GAT444-TAB | 430 € |
| ш | support de tablette pour bras datiin, fixation centrale sans mouvement | GA1444-1AB | 430 € |
| | | 81.0 | |
| | Support de tablette UNILINK | | |
| | □ Pour tablette (iPad, iPad air,etc) | URPKSMU0000 | 625€ |
| | | | |
| | Pour Mini tablette (iPad mini,etc) | URPKTAB0000 | 625€ |
| | Prix de lancement du support tablette jusqu'au 31/1 | 12/2025 625€ => 525€ | |
| | ☐ Support sous accoudoir TB3 | ACC123525 | 49€ |
| | | | |
| | COMMENTALDE | | |
| | COMMENTAIRE | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| INSTRUCTIONS DE MONT | AGE - MOUNTING | INSTRUCTIO |
|------------------------------------|----------------|------------|
| | | |
| Joystick ou commande : | Sous accoudoir | o G o D |
| Standard Q-L controller | Armrest | Left Right |
| | Non monté | 0 |
| | Not mounted | |
| | Autre | О |
| | Other | |
| Fierce Personne : | Au dossier | o G o D |
| Attendant control | Backrest | Left Right |
| -8 | Non monté | О |
| | Not mounted | |
| | Autre | О |
| | Other | |
| Access, boitier d'action directe : | Sous accoudoir | o G o D |
| Access box | Armrest | Left Right |
| | Non monté | 0 |
| | Not mounted | |
| | Autre | 0 |
| | Other | |
| cran de contrôle d'environnement : | Sous accoudoir | o G o D |
| nhanced display | armrest | Left Right |
| manced display | Non monté | O rught |
| | Not mounted | Ö |
| | | _ |
| | Autre | 0 |
| S I. C. (I. | Other | |
| Commande Spéciale : | Appui-tête | 0 |
| Special control | headrest | |
| | Non monté | 0 |
| | Not mounted | |
| | Autre | o |
| • | Other | |
| Contacteur Marche-Arrêt : | Sous accoudoir | o G o D |
| On-Off contactor | Armrest | Left Right |
| | Non monté | 0 |
| | Not mounted | |
| | Autre | 0 |
| | Other | |
| Contacteur Mode : | Sous accoudoir | o G o D |
| Mode contactor | Armrest | Left Right |
| | Non monté | 0 |
| | Not mounted | |
| | Autre | 0 |
| | Other | <u> </u> |
| | Other | |