



# **LEGGERO ENZO**



	INFORMATIONS DE COMMANDE	Visuel non contractuel. Enzo présenté avec des accessoires :								
	Nom du distributeur :					ment et un coussin				
	Contact commercial + email et ligne directe :				Steal	tir Products				
	Référence de commande :									
	Adresse de livraison :									
	Date de commande :									
Ch a	CARACTERISTIQUES	D-:	de	>						
	ssis rigide graphite grey que d'assise rigide amovible		ds max (utilisateur+syst tème d'assise non inclu							
	nture de sécurité	Hauteur du dossier réglable Caractéristiques								
	oudoirs amovibles et réglages en hauteur		_	standard et 1 aide au basculen	nent 📛	standard				
	ose-pieds	Fabriqué au Texas (E-U)								
Pale	ettes réglables en angle	Protection solaire								
Prof	ondeur d'assise : 11-20'' (28-51cm)	Bas	cule d'assise manuelle	+45°/-5°		C ( :t .: 0				
Larç	geur d'assise : 12-18'' (30-46cm)	Rég	lage en angle du dossi	er (fixe) : 90°-110°	<u>/</u>	Spécifications & Ajustements				
Наι	ıteur sol/plaque : 34-51cm				<u></u>	Ajustements				
	BASE		REFERE	NCES	LPPR	PP TTC				
~	<b>ENZO Châssis rigide</b> (largeur fixe)		LEG-EN	IZO (3101-0001)	439,48 €	2 490 €				
	Code LPP : 9131258 - 439,48€ TTC - Désignat	ion		·	-	sier inclinable				
$\overset{\smile}{\sqcap}$	ENZO Châssis pliant			IZO (3101-0201)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 490 €				
ш	<del>-</del>		LLO-LIV	120 (3101-0201)		2 490 €				
	(réglable en largeur voir ci-dessous)									
~	Forfait acheminement et livraison		Forfait t	transport		42 €				
	CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE					tion obligatoire)				
	Choix de la taille. Plaque d'assise ajustable e	en la	rgeur 1 taille chassis	pliant uniquement (12-13 /	14-15 / 16-17	7 / 17-18)				
	ENZO 12"-14"	12"	(30,48cm)	☐ 13" (33cm)		14" (35,56cm)				
	ENZO 14"-16"	14"	(35,56cm)		16" (40,6cm)					
	ENZO 16"-18"	16"	(40,6cm)	☐ 17'' (43,2cm)		18" (45,7cm)				
	CHOIX DE LA PROFONDEUR D'ASSISE		· · · ·			tion obligatoire)				
	ENZO 12"-14" [] 13" (33cm) [] 14" (36cm)[	1.	5'' (38cm)	cm) 🗌 17'' (43cm) 🗍 18'' (4						
	ENZO 14"-16" 14" (36cm) 15" (38cm)									
	ENZO 16"-18" 17" (43cm) 18" (46cm)					,				
	COLORIS STICKERS LATERAUX		UTEUR DE DOSSIER		,					
V	Starbust yellow (3)	П	Montant de dossier 460	cm (Std chassis 12-14")						
	and doing on our (e)			cm (Std chassis 14-16'')						
		-								
		Ш	Montant de dossier 560	cm (Std chassis 16-18")						
	SYSTÈME DE FIXATION POUR TRANSPORT									
	Système de fixation RESNA WC-19 (visuel		*			340€				
	Ceinture pour transport en voiture « Sure-lo	ck »	pour assise de 12"	à 14"	SAME	ATTS				
	∐Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 15″ à 18″									
	POIGNEES DE POUSSEE ET SYSTÈME DE FR	EIN	AGE							
			Authoritan Bassala	Push to lock <sup>3</sup>		o lock <sup>1</sup>				
			Activation Bascule d'assise	Freins à pousser Obligatoire à partir des roues		ns le moyeu roues 12" ou 16"				
				20"		freins hub lock				
			7		7					
		- 100	Ť	. 12						
	Poignées de poussée 90° "foutouil"	_	A la main							
	Poignées de poussée 90° "fauteuil"		A la main	Ш						

40 €

	TAILLE DES F	DES ROUES ARRIERE (Sélection obligatoire)													
	Tailla da varras	Roues			Шa	urtour col/plac	7110								
	Taille de roues	directionnelles			Па	uteur sol/plac	que								
	_	_	14"	15"	16"	17"	18′	19"	20"						
	•	•	35,6cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	45,7cm	48cm	51cm						
	12" ou 16" F	Roues à bâton	s compatible:	s freins Hub L	ock (HL)										
	12" / 30cm	6" / 15cm						=							
	16" / 40cm	6" / 15cm													
	20" Roues à					T	1		290 €						
	20" / 51cm	6" / 15cm													
	22// Davida À			✓ 20" pneu caoutchouc plein urante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters											
	22" / 56cm	6" / 15cm	nain courante	urante en aluminium anodise et Leggero Smooth Koli Casters											
	22 / 50CM	6 / T3CIII													
	24" Roues à	rayons avec n	nain courante	en aluminiur		neu caoutcho		rc	290 €						
	24" / 61cm	6" / 15cm	Tam Courante	en alamma	ii aiioaise et i	eggero sino			270 €						
	21 7 0 1011	0 7 100111			<b>√</b> 24″ p	neu caoutcho	ouc plein								
							-								
	ACCOUDOIR	lS						(Sélect	ion obligatoire)						
		ur assise 12''-					1-6002)								
		elevables régla		ur/amovibles,	montage rail o			22-27 cm)							
_		ur assise 16''-		(3101-6003) hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 10.5-14"/27-36 cm)											
				ur/amovibles,	montage rail o	d'assise (haute	ur : 10.5-14"/2	27-36 cm)	<u></u>						
. 4		S D'ACCOUD ontage sur rail		-1											
•		CCOUDOIRS							-						
		pport réglable						- 1	290 €						
		14" (3101-600		,											
								A PROPERTY.							
	Assise 14-	16" (3101-600	7)					1							
	☐ Assiss 1/	10"/2101/00	0)												
		18" (3101-600 DS & RELEVE-						(Sélect	ion obligatoire)						
		escamotable,		port à l'assise	90°	(3101	1-5001)	7-2	-						
		•	3 1 1	'		•	,	MAG	<b>C</b>						
								No.							
									4						
	Relève-jambe	s manuel				(3101	1-5005)	A 40	235 €						
	,														
								177							
							3								
	TUBES (SELE	CTION OBLIG	ATOIRE POU	R REPOSE-PI	EDS & RELEVI	E-JAMBES)		(Sélect	ion obligatoire)						
	Mesure de la	distance du ha	ut de la plaqu	e d'assise à la	palette.				-						
	Upper court -	Extension sta	ndard 7.5-13.	5"/19-34 cm (a	appui-mollets no	on disponibles a	vec ce choix)		-						
	Upper mediu	m + Extension	medium 9-15	"/23-38 cm											
		m + Extension													
	· ·	ETS (POUR RI													
	Appui-mollet		LLL V L-JAIVIDI	-5 MANUEL)					40 €						
Ш	~hhai-moner	s gaucile							40 €						

☐ Appui-mollets droit

390 €

390€

390 €

#### **COUSSIN D'ASSISE**

☐ TRU COMFORT 2 SPP (ref: ST-TC2SPP\_\_\_\_)

Epaisseur : 11,4 cm | Poids du coussin : 1,81 kg

Points forts : Confort | Stabilité | Contrôle postural

Capacité de poids : 204 kg



	TRU CONFORT 2 SPP											
			L	ARGE	EUR							
	POL	ICES	12	14	15	16	17	18				
		СМ	30	36	38	41	43	46				
~	12	30										
EU	14	36										
9	15	38										
PROFONDEUR	16	41										
RO	17	43										
<u>_</u>	18	46										
	19	48										
	20	51										

#### **COUSSIN D'ASSISE (suite)**

☐ SOLUTION SPP (ref: ST-SOLSPP\_\_\_\_)

Epaisseur: 7,6 cm | Poids du coussin: 2,45 kg

Points forts : Protection cutanée | Insert gel bi-cellulaire

| Mobilité | Confort

Capacité de poids : 227 kg



	SOLUTION SPP												
			L	_ARGE	EUR								
	POL	ICES	12	14	15	16	17	18					
		CM	30	36	38	41	43	46					
~	12	30											
E	14	36											
9	15	38											
6	16	41											
PROFONDEUR	17	43											
급	18	46											
	19	48											
	20	51											

☐ GLACIAL SP (ref: ST-GLSP\_\_\_\_)

Epaisseur: 6,4 cm | Poids du coussin: 1,15 kg

Points forts : Décharge sacrée,

Gel carrelé, Léger profil Capacité de poids : 181 kg



	GLACIAL SP											
			L	ARGE	EUR							
	POL	JCES	12	14	15	16	17	18				
		СМ	30	36	38	41	43	46				
<u>~</u>	12	30										
PROFONDEUR	14	36										
	15	38										
6	16	41										
2	17	43										
	18	46										
	19	48										
	20	51										

☐ ZEN SP (ref: ST-ZENSP\_\_\_\_

Epaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg

Points forts : Léger | Fonctionnel | Décharge sacrée

Capacité de poids : 204 kg





				ZEN	ı			
			L	_ARGE	EUR			
	POL	ICES	12	14	15	16	17	18
		CM	30	36	38	41	43	46
~	12	30						
	14	36						
	15	38						
Ö	16	41						
PROFONDEUR	17	43						
P	18	46						
	19	48						
	20	51						

V050525

#### **ELEMENTS DE FORME A INSERER** 49 € ☐ Biseau anti effet hamac Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm) SAP4101 Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm) SAP4151 Le biseau Anti Effet hamac s'installe sur le siège du fauteuil roulant ou dans le coussin d'assise, cet élément est utilisé pour contrer l'effet hamac. En transformant l'assise en surface plane, il aide à rétablir l'équilibre du bassin. Existe en 25 et 40mm ☐ Biseau crural Choix de la taille: SAP4201 28€ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251 Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos. Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) 60€ SAP4301 Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin. Choix de la taille: Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 ☐ Butée d'abduction 45 € Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs. Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 € La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin. Appui pelvien, la paire SAP4801 70€ **OPTIONS D'ASSISE** Ceinture pelvienne 2 points 91 € Choix de la taille obligatoire XS ST-IFPB5121 S.P. 81,3 68,6 2,5 Textile Structuré ☐ XS/S ST-IFPB6223 D.P. 61,0 61,0 2,5 M/LST-IFPB5223 S.P. 81,3 68,6 3,8 □ M/L ST-IFPB5224 D. P. 61.0 61.0 3.8 ☐ L/XL ST-IFPB6325 S.P. 81,3 68,6 5,1 ☐ Ceinture pelvienne 4 points verrouillage simple pression 126€ Choix de la taille obligatoire XS ST-IFPB5141 S. P. 81,3 50,8 2,5 11,4 **Textile Structuré** 6,6 ST-IFPB5242 S. P. 81,3 50,8 13,9 6,6 3,8 Μ ST-IFPB5243 S. P. 81,3 50,8 3,8 19,0 6.6 ı ST-IFPB5244 S. P. 31,3 50,8 24,1 6,6 3,8

OPTIONS D'ASSISE (suite)			
Housse de coussin d'assise su	pplémentaire Coolcore		110€
Housse de coussin d'assise an	nti-incontinence		60€
Cale-cuisse Unilink droit (Prochainement)  Cale-cuisse Unilink gauche (Prochainement)	□ 4"x4" □ 4"x8" □ 4"x12" □ 4"x4" □ 4"x8" □ 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	220 € 220 €
	e, avec coussins ajustable en ang	le, hauteur et profondeur	400 €

#### **DOSSIER RIGIDE**

ALBR

Largeur Pouces 12 14 15 18 13 16 17 30 33 36 38 41 43 46 C.m Largeur thoracique Hauteur 24 27 32 35 36 39 42 (cm) **GALBE DEEP 10CM** 10 25,4 П П Low П Medium 13 33 П П П **GALBE EXTRA DEEP 15CM** Largeur thoracique 39 Hauteur 42 45 (cm) Medium 13 33 



✓ BR1103 - 2 Points

(20° d'inclinaison)

(Possibilité de réglage en angle en largeur et en profondeur)

570 grammes

- ☐ BR6006 Kit pour transport en véhicule option obligatoire (pour fixations 2 points)
- ☐ BR6005 Kit pour transport en véhicule option obligatoire (quick release)

### HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT



### Compensation

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité



#### **Boucles pivotantes**

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.



#### **Textile Dynamique**

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.



#### **Textile Structuré**

Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture




#### Ajustement en longueur

Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement

### **HARNAIS ET CEINTURES**

☐ Harnais classique

139€







### Choix de la taille obligatoire

## **Textile Dynamique**



		Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
	XS	ST-IFPS1101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
nd	S	ST-IFPS1102	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
	М	ST-IFPS1103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
	L	ST-IFPS1104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
	XL	ST-IFPS1105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

# Textile Structuré



			A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
	XS	ST-IFPS1201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
	S	ST-IFPS1202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
nd	М	ST-IFPS1203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
	L	ST-IFPS1204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
	XL	ST-IFPS1205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER"









### Choix de la taille obligatoire

Textile Dynamique

	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
S	IFPS3102	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
М	IFPS3103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
L	IFPS3104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
XL	IFPS3105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER" (suite)

139€

# Textile Structuré



TAILLES	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
S	IFPS3202	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
М	IFPS3203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
L	IFPS3204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0

## HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT (Suite)

☐ Harnais coutour

139€

126€

126€



### Choix de la taille obligatoire

### **Textile Dynamique**



				C (cm)	D (cm)				
XS	IFPS2101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
S	IFPS2102	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
М	IFPS2103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
L	IFPS2104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
XL	IFPS2105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

# Textile Structuré



	REF			C (cm)	D (cm)			G (cm)	H (cm)
XS	IFPS2201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
S	IFPS2202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
М	IFPS2203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
L	IFPS2204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
XL	IFPS2205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

☐ Harnais d'épaule Y straps



### Choix de la taille obligatoire

## **Textile Dynamique**



	Kei.	A (CIII)	B (CIII)	C (CIII)
S	ST-IFYS3102	48,3	20,3	5,1
М	ST-IFYS3103	55,9	22,9	6,4
L	ST-IFYS3104	63,5	27,9	6,4

☐ Harnais d'épaule Y straps





	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
М	ST-IFYS3202	48,3	20,3	5,1
L	ST-IFYS3203	55,9	22,9	6,4

PRIDE MOBILITY PRODUCTS TARIFS PUBLIC 2025 -

### HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT (Suite)

☐ Harnais d'épaule style "H"

126€

94€




#### Choix de la taille obligatoire Textile Structuré



	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
М	ST-IFHH5203	9,5	34,9	6,4

Ceinture thoracique chest straps





### Choix de la taille obligatoire

## **Textile Dynamique**



	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
XS	ST-IFCS4111	35,5	7,1	8,9
S	ST-IFCS4112	40,4	7,1	9,5
М	ST-IFCS4113	45,7	7,9	10,1
L	ST-IFCS4114	53,3	7,9	11,4
XL	ST-IFCS4115	58,4	8,3	12,0

☐ Palette positionnement de pied (unitaire





T.	AILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
	S	ST-IFPB51445	12,1	19,7	7,6	14,0	5,1	3,2	3,2	3,8

### **APPUI-TÊTE STEALTH**

▼ CONFORT PLUS (S'installe sur un dossier ADI, sélection obligatoire section DOSSIER RIGIDE)

440 €

- ▼ Taille S
  - L: 24cm x H: 15cm
  - ST-CP08CCFPM + ST-UHB3D33200
- ☐ Taille M
  - L: 28cm x H: 15cm

puis noter ci-dessousla référence et le tarif public

- ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200
- ☐ Support d'appui tête **escamotable** "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"



85€

Autres appui-tête:

Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique

Fiche mesure appui tête

COMMENTAIRES: