

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande : Adresse de livraison : Date de commande :

CARACTERISTIQUES

① Largeur d'assise : 40 - 45 - 50 - 55 cm

Profondeur d'assise : ajustable sur 5 cm
 Dossier inclinable avec appui-tête

① Distance sol/siège: 53,4 - 83,8 cm

① Longueur hors-tout : 104 cm

① Lift électrique 30cm

① Accoudoirs réglables en angle, hauteur et profondeur

Rayon de giration : 50,8 cm

1 Batteries 40Ah, Chargeur 5 amp.

① Electronique VR2

① Déplacement en position haute à 5,6 km/h

① Vitesse max*: 5,6 km/h

 $extbf{1}$ Poids max utilisateur : 136 kg

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain,de l'état,du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.





Légende de présentation et mise en page

Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
Adjontion prévu dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
Adjonction d'aide a la posture prévu dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9525916 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

 BASE
 REFERENCE
 PP HT
 PP TTC

 ✓ JAZZY AIR 2
 JAIR2EU1001
 2 996,41 €
 3 161,21 €

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 4530002 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Commande automatique du lift par contacteur Air externe sur accoudoir - Déplacement en position haute à 5,6km/h

✓ Lift électrique 30 cm Jazzy air²

ROUES

✓ Roue pivotante 6"

✔ Roue motrice 10"



Kit éclairage

▼ Eclairage LED AV et AR



COLORIS CHASSIS			
☐ Blanc - Pearl white	DGN1803736	Rose - Pink topaz	DGN1803741
Gris - Silver	DGN1803739	☐ Rouge mat - Garnet red	DGN1803733
☐ Bleu - Sapphire blue	DGN1803734	☐ Noir - Onyx black	DGN1803737

BOITIER DE COMMANDE

Manipulateur VR2 Electronique progammable : vitesse maximale, accélération, décélération en marche avant, arrière et en virage à droite et à gauche



✓ Support fixe

Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible

Montage ✓ à droite 🗌 à gauche

Pantographe rotatif réversible MEC168060

Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible

Montage ☐ à droite ☐ à gauche

Protection anti pincement
(Conflit possible avec les tables)

ENSEMBLE ASSISE

CONFIGURATION D'ASSISE

Largeur d'assise x Profondeur d'assise min - max



- ☐ 16" x 16"- 18" (40,6 x 40,6 45,7cm)
- ☐ 18" x 18"- 20" (45,7 x 45,7 50,8cm)
- 20" x 20" 22" (50,8 x 50,8 55,9cm)
- \square 22" x 22"- 24" (55,9 x 55,9 60,9cm)

ASSISE

- ✓ Coussin standard
- Ceinture de maintien 2 points
- ☐ Protèges vêtement



ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS:

Accoudoirs escamotable réglables en hauteur et en profondeur.



ENSEMBLE DOSSIER

DOSSIER

Dossier galbé réglable en angle

JAMBES

Palette centrale réglabe en hauteur, palette orientable et relevable, sangle talonnière



COMMENTAIRES	ORTANA
Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le de compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.	elai MPORTANT
	NATRO SH

Notes et informations utiles

- OMerci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- OToute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- OUn seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- ${\bf O} {\tt Consultez} \ {\tt les} \ {\tt visuels} \ {\tt et} \ {\tt vues} \ {\tt \'eclat\'ees} \ {\tt sur} \ {\tt la} \ {\tt plateforme} \ {\tt Documoto} \ {\tt https://documoto.digabit.com/ui/locality} \ {\tt output} \ {\tt o$

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS


Tru confort² SPP

	DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé	
Profondeur												
35	•		•								•	
38	•		•	•							•	
41	•	•	•	•			•				•	
43	•	•	•	•	•	•	•				•	
46	•	•	•	•		•	•	•	•		•	
48		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
51		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
53			•	•		•	•	•	•		•	
56			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
61							•		•	•	•	
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Spectrum Gel

	DIMENSIONS												
Largeur	35	41	43	46	48	.51	56	61	66	71	76	82	Personnalis
Profondeur													
38		•											•
41		•	•	•	•	•	•	•					
43		•	•	•	•								
46		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
48		•	•	•	•			•					•
51		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
53				•		•		•					•
56				•		•	•	•	•	•	•		
61				•		•	•	•	•	•	•		•
66								•				•	•
71										•	•	•	
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Essence



Solution

	DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	•	•										•
30	•	•	•									•
35	•	•	•									•
38				•								•
41			•	•	•	•	•		•			•
43				•	•	•	•	•				•
46			•	•	•	•	•	•		•		•
48					•	•	•	•				•
51					•	•	•	•	•	•	•	•
56							•		•	•	•	•
61											•	•
Personnalisé	•	•	•		•	•	•	•			•	•

Premiere P

	DIMENSIONS												
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé				
Profondeur	rofondeur												
33	•								•				
35	•	•							•				
38	•	•							•				
41	•	•	•	•	•		•		•				
43		•	•	•	•	•	•		•				
46			•	•	•	•	•	•	•				
48			•	•	•	•	•		•				
51			•		•		•	•	•				
56							•	•	•				
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

Glacial

