

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise ajustable : 40 à 50 cm
- ① Profondeur d'assise : 42 à 50 cm
- ① Dossier inclinable de 80° à 110°
- ① Distance sol/siège: de 45 ou 48 cm
- ① Longueur hors-tout (Prof. 46 cm sans RP) : 77 cm
- ① Largeur hors-tout (L.45) : 71 cm
- ① Roues pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels
- ① Rayon de giration : 90 cm
- ① Batteries lithium 12 Ah, Chargeur 2 amp.
- ① Electronique VR2
- ① Autonomie* : jusqu'à 17 km
- ① Vitesse max* : 8 km/h
- ① Poids max utilisateur : 125 kg



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- | | |
|---|--|
| | Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie |
| | Adjonction spécifique sur devis justifiée par l'évaluation fonctionnelle |
| | Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge |
| | Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge |

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9525916 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ SIXI HYBRID	FEH1024	2 996,41 €	3 161,21 €

ROUES

- ✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir FAS5000
- ✓ Roues arrières pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels FEH5072
- ✓ Mains courantes composites ergonomiques FEH5013


BOITIER DE COMMANDE

- ✓ Manipulateur VR2
Electronique programmable : vitesse maximale, accélération, décélération en marche avant, arrière et en virage à droite et à gauche



- | | |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Support fixe
Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage <input type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche | FEH2000 |
| <input type="checkbox"/> Pantographe standard réversible
escamotable vers l'extérieur | |
| <input type="checkbox"/> Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage <input type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Χ Προτεχτιον αντι πινχεμεντ
(Conflit possible avec les tables) | |

ENSEMBLE ASSISE		
CONFIGURATION D'ASSISE		
Etape 1: Largeur d'assise		
<input type="checkbox"/> 40,0 cm	FEH11_	-
<input type="checkbox"/> 42,5 cm	FEH12_	-
<input type="checkbox"/> 45,0 cm	FEH13_	-
<input type="checkbox"/> 47,5 cm		
<input type="checkbox"/> 50,0 cm		
Etape 2: Profondeur d'assise		
<input type="checkbox"/> 42 cm	2	-
<input type="checkbox"/> 44 cm	3	-
<input type="checkbox"/> 46 cm	4	-
<input type="checkbox"/> 48 cm	5	-
<input type="checkbox"/> 50 cm	6	-
Etape 3: Hauteur d'assise distance sol/siege		
<input type="checkbox"/> 45	3	-
<input type="checkbox"/> 48 (inclinaison d'assise 5°)	4	-
ASSISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Coussin standard	SAP50XX	
<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points	IFPB5223	

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ Non cumulable PAP B 2		
COUSSINS D'ASSISE POSTURAL		
<i>Choix possible d'un seul élément par étape</i>		
<p><input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP Epaisseur : 11,4cm Capacité de poids : 204kg Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ___* (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régle la température.</p> 		
<p><input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 250kg Taille de coussin, nous préciser: ___* (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement</p> 		
<p><input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 272kg Taille de coussin, nous préciser: ___* (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.</p> 		
<p><input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Solution SPP Epaisseur : 7,5cm Capacité de poids : 204kg Taille de coussin, nous préciser: ___* (voir tableau de correspondance) Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.</p> 		
<p><input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin, nous préciser: ___* (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft</p> 		
<p><input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP Epaisseur : 8,9cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin, nous préciser: ___* (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.</p> 		

Etape 1, Choix du coussin d'assise

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL			
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité	GLA-NUC	Accessoires coussin d'assis PAP	
<input type="checkbox"/> Housse cool core <input type="checkbox"/> Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable <input type="checkbox"/> Housse AirMesh, Antiglissement <input type="checkbox"/> Housse incontinence polyurethane			
CORRECTION DE BASSIN			
<input type="checkbox"/> Biseau crural	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201 <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251 Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.		
<input type="checkbox"/> Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)	SAP4301		
<input type="checkbox"/> Butée d'abduction	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 <input type="checkbox"/> Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406 La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.		
STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS			
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points Taille □ S IFPB5122 Taille □ M IFPB5223 Taille □ L IFPB5224	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points Taille □ S IFPB5242 Taille □ M IFPB5243 Taille □ L IFPB5244		
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien de jambe Taille □ S IFLH1111-S Taille □ M IFLH1111-M Taille □ L IFLH1111-L			
Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)			
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€			600 € TTC
<i>Choix uniquement de la protection ou du maintien</i>			
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED			
<input type="checkbox"/> Coussin de positionnement et de protection de jambes <input type="checkbox"/> Taille 16 ST-IFPFB-DS-16 <input type="checkbox"/> Taille 18 ST-IFPFB-DS-18 <input type="checkbox"/> Taille 20 ST-IFPFB-DS-20 <input type="checkbox"/> Taille 22 ST-IFPFB-DS-22			
ENSEMBLE ACCOUDOIRS			
ACCOUDOIRS :			
<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements ✓ Droit (FAS070) ✓ Gauche (FAS1070)			
ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE			
Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€			132 € TTC
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté gauche (<i>incompatible gouttière gauche</i>)	FAS2070		
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté droit (<i>incompatible gouttière droite</i>)	FAS2071		<i>montage opposé au joystick</i>

ENSEMBLE DOSSIER**DOSSIER**

- Dossier souple réglable en tension
- Inclinaison de dossier réglable par outils de 80 à 110°

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

600 € TTC**DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT** Dossier Stealth ADI Back 2

1- Forme

 Aluminium (**ADI2AL**) Aluminium Flat Top (**ADI2AFT**)*Flat Top disponible hauteur: 16" et plus*

2- Largeur :

 14" (**14**) 15" (**15**) 16" (**16**) 17" (**17**) 18" (**18**) 19" (**19**) 20" (**20**) 21" (**21**) 22" (**21**)*14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"**14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep*

3- Hauteur :

 Low 10" (**L**) Medium 13" (**M**) Standard 16" (**S**) Tall 18" (**T**) Extra Tall 20" (**X**)

4- Contour :

 Active 2,5" (**A**) Deep 4" (**D**) Extra Deep 6" (**E**)

5- Fixation:

Quick Release Pro Mount (**1-P**)




6- Ref:

ADI2AXXXXXX1-P Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.Largeur: 36-45cm SAY3300 45-50cm SAY3400 50-60cm SAY3500**Choix obligatoire:**

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

 fixation velcro (SAP3603) fixation rigide (SAP3601) Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

 Harnais Classic Dynamique Zipper Ceinture d'épaule Y Straps Taille S (IFPS3102) Taille M (IFPS3103) Taille L (IFPS3104) Harnais d'épaule Backpack Harnais d'épaule Style "H" Taille XS (IFHH4201) Taille S (IFHH4202) Taille M (IFHH4203) Taille L (IFHH4204) Ceinture thoracique Clips Ceinture thoracique Velcros Taille M (IFCS4113) Taille L (IFCS4114) Taille XL (IFCS4115)

Etape 1: Dossier postural	Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3) Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ Non cumulable PAP A 1, 2 & 4 600 € TTC
DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT	
<input type="checkbox"/> Dossier Stealth ADI Back 2	
1- Forme	<input type="checkbox"/> Aluminium (ADI2AL) <input type="checkbox"/> Aluminium Flat Top (ADI2AFT) <i>Flat Top disponible hauteur: 16" et plus</i>
2- Largeur :	<input type="checkbox"/> 14" (14) <input type="checkbox"/> 15" (15) <input type="checkbox"/> 16" (16) <input type="checkbox"/> 17" (17) <input type="checkbox"/> 18" (18) <input type="checkbox"/> 19" (19) <input type="checkbox"/> 20" (20) <input type="checkbox"/> 21" (21) <input type="checkbox"/> 22" (21) <i>14" et 15" hauteur maximale: Standard 16"</i> <i>14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep</i>
3- Hauteur :	<input type="checkbox"/> Low 10" (L) <input type="checkbox"/> Medium 13" (M) <input type="checkbox"/> Standard 16" (S) <input type="checkbox"/> Tall 18" (T) <input type="checkbox"/> Extra Tall 20" (X)
4- Contour :	<input type="checkbox"/> Active 2,5" (A) <input type="checkbox"/> Deep 4" (D) <input type="checkbox"/> Extra Deep 6" (E)
5- Fixation:	Quick Release Pro Mount (1-P)
6- Ref:	ADI2AXXXXXX1-P
<input type="checkbox"/> Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche. Largeur: <input type="checkbox"/> 36-45cm SAY3300 <input type="checkbox"/> 45-50cm SAY3400 <input type="checkbox"/> 50-60cm SAY3500	
Choix obligatoire: Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire. <input type="checkbox"/> fixation velcro (SAP3603) <input type="checkbox"/> fixation rigide (SAP3601) <input type="checkbox"/> Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm	
<input type="checkbox"/> Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.	
Harnais Classic Dynamique Zipper <input type="checkbox"/> Taille S (IFPS3102) <input type="checkbox"/> Taille M (IFPS3103) <input type="checkbox"/> Taille L (IFPS3104)	
Ceinture d'épaule Y Straps <input type="checkbox"/> Taille S (IFYS3102) <input type="checkbox"/> Taille M (IFYS3103) <input type="checkbox"/> Taille L (IFYS3104)	
Harnais d'épaule Backpack <input type="checkbox"/> Taille XS (IFHH4201) <input type="checkbox"/> Taille S (IFHH4202) <input type="checkbox"/> Taille M (IFHH4203) <input type="checkbox"/> Taille L (IFHH4204)	
Harnais d'épaule Style "H" <input type="checkbox"/> Taille XS (IFHH5201) <input type="checkbox"/> Taille S (IFHH5202) <input type="checkbox"/> Taille M (IFHH5203) <input type="checkbox"/> Taille L (IFHH5204)	
Ceinture thoracique Clips <input type="checkbox"/> Taille M (IFCS4113) <input type="checkbox"/> Taille L (IFCS4114) <input type="checkbox"/> Taille XL (IFCS4115)	
Ceinture thoracique Velcros <input type="checkbox"/> Taille M (IFCS4123) <input type="checkbox"/> Taille L (IFCS4124) <input type="checkbox"/> Taille XL (IFCS4125)	

APPUI TETE DE POSITIONNEMENT		160 € TTC
Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€		<i>Non cumulable PAP A</i>
<i>Choix possible d'un seul appui tête</i>		
<input type="checkbox"/> Appui-tête Essentiel FAS4011	<input type="checkbox"/> Appui-tête Contour FAS4012	
<input type="checkbox"/> Appui-tête Original FAS4010		

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)		600 € TTC
Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		<i>Non cumulable PAP A1, 3 & 4</i>
DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES		
<input type="checkbox"/> Combo <i>Sélectionner la taille</i> <input type="checkbox"/> Taille S (CB315M) <input type="checkbox"/> Taille L (CB305M)	<p>Adjustable Lateral Support</p>	<input type="checkbox"/> Confort Plus Ajustable <i>Sélectionner la taille</i> <input type="checkbox"/> Taille L (ACP150M) <input type="checkbox"/> Taille XL (ACP550M)
Swing away <input type="checkbox"/> Droit (SAR2B-R) <input type="checkbox"/> Gauche (SAR2B-L) <input type="checkbox"/> Droit & Gauche (SAR2B-B) <i>Pad: Q. _____</i> <input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (900M) <input type="checkbox"/> 16x6 (920M) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)		Swing away <input type="checkbox"/> Droit (SAR2A-R) <input type="checkbox"/> Gauche (SAR2A-L) <input type="checkbox"/> Droit & Gauche (SAR2A-B) <i>Pad: Q. _____</i> <input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (900M) <input type="checkbox"/> 16x6 (920M) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)
<input type="checkbox"/> Confort Plus <i>Sélectionner la taille</i> <input type="checkbox"/> Taille XS (CP06CCFP) <input type="checkbox"/> Taille S (CP08CCFP) <input type="checkbox"/> Taille M (CP10CCFP)		<input type="checkbox"/> All Positionning <i>Sélectionner la taille</i> <input type="checkbox"/> Taille M (AP350M) <input type="checkbox"/> Taille L (AP450M) <input type="checkbox"/> Taille XL (AP550M)
Swing away <input type="checkbox"/> Droit (SAR2A-R) <input type="checkbox"/> Gauche (SAR2A-L) <input type="checkbox"/> Droit & Gauche (SAR2B-B) <i>Pad: Q. _____</i> <input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (900M) <input type="checkbox"/> 16x6 (920M) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)		Contours to the Head <p>Flexible</p>

JAMBES	
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds séparé FAS3052 et FAS3053	<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels séparé <i>Appui-Mollet, Palette relevable, inclinable</i> <input type="checkbox"/> Gauche (FAS3014) <input type="checkbox"/> Droit (FAS3015)

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
- (Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	.			.							.
38
41
43
46
48
51
53		
56		
61			
Personnalisé

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38			.										.
41	
43	
46
48	
51	
53		
56			
61			
66						
71							
Personnalisé

Essence

		DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé	
Profondeur	25	●	●	●								●	
30	●	●	●	●								●	
35	●	●	●	●								●	
38		●	●	●								●	
41			●	●	●	●	●	●	●			●	
43			●	●	●	●	●	●	●			●	
46			●	●	●	●	●	●	●			●	
48				●	●	●	●	●	●			●	
51				●	●	●	●	●	●			●	
53										●		●	
56										●		●	
61											●	●	
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Solution

		DIMENSIONS											
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé	
Profondeur	25	●	●									●	
30	●	●	●	●								●	
35	●	●	●	●								●	
38			●	●								●	
41			●	●	●	●	●	●	●			●	
43			●	●	●	●	●	●	●			●	
46			●	●	●	●	●	●	●			●	
48				●	●	●	●	●	●			●	
51				●	●	●	●	●	●			●	
56						●				●		●	
61										●		●	
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Premiere P

		DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé		
Profondeur	33	●							●		
35	●	●							●		
38	●	●							●		
41	●	●	●	●	●	●	●		●		
43		●	●	●	●	●	●		●		
46			●	●	●	●	●		●		
48			●	●	●	●	●		●		
51			●	●	●	●	●		●		
56					●				●		
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Glacial

		DIMENSIONS											
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé	
Profondeur	30	●	●										●
35	●	●											●
38			●										●
41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
43			●	●	●	●	●						●
46	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48				●		●	●		●				●
51			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53									●				●
56					●		●		●	●	●		●
58											●		●
61										●	●		●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●