

PRIDE
MOBILITY®
EDGE 3
Stretto
INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 51,9cm (avec roues motrices 12,5")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 12"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle, poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifiée par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe A

Code 9569581 - VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe A Plv 8140,57€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC
✓ Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	7 716,18 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm		8 140,57 €
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de poussée	ACC2005027	
<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444	

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ✓ 44,5cm □ 47cm □ 49,5cm

<input type="checkbox"/> Lift électrique 30 cm TB3 i.Level	PTOINDV3773
--	-------------

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
<input type="checkbox"/> Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

Système de conduite		
ELECTRONIQUE		
✓ QLOGIC 3	  	
<input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2	CTL143976	
<input type="checkbox"/> Avec touche éclairage	CTL143977	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB-C	KIT2306214	
<input type="checkbox"/> Système de protection anti pincement de la main	Prochainement disponible <i>(conflit possible passage sous table)</i>	
<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal à l'arrière	SOF	
DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL		
<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698	
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		
<input type="checkbox"/> Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041		
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM <i>(nc: MEC1801698)</i>	
EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)		
<input type="checkbox"/> Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)	PLSKNCP1057	
<input type="checkbox"/> Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)	PLSKNCP1058	
<input type="checkbox"/> Champignon (B)	PLSKNCP1008	
<input type="checkbox"/> Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	
<input type="checkbox"/> Poignée T (D)	PLSKNCP1006	
<input type="checkbox"/> Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	
<input type="checkbox"/> Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	
<input type="checkbox"/> Barre (G)	PLSKNCP1005	
	    	
INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)		
1500 € TTC		
Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
<input checked="" type="checkbox"/> Choix possible d'un seul boîtier additionnel	<i>Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"</i>	
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)	<i>Non cumulable avec autre boîtier additionnel</i>	
<input type="checkbox"/> Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.	 	
	<i>Non cumulable avec autre boîtier additionnel</i>	
Définir le montage		
	Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite. Si appui tête : Confort + <input type="checkbox"/> SI-SARZA-R / Autres <input type="checkbox"/> SI-SARZL-R	
	GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850	
	<input type="checkbox"/> Cupule menton (PLSKNCP1009) <input type="checkbox"/> Balle mousse (PLSKNCP1004)	
	Montage centralisation entre accoudoir	
	<input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Gauche	
	ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980	
	Montage en bout d'accoudoir	
	<input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Gauche	
	ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980	
<input type="checkbox"/> Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur	<i>Non cumulable avec autre boîtier additionnel</i>	
Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge		
Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert		
CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-"BLK/BLU/GRE"		
		

Bon de commande EDGE 3 STRETTO FREP-A 2026

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

1500 € TTC

- Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3
Sélectionner le contacteur et le positionnement

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



<input type="checkbox"/> Micro lite	<input type="checkbox"/> Montage à la tête (ST-CN600)	<input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R)	<input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L)
<input type="checkbox"/> Mini cup	<input type="checkbox"/> Montage à la tête (ST-MC220)	<input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R)	<input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L)
<input type="checkbox"/> EGG	<input type="checkbox"/> Montage au genou (ESBLK)	<input type="checkbox"/> Droit	<input type="checkbox"/> Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)
	<input type="checkbox"/> Montage à la tête (ESBLK + ESM)	<input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R)	<input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L)
	<input type="checkbox"/> Montage à la main (ESBLK)	<input type="checkbox"/> Droit	<input type="checkbox"/> Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294)
<input type="checkbox"/> Multi switch	<input type="checkbox"/> Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe)		
<input type="checkbox"/> Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC)	<input type="checkbox"/> Montage à la tête (FO650)	<input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R)	<input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L)
	<input type="checkbox"/> Montage positionnement libre		
<input type="checkbox"/> Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC)	<input type="checkbox"/> Montage appui tête (SP625M)	<input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R)	<input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L)
	<input type="checkbox"/> Montage positionnement libre (ARMS-SP625M)		

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"

- Commande clavier iAccess

- Interrupteurs à bascule CTL144010
 Interrupteurs à poussoir CTL144009



Choix obligatoire: Montage à gauche Montage à droite Montage au dossier

- Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- Micro light ML210 Mini cup MC210 Egg noir ESBLK

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3 (Choix de l'assise en première page)

Profondeur	Module A			
	Pouces	14	15	16
	Cm	36	38	41
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profondeur	Largeur Module B				
	Pouces	16	17	18	19
Cm	41	43	46	48	51
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hauteur d'assise:

44,5 cm

47,0 cm

49,5 cm


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

- Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




- Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL


Choix possible d'un seul élément par étape

- Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



- Coussin d'assise Stealth Solution SPP

SOL-VPC____

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



- Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate



- Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP

ESS-VPC____

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.




- Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, **nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.




Accessoires coussin d'assis PAP

▼ Housse cool core

- Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable

- Housse AirMesh, Antiglissement

- Housse incontinence polyurethane



CORRECTION DE BASSIN Biseau cruralChoix de la taille: Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

 Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

 Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

 Butée d'abductionChoix de la taille: Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406



La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS Ceinture de maintien 2 points Ceinture de maintien 4 pointsTaille S IFPB5122Taille M IFPB5223Taille L IFPB5224 Ceinture de maintien de jambeTaille S IFLH1111-STaille M IFLH1111-MTaille L IFLH1111-L**ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)** Cale-cuisse Unilink droit 4"x4" 4"x8" 4"x12"

UTT6A126000 + UTP800000-Q +

UTP544056100 (4x4)

UTP548056100 (4x8)

UTP54D056100(4x12)

 Cale genou droit

KN1ADDFD085TB433R

(uniquement repose jambe central)

 Cale genou gauche

KN1ADDFD085TB433L

(uniquement repose jambe central)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)


Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

600 € TTC

Non cumulable PAP B 1


PROTECTION DE CHEVILLE/PIED Coussin de positionnement et de protection de jambes Taille 16 ST-IFPFB-DS-16 Taille 18 ST-IFPFB-DS-18 Taille 20 ST-IFPFB-DS-20 Taille 22 ST-IFPFB-DS-22**ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)** Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:



2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions

- 4
- 3
- 2
- 1




Hauteur	Pouces	Largeur						
		16	17	18	19	20	21	22
	Cm	41	43	46	48	51	53	56
15	38	<input type="checkbox"/>						
17	43	<input type="checkbox"/>						
19	48	<input type="checkbox"/>						

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)

3- Forme galbe de dossier:

- Actif (Standard)
- Deep (CUS122169)
- ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- Housse TB4 cool core
- Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides



Support latéral additionnel


- Cale-tronc Unilink droit □ 3"x5" □ 4"x6"
- Cale-tronc Unilink gauche □ 3"x5" □ 4"x6"

UIMBK1125 , UIPFSI100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)



APPUI TETE

Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant.
(ST-CP10CCFP-Q & ST-UHB2D33200-Q)



APPUI TETE DE POSITIONNEMENT

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

Combo

- Taille S (CB315M)
- Taille L (CB305M)



All Positionning

- Taille M (AP350M)
- Taille L (AP450M)
- Taille XL (AP550M)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- O1 - courbe 7x4 (500M)
- O2 - plat 5x2 (510M)
- O3 - courbe 4x3 (520M)
- O4 - courbe 4x2 (530M)




Sous - Occipital - LxH Cm

- SO1 - 24x7 (600M)
- SO2 - 18x7 (610M)
- SO3 - 16x6 (620M)



I2I

Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique



Choix possible de l'un des deux appuis-têtes

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- Combo
Sélectionner la taille
 Taille S (CB315M)
 Taille L (CB305M)

**Swing away**

- Droit (SAR2B-R)
 Gauche (SAR2B-L)
 Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

- 7x5 (910M) 11x5 (900M) 16x6 (920M) 16x4 (930M)

 Confort Plus*Sélectionner la taille*

- Taille XS (CP06CCFP)
 Taille S (CP08CCFP)
 Taille M (CP10CCFP)

**Swing away**

- Droit (SAR2A-R)
 Gauche (SAR2A-L)
 Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

- 7x5 (910M) 11x5 (900M) 16x6 (920M) 16x4 (930M)



- Confort Plus Ajustable
Sélectionner la taille
 Taille L (ACP150M)
 Taille XL (ACP550M)

**Swing away**

- Droit (SAR2A-R)
 Gauche (SAR2A-L)
 Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

- 7x5 (910M) 11x5 (900M) 16x6 (920M) 16x4 (930M)

 All Positionning*Sélectionner la taille*

- Taille M (AP350M)
 Taille L (AP450M)
 Taille XL (AP550M)

**Swing away**

- Droit (SAR2B-R)
 Gauche (SAR2B-L)
 Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

- 7x5 (910M) 11x5 (900M) 16x6 (920M) 16x4 (930M)

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

- Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

- Aluminium (**AL**)
 Aluminium Flat Top (**AFT**)



2- Largeur :

- 14" (**14**) 15" (**15**) 16" (**16**) 17" (**17**) 18" (**18**) 19" (**19**) 20" (**20**) 21" (**21**) 22" (**21**)

3- Hauteur :

- Medium 13" (**M**) Standard 16" (**S**) Tall 18" (**T**) Extra Tall 20" (**X**) Extra Extra Tall 22" (**XX**)

4- Contour :

- Active 2,5" (**A**) Deep 4" (**D**) Extra Deep 6" (**E**)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

- Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)
 Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)
 Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)
 Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)



- Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.




- Harnais Classic Dynamique Zipper



- Taille S (IFPS3102)
 Taille M (IFPS3103)
 Taille L (IFPS3104)

- Ceinture d'épaule Y Straps



- Taille S (IFYS3102)
 Taille M (IFYS3103)
 Taille L (IFYS3104)

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (suite) Harnais d'épaule Backpack Taille XS (IFPB4201) Taille S (IFPB4202) Taille M (IFPB4203) Taille L (IFPB4204) Ceinture thoracique Clips Taille M (IFCS4113) Taille L (IFCS4114) Taille XL (IFCS4115) Harnais d'épaule Style "H" Taille XS (IFHH5201) Taille S (IFHH5202) Taille M (IFHH5203) Taille L (IFHH5204) Ceinture thoracique Velcros Taille M (IFCS4123) Taille L (IFCS4124) Taille XL (IFCS4125)**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TB3/4 :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage bas (20 à 30,5cm) haut (30,5 à 40,6cm) Manchettes mousse (à l'unité) 25cm : droit gauche

DGN142128

 35cm : droit gauche

DGN142014

 43cm : droit gauche

DGN1801530

 Manchettes gel (à l'unité) Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle c l'accoudoir) droit MEC133331 25cm : droit gauche

ARM136409

 35cm : droit gauche

ARM136408

 gauche MEC133331 Protège vêtements (la paire)

ACC125007

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

BUTEE LATERALE DE COUDE Rebord d'accoudoir (à l'unité)

1

 droit gauche

ASF6X2C-S-Q



ASF6X2C-S-Q

BUTEE POSTERIEURE DE COUDE

2

 Support de coussin escamotable droit (UETB4213SR-Q) gauche (UETB4213SL-Q) Support de coussin fixe droit (UETB4021SR-Q) gauche (UETB4021SL-Q)

3

 Coussin demi-lune droit (UEP53005032R) gauche (UEP53005032L) Maintien de coude droit (UEP544050320) gauche (UEP544050320)**RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS** Relève-jambes manuels central avec vérins à gazMEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 +FRMASMB7879 +FRMAMMSMB7878 Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200

 Palettes réglables en angles Relève-jambes manuels avec vérins à gaz Appui-Mollet (CmxCm)

✓ 6"x6"(15x15) RIGASMB7120018

| Préciser UL =



cm

MEC153735 +SCRSHFH1203

+MEC1909391+ MEC1909392

+SCRHHCS1322 +FRMASMB7879

+FRMAMMSMB7878



Potences 10"-16" (CmxCm)



Potences 13"-19" (CmxCm)



Palettes réglables en angles:

 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Palettes réglables en angles:

 5"x8" (13x20) MEC190968

4/5

 5"x11" (13x28) MEC230410

4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

Tubes 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300) 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:** 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387) 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389) 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES		1250 € TTC
Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation**		<input type="checkbox"/> Relève-jambes avec vérins électriques
RIG2005068		MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHF1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMMSMB7878
Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm		
Appui-Mollet (CmxCm)	Préciser UL =	
✓ 6"x6"(15x15) RIGASMB7120018		
Potences 10"-16" (CmxCm)		
Palettes réglableless en angles:		
<input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1		
✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3		
réglage plaque d'assise 28 à 43cm		
Potences 13"-19" (CmxCm)		
Palettes réglableless en angles:		
<input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20) MEC190968		
4/5		
✓ 5"x11" (13x28) MEC230410		
4/5 réglage plaque d'assise 34 à		
50cm		

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX		
✓ Palettes réglables en largeur de série		
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG2404919	
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG2404920	
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)	RIG2404921	
<input type="checkbox"/> Pour palettes seules		
<input type="checkbox"/> Pour palettes avec extensions latérales	RIG2404922	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES		
Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis		
FONCTION ELECTRIQUE		
<input type="checkbox"/> Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable RIG2107424 & MEC2102391		900 € TTC
électriquement en hauteur et descente au sol de la palette.	Sélection obligatoire du "Relève-jambes électrique central à compensation***" (ASL)**	
PROTECTIONS DE PALETTES		
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)	RIG133717	
<input type="checkbox"/> 6"x6"		165 € TTC
<input type="checkbox"/> Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		290 € TTC
<input type="checkbox"/> 5"x8" FPG5008T-Q	<input type="checkbox"/> 6,5"x8" FPG6508T-Q	
<input type="checkbox"/> 5"x11" FPG5011T-Q	<input type="checkbox"/> 7"x11" FPG7011T-Q	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTEME DE CONDUITE		
Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis		
CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES		
<input type="checkbox"/> Egg - coloris	<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Rouge
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> Vert
Quantité :	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	110 € TTC
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210	
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210	
		190 € TTC
		190 € TTC

Bon de commande EDGE 3 STRETTO FREP-A 2026

CONTACTEURS (suite)

<input type="checkbox"/> Contacteur twister câble long 1,5m □ Vert □ Noir □ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-79 - P005-75 - P005-76		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister, câble court 0,3m □ Vert □ Noir □ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m □ Vert □ Noir □ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m □ Vert □ Noir □ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 € TTC


COMMANDES ALTERNATIVES

<input type="checkbox"/> Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)	1500 € TTC
<input type="checkbox"/> Commande occipitale Stealth	4390 € TTC
<input type="checkbox"/> Tri Array pédiatrique	IDHBT250-1
<input type="checkbox"/> Ultra pro	IDHBT300-1
<input type="checkbox"/> Ultra pro pédiatrique	IDHBT350-1
<input type="checkbox"/> Curved Head Array	IDHBT400-1
<input type="checkbox"/> Curved Head Array pédiatrique	IDHBT450-1
Support escamotable:	
<input type="checkbox"/> Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)	360 € TTC
<input type="checkbox"/> Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)	2390 € TTC
<input type="checkbox"/> Embout TIP	IDPMP-9-FT
<input type="checkbox"/> Embout CONE	IDPMP-9-CO
<input type="checkbox"/> Embout CASTEL	IDPMP-9-CA
<input type="checkbox"/> Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	2190 € TTC
MJM260Q	
<input type="checkbox"/> Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	1890 € TTC
MJMS260Q	
<input type="checkbox"/> All round joystick (force de poussée requise : 250g)	1050 € TTC
P002-71	
<input type="checkbox"/> All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	1650 € TTC
P002-72	
<input type="checkbox"/> All round joystick ball	M002-76
<input type="checkbox"/> Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	50 € TTC
P002-51	
<input type="checkbox"/> Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	2050 € TTC
P002-61	
<input type="checkbox"/> All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	2150 € TTC
P002-73	
<input type="checkbox"/> Commande au pied Mo-vis	2590 € TTC
Montage possible uniquement sur palette en metal	

Bon de commande EDGE 3 STRETTO FREP-A 2026



SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

<input type="checkbox"/> Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	<input type="checkbox"/> Bras swing away commande menton	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage menton		Pour joystick:	
<input type="checkbox"/> sur tube rond (GAT406C)		<input type="checkbox"/> Mini proportionnel stealth (SM670)	
<input type="checkbox"/> sur rail (GAT406T)		<input type="checkbox"/> Micro-joystick (SM651)	
<input type="checkbox"/> Montage sous accoudoir (GAT400Q)		<input type="checkbox"/> Multi-joystick (SM661M)	
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> All round joystick standard et lite (SM660m)	
<input type="checkbox"/> Gauche			





SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

<input type="checkbox"/> Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M P0031-21	1 090 €	<input type="checkbox"/> Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
<input type="checkbox"/> Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M P031-62	1 990 €	<input type="checkbox"/> Pédia IDCH-P Ceinture de maintien	
		<input type="checkbox"/> Petit IDCH-S <input type="checkbox"/> Std (IDCH-SB)	
		<input type="checkbox"/> Moyen IDCH-M <input type="checkbox"/> XL (IDCH-XLB)	
		<input type="checkbox"/> Large IDCH-L	
		<input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
		<input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	



<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir		<input type="checkbox"/> micro joystick	ARMS260-MICRO	285 € TTC
		<input type="checkbox"/> multi joystick	ARMS260 + SM600-661M	422 € TTC
		<input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ	285 € TTC
		<input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ARMS260-AR	285 € TTC



<input type="checkbox"/> Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin		GAT486	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin		GAT472P-M	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin		GAT 456Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin		GAT495QL	175 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin		GAT452Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin		GAT459P	195 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin		GAT453Q	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

<input type="checkbox"/> Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)		GAT414-ML	240 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contacteur Eggs pour bras Gatlin		GAT-ESM	140 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away		ESM	70 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs <i>(Attention montage sur swing away)</i>		F8675	260 € TTC
Quantité : ...			
<input type="checkbox"/> Anneau pour assemblage support contacteur		F8675-RING	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away <i>(sans contacteur)</i>		CN600	340 € TTC



Bon de commande EDGE 3 STRETTO FREP-A 2026

<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES

<input type="checkbox"/> Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61	80 € TTC
<input type="checkbox"/> Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60	55 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74	45 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75	65 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76	90 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78	150 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77	170 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84	75 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85	100 € TTC
<input type="checkbox"/> Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26	250 € TTC
<input type="checkbox"/> Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07	250 € TTC
<input type="checkbox"/> Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03	230 € TTC
<input type="checkbox"/> Etau universel	M007-01	60 € TTC
<input type="checkbox"/> Embase diam 6mm	M004-22	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Embase diam 8mm	M004-23	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Cintreuse à tube	TMHAT00005	30 € TTC




CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Chauffe-main	P012-62	580 € TTC
<i>Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage</i>		
<input type="checkbox"/> Dôme à 2 mains	M012-31	260 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE

500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

<input type="checkbox"/> Support respirateur "Ajustable" <small>(rajouter rail NC poignées de poussée)</small> ACC2302501 + MEC125098		<input type="checkbox"/> Support respirateur "Compact" <small>(rajouter rail NC poignées de poussée)</small> ACC133889 + MEC125098	
<input type="checkbox"/> Support porte obus <small>(rajouter rail NC poignées de poussée)</small> ACC125006 + MEC125098			


132 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE


Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

 Tablette escamotable 56cm

SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T

 Tablette TB3/4 uniquementMEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115


<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente
<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE**

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES Bidon système d'hydratation

ACC125010




250 €

 Poignées de transfert amovibles (la paire)

275 € TTC



MEC1809930

 Caméra de recul avec écran LCD Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331

 Montage sur flexible

MEC2106123



MEC1910365 | ELE2000271

ELE1907290 | ESBLK |

590 € TTC

 Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC

MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

● Eco-participation : 7€ HT

● Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

● Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

● Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

● Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP****DIMENSIONS**

Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	.			.							.
38
41
43
46
48	
51	
53		
56		
61				.			.				.
Personnalisé

Spectrum Gel**DIMENSIONS**

Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38			.										.
41
43
46
48
51
53			.			.							.
56		
61		
66							
71								
Personnalisé

Essence**DIMENSIONS**

Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	.		.									.
30
35
38			.	.								.
41	
43	
46	
48		
51			
53										.		.
56										.	.	.
61										.	.	.
Personnalisé

Solution

		DIMENSIONS										
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur	25
30
35
38				.								.
41		
43		
46	
48			
51			
56				
61				
Personnalisé

Premiere P

		DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé		
Profondeur	33	.							.		
35		
38		
41		
43			
46			
48				
51				
56					
Personnalisé		

Glacial

		DIMENSIONS										
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur	30	.	.									.
35	.	.										.
38			.									.
41
43	
46
48		
51	
53				
56				
58										.		.
61								
Personnalisé