

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 6,7 cm
- Rayon de braquage : 65,8cm
- Longueur (sans RP) : 101,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie** : jusqu'à 26,3 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h
- Roues avant bandages noires 14"
- Roues arrière bandages noires 9"
- Moteurs 2 x 200/1200W
- Batteries 2x75Ah
- Accroche-taxi et suspensions SRS



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
 - Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
 - Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
 - Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base 4FRONT ²	4FRONT 2 CUSTOM	11 071,56 €	11 680,50 €
<input type="checkbox"/> Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
× Poignées de poussée			
× Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
× Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		
<input type="checkbox"/> Assise lowrider: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier hybride souple, Hauteur d'assise à partir de 39cm			
× Bascule d'assise 50° à translation électrique			
× Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 140°			
		Sélection obligatoire lift std et assise surbaissé	

**FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : 44,5cm 47cm 49,5cm (LowRider 39cm)

Lift électrique 30 cm TB3 PTOINDV3773

ASSISE BARIATRIQUE (uniquement assise TB3)

700 € TTC

Code 9923901 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FREP. Plv 700€

Assise bariatrique poids maximum utilisateur 204 kg sans lift et 181 kg avec lift

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	DGN2101587-PBK1	<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN2101587-PBU9
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	DGN2101587-PRD1	<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	DGN2101587-PYL4
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	DGN2101587-PGN11		

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITÉ

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)

<input type="checkbox"/> Mécanisme d'assise avec assistance au transfert. Proclive à 30°	3 763,03 €	3970 € TTC
<input type="checkbox"/> Mécanisme d'aide à l'accéssibilité frontale. Proclive à 20° ✓ Activation proclive usine		Largeur d'assise maximale 56 cm

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus.**PACK ASSISE SURBAISSE LOWRIDER (obligatoire & uniquement avec assise LOWRIDER)**

<input type="checkbox"/> Mécanisme d'assise ajustable en hauteur, distance sol/siège 390mm	3 763,03 €	3970 € TTC
--	------------	------------

Adjonction complémentaire lift, sélection obligatoire de celui-ci en première page

Ce pack nécessite la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique ou repose jambe électrique séparée

EQUIPEMENT ROUTE

<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
<input type="checkbox"/> Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

ROUES

<input type="checkbox"/> Roues motrices pneumatiques 14"	<input type="checkbox"/> Roues motrices bandages 14"
--	--



Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3	  	<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite	CTL1810671
		<input type="checkbox"/> Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite	ELE2103635
<input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2		CTL143976	
<input type="checkbox"/> Avec touche éclairage		CTL143977	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB-C		KIT2306214	
<input type="checkbox"/> Système de protection anti pincement de la main		Prochainement disponible	<i>(conflit possible passage sous table)</i>
<input type="checkbox"/> Déplacement du boîtier principal à l'arrière		SOF	

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698	
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		
<input type="checkbox"/> Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041		
<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM <i>(nc: MEC1801698)</i>	

EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)

<input type="checkbox"/> Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)	PLSKNCP1057	
<input type="checkbox"/> Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)	PLSKNCP1058	
<input type="checkbox"/> Champignon (B)	PLSKNCP1008	
<input type="checkbox"/> Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	
<input type="checkbox"/> Poignée T (D)	PLSKNCP1006	
<input type="checkbox"/> Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	
<input type="checkbox"/> Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	
<input type="checkbox"/> Barre (G)	PLSKNCP1005	

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boitier additionnel (B)"

 Commande clavier iAccess

- Interrupteurs à bascule CTL144010
 Interrupteurs à poussoir CTL144009

Choix obligatoire: Montage à gauche Montage à droite Montage au dossier Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270 Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre

Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

 Micro light ML210 Mini cup MC210 Egg noir ESBLK

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boitier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boitier additionnel (A)"

 Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446
 Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec autre boitier additionnel

 Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boitier additionnel




Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.
 Si appui tête : Confort + ST-SAR2A-R / Autres ST-SAR2C-R

GAT406C + ST-GAT452-Q + ST-ESM + ES-BLK + CTL1439850


 Cupule menton (PLSKNCP1009) Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir

 Droite Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

 Droite Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

 Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boitier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". Noir Bleu Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + ESM-BLK/BLU/GRE"

 Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boitier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Micro lite | <input type="checkbox"/> Montage à la tête (ST-CN600) | <input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R) <input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L) |
| <input type="checkbox"/> Mini cup | <input type="checkbox"/> Montage à la tête (ST-MC220) | <input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R) <input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L) |
| <input type="checkbox"/> EGG | <input type="checkbox"/> Montage au genou (ESBLK) <input type="checkbox"/> Montage à la tête (ESBLK + ESM) <input type="checkbox"/> Montage à la main (ESBLK) | <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294) <input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R) <input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L) <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche (ST-ARM260 + MEC1809294) |
| <input type="checkbox"/> Multi switch | <input type="checkbox"/> Montage positionnement libre (P014-41 + P014-40 + Ch. USB + P. charge externe) | |
| <input type="checkbox"/> Fibre optique i-Connect (IC24F-1 + IC12A-BC) | <input type="checkbox"/> Montage à la tête (FO650) | <input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R) <input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L) |
| | <input type="checkbox"/> Montage positionnement libre | |
| <input type="checkbox"/> Commande au souple double actions i-Connect (ICSNP-2 + IC12A-BC) | <input type="checkbox"/> Montage appui tête (SP625M) | <input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R) <input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L) |
| | <input type="checkbox"/> Montage positionnement libre (ARMS-SP625M) | |

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

Hauteur d'assise: 44,5 cm 47,0 cm 49,5 cm

Profondeur	Module A			
	Pouces	14	15	16
Cm	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Profondeur	Largeur Module B					
	Pouces	16	17	18	19	20
Cm	41	43	46	48	51	
16	41	<input type="checkbox"/>				
17	43	<input type="checkbox"/>				
18	46	<input type="checkbox"/>				
19	48	<input type="checkbox"/>				
20	51	<input type="checkbox"/>				

Profondeur	Largeur Module C					
	Pouces	20	21	22	23	24
Cm	51	53	56	58	61	
20	51	<input type="checkbox"/>				
21	53	<input type="checkbox"/>				
22	56	<input type="checkbox"/>				
23	58	<input type="checkbox"/>				
24	61	<input type="checkbox"/>				

ou

REGLAGES DE L'ASSISE LOWRIDER

Profondeur	Largeur				
	Pouces	16	18	20	22
Cm	41	46	51	56	
14	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hauteur d'assise:
 39 cm


COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✓ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.




□ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL


Choix possible d'un seul élément par étape

 Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC_____

 Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft




PREM-VNC_____

 Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



GLA-NUC_____

 Coussin d'assise Stealth Solution SPP

SOL-VPC_____

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

 Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg


Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



Accessoires coussin d'assis PAP

✓ Housse cool core

 Housse Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable Housse AirMesh, Antiglissement Housse incontinence polyurethane

CORRECTION DE BASSIN

 Biseau cruralChoix de la taille: Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201

 Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

 Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)

SAP4301

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

 Butée d'abductionChoix de la taille: Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401

SAP4406

 Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS

 Ceinture de maintien 2 pointsTaille S IFPB5122
Taille M IFPB5223
Taille L IFPB5224 Ceinture de maintien 4 pointsTaille S IFPB5242
Taille M IFPB5243
Taille L IFPB5244 Ceinture de maintien de jambeTaille S IFLH1111-S
Taille M IFLH1111-M
Taille L IFLH1111-L

ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)

 Cale-cuisse Unilink droit 4"x4" 4"x8" 4"x12"

UTT6A1260000 + UT800000-

Q + UTP544056100 (4x4)

UTP548056100 (4x8)

UTP54D056100(4x12)

 Cale-cuisse Unilink gauche 4"x4" 4"x8" 4"x12" Cale genou droit

KN1ADDFFD085TB433R

(uniquement repose jambe central)

 Cale genou gauche

KN1ADDFFD085TB433L

(uniquement repose jambe central)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

600 € TTC

Non cumulable PAP B 1

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

 Coussin de positionnement et de protection de jambes

- Taille 16 ST-IFPFB-DS-16
- Taille 18 ST-IFPFB-DS-18
- Taille 20 ST-IFPFB-DS-20
- Taille 22 ST-IFPFB-DS-22




ENSEMBLE DOSSIER

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)


 Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:




2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions

- 4
- 3
- 2
- 1



3- Forme galbe de dossier:

- Actif (Standard)
- Deep (CUS122169)
- ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

 Housse TB4 cool core Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (suite)

- Support latéral additionnel
 Cale-tronc Unilink droit □ 3"x5" □ 4"x6"
 Cale-tronc Unilink gauche □ 3"x5" □ 4"x6"

UIMBK125, UIPFS100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)

**REGLAGES DU DOSSIER LOWRIDER**

- Dossier LowRider

Galbe à choisir

- Standard (2421-1247)



- Supports latéraux



Hauteur de dossier


- 505 mm
 530 mm
 555 mm
 585 mm

- Support latéral additionnel

- Cale-tronc Unilink droit □ 3"x5" (2013-1491) □ 4"x6" (2013-1493)
 Cale-tronc Unilink gauche □ 3"x5" (2013-1492) □ 4"x6" (2013-1494)

**APPUI TETE**

- Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant.
 (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT**

160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- Combo

- Taille S (CB315M)
 Taille L (CB305M)



- All Positionning

- Taille M (AP350M)
 Taille L (AP450M)
 Taille XL (AP550M)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:


Occipital - LxH Cm

- O1 - courbe 7x4 (500M)
 O2 - plat 5x2 (510M)
 O3 - courbe 4x3 (520M)
 O4 - courbe 4x2 (530M)



Sous - Occipital - LxH Cm

- SO1 - 24x7 (600M)
 SO2 - 18x7 (610M)
 SO3 - 16x6 (620M)



DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES (suite)

- I21 Utilisation du bon de configuration spécifique
Contacter votre conseiller technique



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

 Combo

Sélectionner la taille

-
- Taille S (CB315M)

-
- Taille L (CB305M)

 Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

-
- Taille L (ACP150M)

-
- Taille XL (ACP550M)



Swing away

-
- Droit (SAR2B-R)

-
- Gauche (SAR2B-L)

-
- Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

-
- 7x5 (910M)
-
- 11x5 (900M)
-
- 16x6 (920M)
-
- 16x4 (930M)

 Confort Plus

Sélectionner la taille

-
- Taille XS (CP06CCFP)

-
- Taille S (CP08CCFP)

-
- Taille M (CP10CCFP)

 All Positionning

Sélectionner la taille

-
- Taille M (AP350M)

-
- Taille L (AP450M)

-
- Taille XL (AP550M)

Swing away

-
- Droit (SAR2A-R)

-
- Gauche (SAR2A-L)

-
- Droit & Gauche (SAR2A-B)

Pad: Q. _____

-
- 7x5 (910M)
-
- 11x5 (900M)
-
- 16x6 (920M)
-
- 16x4 (930M)

 Swing away

-
- Droit (SAR2B-R)

-
- Gauche (SAR2B-L)

-
- Droit & Gauche (SAR2B-B)

Pad: Q. _____

-
- 7x5 (910M)
-
- 11x5 (900M)
-
- 16x6 (920M)
-
- 16x4 (930M)

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

600 € TTC

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4)

 Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

- Aluminium (**AL**)
 Aluminium Flat Top (**AFT**)



2- Largeur :

- 14" (**14**) 15" (**15**) 16" (**16**) 17" (**17**) 18" (**18**) 19" (**19**) 20" (**20**) 21" (**21**) 22" (**21**)

3- Hauteur :

- Medium 13" (**M**) Standard 16" (**S**) Tall 18" (**T**) Extra Tall 20" (**X**) Extra Extra Tall 22" (**XX**)

4- Contour :

- Active 2,5" (**A**) Deep 4" (**D**) Extra Deep 6" (**E**)

5- Ref:

QB2XXXXXX

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

- Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)
 Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)
 Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)
 Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)



DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT (uniquement TB3/4) (suite)

Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



Harnais Classic Dynamique Zipper

Taille S (IFPS3102)

Taille M (IFPS3103)

Taille L (IFPS3104)




Ceinture d'épaule Y Straps

Taille S (IFYS3102)

Taille M (IFYS3103)

Taille L (IFYS3104)



Harnais d'épaule Backpack

Taille XS (IFPB4201)

Taille S (IFPB4202)

Taille M (IFPB4203)

Taille L (IFPB4204)



Harnais d'épaule Style "H"

Taille XS (IFHH5201)

Taille S (IFHH5202)

Taille M (IFHH5203)

Taille L (IFHH5204)



Ceinture thoracique Clips

Taille M (IFCS4113)

Taille L (IFCS4114)

Taille XL (IFCS4115)



Ceinture thoracique Velcros

Taille M (IFCS4123)

Taille L (IFCS4124)

Taille XL (IFCS4125)



ENSEMBLE ACCOUDOIRS Uniquement assise TB3/4

ACCOUDOIRS : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles

Montage bas (20 à 30,5cm) haut (30,5 à 40,6cm)

Manchettes mousse (à l'unité)

25cm : droit gauche

DGN142128

35cm : droit gauche

DGN142014

43cm : droit gauche (Nc: lowrider) DGN1801530

Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir & lowrider)

droit

MEC133331

gauche

MEC133331

Manchettes gel (à l'unité)

25cm : droit gauche

ARM136409

35cm : droit gauche

ARM136408

Protège vêtements (la paire)

ACC125007



Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

BUTEE LATERALE DE COUDE

Rebord d'accoudoir (à l'unité)

droit

gauche

ASF6X2C-S-Q



1

Support de coussin escamotable

droit (UETB4213SR-Q)

gauche (UETB4213SL-Q)



Support de coussin fixe

droit (UETB4021SR-Q)

gauche (UETB4021SL-Q)



Coussin demi-lune

droit (UEP53005032R)

gauche (UEP53005032L)



Maintien de coude

droit (UEP544050320)

gauche (UEP544050320)



RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS

Relève-jambes manuels central avec vérins à gaz
MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMMSMB7878

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6"(15x15) RIGASMB7120018
- 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglabless en angles:

- 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7
 - ✓ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
- réglage plaque d'assise 28 à 43cm


| Préciser UL =**cm****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglabless en angles:

- 7"x8" (18x20) MEC230410 8/9
- 7"x11" (18x28) MED230411 2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

 Repose-pieds escamotables avec cales talonnièresHauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm
RIG1610270 + RIG1702200

- ✓ Palettes réglabless en angles

 Relève-jambes manuels avec vérins à gazMEC153735 +SCRSHFH1203
+MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+FRMAMMSMB7878**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglabless en angles et sangles talonnières:**

- | | | |
|--|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> 10,5 x 17,5cm | <i>Conseillé pour assises largeur 14"-15"</i> | (MEC2008387) |
| <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm | <i>Conseillé pour assises largeur 14"-16"</i> | (MEC2008389) |
| ✓ 15 x 17,5cm | <i>Conseillé pour assises largeur 16" et ></i> | (MEC8008388) |

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES

1250 € TTC

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

 Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068 avec lift

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

- ✓ 6"x6"(15x15) RIGASMB7120018
- 8"x8" (20x 20) RIGASMB7120019

Potences 10"-16" (CmxCm)


Palettes réglabless en angles:

- 7"x8" (18x20) MEC230410 6/7
 - ✓ 7"x11" (18x28) MEC230411 0/1
- réglage plaque d'assise 28 à 43cm

| Préciser UL =**cm****Potences 13"-19" (CmxCm)**

Palettes réglabless en angles:

- 7"x8" (18x20) MEC230410 8/9
- 7"x11" (18x28) MED230411 2/3 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

 Relève-jambes avec vérins électriquesMOT1800941+ MEC153735
+SCRSHFH1203 +MEC1909391+
MEC1909392 +SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 +FRMAMMSMB7878**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)**Palettes réglak** *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)

- | | | |
|--|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> 10,5 x 17,5cm | <i>Conseillé pour assises largeur 15"-16"</i> | (MEC2008389) |
| <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm | <i>Conseillé pour assises largeur 16" et ></i> | (MEC8008388) |

- ✓ 15 x 17,5cm

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

- ✓ Palettes réglables en largeur de série



- Extensions latérales de palettes (la paire) 8"
- Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404919

RIG2404920

- Rebords latéraux externes (la paire)



- Pour palettes seules
- Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404921

RIG2404922

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

- Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable RIG2107424 & MEC2102391
électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. *Selection obligatoire du "Relève-jambes électrique central à compensation**"*
(ASL)**

900 € TTC

PROTECTIONS DE PALETTES

<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)					165 € TTC
<input type="checkbox"/> 6"x6"		RIG133717			165 € TTC
<input type="checkbox"/> 8"x8"		RIG133719			165 € TTC
<input type="checkbox"/> Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)					290 € TTC
<input type="checkbox"/> 5"x8" FPG5008T-Q	<input type="checkbox"/> 6,5"x8" FPG6508T-Q				
<input type="checkbox"/> 5"x11" FPG5011T-Q	<input type="checkbox"/> 7"x11" FPG7011T-Q				

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis


CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

<input type="checkbox"/> Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 € TTC
Quantité :			
<input type="checkbox"/> Microlite	ML210		190 € TTC
<input type="checkbox"/> Mini Cup 24	MC210		190 € TTC

CONTACTEURS (suite)

<input type="checkbox"/> Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-79 - P005-75 - P005-76		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister, câble court 0,3m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
<input type="checkbox"/> Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

<input type="checkbox"/> Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)	1500 € TTC
<input type="checkbox"/> Commande occipitale Stealth	4390 € TTC
<input type="checkbox"/> Tri Array pédiatrique	IDHBT250-1
<input type="checkbox"/> Ultra pro	IDHBT300-1
<input type="checkbox"/> Ultra pro pédiatrique	IDHBT350-1
<input type="checkbox"/> Curved Head Array	IDHBT400-1
<input type="checkbox"/> Curved Head Array pédiatrique	IDHBT450-1
Support escamotable:	
<input type="checkbox"/> Support appui tête multi axe, escamotable, tube carré 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)	360 € TTC
<input type="checkbox"/> Mini joystick proportionnel Stealth (<i>force de poussée requise : 43g</i>)	2390 € TTC
<input type="checkbox"/> Embout TIP	IDPMP-9-FT
<input type="checkbox"/> Embout CONE	IDPMP-9-CO
<input type="checkbox"/> Embout CASTEL	IDPMP-9-CA
	
<input type="checkbox"/> Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (<i>force requise : 227g</i>)	2190 € TTC
MJM260Q	
<input type="checkbox"/> Joystick mushroom Stealth avec support swing away (<i>force requise : 227g</i>)	1890 € TTC
MJMS260Q	

Bon de commande FREP-B 4FRONT² 2026

<input type="checkbox"/> All round joystick (force de poussée requise : 250g)	P002-71		1050 € TTC
<input type="checkbox"/> All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	P002-72		1650 € TTC
<input type="checkbox"/> All round joystick ball	M002-76		50 € TTC
<input type="checkbox"/> Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	P002-51		2300 € TTC
<input type="checkbox"/> Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	P002-61		2050 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

<input type="checkbox"/> All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	P002-73		2150 € TTC
<input type="checkbox"/> Commande au pied Mo-vis	P021-51		2590 € TTC

Montage possible uniquement sur palette en métal

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

<input type="checkbox"/> Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	<input type="checkbox"/> Bras swing away commande menton	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Montage menton		Pour joystick:	
<input type="checkbox"/> sur tube rond (GAT406C)		<input type="checkbox"/> Mini proportionnel stealth (SM670)	
<input type="checkbox"/> sur rail (GAT406T)		<input type="checkbox"/> Micro-joystick (SM651)	
<input type="checkbox"/> Montage sous accoudoir (GAT400Q)		<input type="checkbox"/> Multi-joystick (SM661M)	
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> All round joystick standard et lite (SM660m)	
<input type="checkbox"/> Gauche			<i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>
<input type="checkbox"/> Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	<input type="checkbox"/> Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
P0031-21		<input type="checkbox"/> Pédia IDCH-P	Ceinture de maintien
<input type="checkbox"/> Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	<input type="checkbox"/> Petit IDCH-S	<input type="checkbox"/> Std (IDCH-SB)
P031-62		<input type="checkbox"/> Moyen IDCH-M	<input type="checkbox"/> XL (IDCH-XLB)
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir		<input type="checkbox"/> Large IDCH-L	
<input type="checkbox"/> micro joystick	ARMS260-MICRO	<input type="checkbox"/> Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
<input type="checkbox"/> multi joystick	ARMS260 + SM600-661M	<input type="checkbox"/> Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
<input type="checkbox"/> mini joystick proportionnel Stealth	ARMS260-PMPJ		
<input type="checkbox"/> all round joystick standard et lite	ARMS260-AR		

SUPPORT GATLIN

<input type="checkbox"/> Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	GAT486	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT472P-M	125 € TTC

Bon de commande FREP-B 4FRONT² 2026

<input type="checkbox"/> Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	GAT 456Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	GAT495QL	175 € TTC
<input type="checkbox"/> Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT452Q	125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	GAT459P	195 € TTC
<input type="checkbox"/> Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	GAT453Q	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

<input type="checkbox"/> Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	GAT414-ML		240 € TTC
--	-----------	---	-----------

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN (suite)

<input type="checkbox"/> Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	GAT-ESM		140 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	ESM		70 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs <i>(Attention montage sur swing away)</i>	F8675		260 € TTC
Quantité : ...			
<input type="checkbox"/> Anneau pour assemblage support contacteur	F8675-RING		125 € TTC
<input type="checkbox"/> Support de montage contacteur microlite sur bras swing away <i>(sans contacteur)</i>	CN600		340 € TTC
Quantité : ...			
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260		260 € TTC
<input type="checkbox"/> Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ARMS260-QL		260 € TTC
<input type="checkbox"/> Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446		100 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES

<input type="checkbox"/> Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	M002-61	80 € TTC
<input type="checkbox"/> Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	M002-60	55 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	M004-74	45 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	M004-75	65 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	M004-76	90 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	M004-78	150 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	M004-77	170 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	M004-83	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	M004-84	75 € TTC
<input type="checkbox"/> Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	M004-85	100 € TTC
<input type="checkbox"/> Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	M004-26	250 € TTC
<input type="checkbox"/> Noix de montage diam 6mm (10pcs)	M004-07	250 € TTC
<input type="checkbox"/> Noix de montage diam 8mm (10pcs)	M004-14	260 € TTC
<input type="checkbox"/> Ensemble escamotable pour TWISTER	M008-03	230 € TTC

Bon de commande FREP-B 4FRONT² 2026

<input type="checkbox"/> Etau universel	M007-01	60 € TTC
<input type="checkbox"/> Embase diam 6mm	M004-22	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Embase diam 8mm	M004-23	50 € TTC
<input type="checkbox"/> Cintreuse a tube	TMHAT00005	30 € TTC

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/> Chauffe-main	P012-62	 580 € TTC
Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage		

<input type="checkbox"/> Dôme à 2 mains	M012-31	 260 € TTC
---	---------	---



GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3


<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	 1590 € TTC
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	 650 € TTC
<input type="checkbox"/> Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	 200 € TTC
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE

500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénotherapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€



<input type="checkbox"/> Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302501 + MEC125098		<input type="checkbox"/> Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098	
--	--	---	--

<input type="checkbox"/> Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098	
--	---

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC




Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 56cm SSLXM0100011 + SSLXHD10000060 + ARM240-T		<input type="checkbox"/> Tablette TB3/4 uniquement MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+ SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée</td> <td><input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente	
<input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente												
<input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente												
<input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente												
<input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente												
<input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente												

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4550001 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation ACC125010		250 €	<input type="checkbox"/> Poignées de transfert amovibles (la paire) MEC1809930		275 € TTC
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD <input type="checkbox"/> Montage sur flexible MEC1906270 & MEC1907331		<input type="checkbox"/> Montage sur manipulateur MEC2106123			590 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

DIMENSIONS

Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
35	●			●							●
38	●		●	●	●	●					●
41	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
43	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●		●
53			●	●	●	●	●	●	●		●
56			●	●	●	●	●	●	●		●
61				●	●	●	●	●	●		●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS

Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur	38		●										●
38			●										●
41		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
43		●	●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53				●		●			●				●
56				●		●		●	●	●	●	●	●
61				●		●		●	●	●	●		●
66									●		●	●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS

Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé	
Profondeur	25	30	35										●
25	●		●										●
30	●	●	●										●
35	●	●	●										●
38				●									●
41				●	●	●	●	●	●				●
43				●	●	●	●	●	●				●
46		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
48				●	●	●	●	●	●				●
51				●	●	●	●	●	●		●		●
53										●			●
56										●			●
61										●			●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41				●	●	●	●	●	●			●
43				●	●	●	●	●	●			●
46				●	●	●	●	●	●	●		●
48				●	●	●	●	●	●			●
51				●	●	●	●	●	●	●		●
56							●		●	●	●	●
61										●		●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Première P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur	33	35	38	41	43	46	48	51	Personnalisé
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●	●						●
41	●	●	●	●	●	●		●	●
43		●	●	●	●	●	●	●	●
46		●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●	●
51		●	●	●	●	●	●	●	●
56			●					●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53								●				●
56					●		●	●	●	●	●	●
58									●			●
61										●		●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●