

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise ajustable : 40 à 50 cm
- ① Profondeur d'assise : 42 à 50 cm
- ① Dossier inclinable de 80° à 110°
- ① Distance sol/siège: de 45 ou 48 cm
- ① Longueur hors-tout (Prof. 46 cm sans RP) : 77 cm
- ① Largeur hors-tout (L.45) : 71 cm
- ① Roues pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels
- ① Rayon de giration : 90 cm
- ① Batteries lithium 12 Ah, Chargeur 2 amp.
- ① Electronique VR2
- ① Autonomie* : jusqu'à 17 km
- ① Vitesse max* : 8 km/h
- ① Poids max utilisateur : 125 kg



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9515645 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ SIXI HYBRID	FEH1024	2 996,41 €	3 161,21 €

ROUES

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000
✓ Roues arrières pneumatiques 24" 3-spoke electric wheels	FEH5072
✓ Mains courantes composites ergonomiques	FEH5013

BOITIER DE COMMANDE






- ✓ Manipulateur VR2
- Electronique programmable : vitesse maximale, accélération, décélération en marche avant, arrière et en virage à droite et à gauche





- ☐ Support fixe FEH2000
- Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
- Montage ☐ à droite ☐ à gauche
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur
- Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
- Montage ☐ à droite ☐ à gauche
- ☐ Protection anti pincement

(Conflit possible avec les tables)

ENSEMBLE ASSISE		
CONFIGURATION D'ASSISE		
Etape 1: Largeur d'assise		
☐ 40,0 cm	FEH11__	-
☐ 42,5 cm		
☐ 45,0 cm	FEH12__	-
☐ 47,5 cm		
☐ 50,0 cm	FEH13__	-
Etape 2: Profondeur d'assise		
☐ 42 cm	2	-
☐ 44 cm	3	-
☐ 46 cm	4	-
☐ 48 cm	5	-
☐ 50 cm	6	-
Etape 3: Hauteur d'assise distance sol/siege		
☐ 45	3	-
☐ 48 (inclinaison d'assise 5°)	4	-
ASSISE		
☒ Coussin standard	SAP50XX	
☒ Ceinture de maintien 2 points	ST-IFPB5213-Q	


Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 2
COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)		
Choix possible d'un seul élément par étape		
☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP Epaisseur : 11,4cm Capacité de poids : 204kg 390 € Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) <i>Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.</i>  TC2-VNC__ 	☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 250kg 390 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille.  SPCG-FUC__ 	
☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 272kg 390 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.  SPCF-VPC__ 	☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP Epaisseur : 7,5cm Capacité de poids : 204kg 390 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSP-NBLKxxxx Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.  SOL-VPC__ 	
☐ Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP Epaisseur : 7,6cm Capacité de poids : 226kg 390 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft  PREM-VNC__ 	☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP Epaisseur : 8,9cm Capacité de poids : 226kg 390 € Taille de coussin , nous préciser: __*__ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.  ESS-VPC__ 	

☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg 390 € Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.		Accessoires coussin d'assise PAP	
		☒ Housse cool core	
		☐ Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable	110 €
		☐ AirMesh, Antiglisement	110 €
		☐ Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XYYY)	110 €
			

CORRECTION DE BASSIN

ETAPE 2	☐ Biseau pointe	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC	30 €
	Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.		
	☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)	SAP4301-OC	60 €
	Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.		
ETAPE 2	☐ Butée d'abduction	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC	45 €
	La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.		
			

STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS

ETAPE 3	☐ Ceinture de maintien 2 points	99 €	☐ Ceinture de maintien 4 points	150 €
	Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC		Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC	
	Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q		Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q	
	Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q		Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q	
	☐ Ceinture de maintien de jambe		120 €	
	Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC		Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC	
Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC	Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC			
Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC				

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)**600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1

Choix uniquement de la protection ou du maintien

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes	600 €
☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC	

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :**

☐ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	
☒ Droit (FAS070)	
☒ Gauche (FAS1070)	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE		132 € TTC
Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€		
☐ Demi-tablette, côté gauche (<i>incompatible gouttière gauche</i>)	FAS2070	montage opposé au joystick
☐ Demi-tablette, côté droit (<i>incompatible gouttière droite</i>)	FAS2071	

ENSEMBLE DOSSIER	
DOSSIER	
✓ Dossier souple réglable en tension	
✓ Inclinaison de dossier réglable par outils de 80 à 110°	

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)		600 € TTC
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		Non cumulable PAP A 1, 2 & 4
DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT		
Etape 1: Dossier postural	☐ Dossier Stealth ADI Back 2	
	1- Forme	☐ Aluminium (ADI2AL) ☐ Aluminium Flat Top (ADI2AFT) <i>Flat Top disponible hauteur: 16" et plus</i>
	2- Largeur :	☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20) 14" et 15" hauteur maximale: Standard 16" 14" et 15" incompatible contour: ExtraDeep
	3- Hauteur :	☐ Low 10" (L) ☐ Medium 13" (M) ☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X)
	4- Contour :	☐ Active 2,5" (A) ☐ Deep 4" (D) ☐ Extra Deep 6" (E)
	5- Fixation:	Quick Release Pro Mount (1-P)
	6- Ref:	ADI2AXXXXXX1-P
	☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche.	
	Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300 ☐ 45-50cm SAY3400 ☐ 50-60cm SAY3500	
	Choix obligatoire:	
Etape 2: Choix d'un harnais de maintien	☐ Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.	
	☐ fixation velcro (SAP3603)	
	☐ fixation rigide (SAP3601)	
	☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm	
	☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)	SAP4601-OC
	La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.	
	☐ Harnais Classic Dynamique Zipper	139 €
	☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q) ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)	
	☐ Ceinture d'épaule Y Straps	126 €
	☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC) ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC) ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)	
Etape 2: Choix d'un harnais de maintien	☐ Harnais d'épaule Backpack	126 €
	☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q) ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q) ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)	
	☐ Harnais d'épaule Style "H"	126 €
	☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q) ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q) ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)	
	☐ Ceinture thoracique Clips	94 €
	☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)	
	☐ Ceinture thoracique Velcros	94 €
	☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)	

APPUI TÊTE DE POSITIONNEMENT**160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

*Non cumulable PAP A**Choix possible d'un seul appui tête*☐ Appui-tête Essentiel

FAS4011

☐ Appui-tête Contour

FAS4012

☐ Appui-tête Original

FAS4010

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

*Non cumulable PAP A1, 3 & 4***DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Support d'appui tête Unilink**275 €**☐ Combo*Sélectionner la taille*☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus*Sélectionner la taille*☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)**Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ Confort Plus Ajustable*Sélectionner la taille*☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)☐ All Positionning*Sélectionner la taille*☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

JAMBES✓ Repose-pieds séparé
FAS3052 et FAS3053☐ Relève-jambes manuels séparé*Appui-Mollet, Palette relevable, inclinable*☐ Gauche (FAS3014)☐ Droit (FAS3015)

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●	●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●	●							●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Essence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●		●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	●								●
35	●	●							●
38	●	●							●
41	●	●	●	●	●		●		●
43		●	●	●	●	●	●		●
46			●	●	●	●	●	●	●
48			●	●	●	●	●		●
51			●		●		●	●	●
56							●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	●	●										●
35	●	●										●
38			●									●
41		●	●	●		●		●		●		●
43			●		●	●	●					●
46		●		●	●	●	●	●		●	●	●
48					●		●		●			●
51				●	●	●	●	●	●	●	●	●
53									●		●	●
56						●		●		●	●	●
58											●	●
61										●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●