

PRIDE
MOBILITY®EDGE 3
Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 51,9cm (avec roues motrices 12,5")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 12"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah

iLevel
power chairsLien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page



Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie

Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle

Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe A

Code 9569581 - VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe A Plv 8140,57€

DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

✓ Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	7 716,18 €	8 140,57 €
✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
✗ Poignées de poussée	ACC2005027		
✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE

1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ✓ 44,5 cm ☐ 47 cm ☐ 49,5 cm☐ Lift électrique 30 cm TB3 iLevel PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐ Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐ Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐ Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
☐ Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	☐ Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

Système de conduite**ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3

☐ Avec touches 1 et 2

CTL143976

☐ Avec touche éclairage

CTL143977

☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite)

KIT2306214

☐ Système de protection anti pincement de la main

Prochainement disponible

(conflit possible passage sous table)

☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière

SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche

MEC1801698

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur

ACC2201042 / ACC2201041

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)

PLSKNCP1057

☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)

PLSKNCP1058

☐ Champignon (B)

PLSKNCP1008

☐ Cupule menton (C)

PLSKNCP1009

☐ Poignée T (D)

PLSKNCP1006

☐ Boule plastique (E)


PLSKNCP1007

☐ Balle mousse (F)

PLSKNCP1004

☐ Barre (G)

PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (B)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible

CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

**Définir le montage**

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite)

1500 € TTC

- ☐
- Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additonnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



- ☐ Micro lite
☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Mini cup
☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ EGG
☐ Montage au genou (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
☐ Montage à la tête (SWTMCRO1081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Montage a la main (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
- ☐ Multi switch
☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)
- ☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)
☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Montage positionnement libre
- ☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)
☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additonnel (B)

- ☐
- Commande clavier iAccess

- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier

- ☐
- Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite

ELE167862 + ELE167862 +



- ☐
- Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐
- Micro light SWTMCRO1044
- ☐
- Mini cup SWTMCRO1064
- ☐
- Egg noir SWTMCRO1081

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3 (Choix de l'assise en première page)

Hauteur d'assise:

- ☒ 44,5 cm
☐ 47,0 cm
☐ 49,5 cm


			Module A		
Profondeur	Pouces		14	15	16
		Cm	36	38	41
	14	36	☐	☐	☐
	15	38	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐

			Largeur Module B				
Profondeur	Pouces		16	17	18	19	20
	Cm		41	43	46	48	51
	16	41	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	☐	☐	☐	☐	☐
	20	51	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56	☐	☐	☐	☐	☐

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

- ✓ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** TC2-VNC____
 Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)


Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



COOLCORE

- **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



COOLCORE

SPCG-FUC____



- Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile

IFRB5350

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)**

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2


COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

- **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____



COOLCORE

- **Coussin d'assise Stealth Solution SPP** SOL-VPC____
 Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**
 Taille de coussin identique au réglage d'assise. **Si différent, nous préciser: ____*** (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



COOLCORE

- **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**
 Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____




COOLCORE

- **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**
 Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____




COOLCORE

- **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**
 Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**
 Taille de coussin, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité

GLA-NUC____



COOLCORE

Accessoires coussin d'assise PAP

- ✓ **Housse cool core**


- **Stealth-Tek Nylon/Polyester imperméable** **110 €**

Compatible avec : SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

- **AirMesh, Antiglisement** **110 €**


Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

- **Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XYYY)** **110 €**



ETAPPE 2		CORRECTION DE BASSIN				
☐	Biseau pointe	Choix de la taille:	☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)	SAP4201-OC	30 €	
			☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)	SAP4251-OC		
	Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.					
☐	Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)			SAP4301-OC	60 €	
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.						
☐	Butée d'abduction	Choix de la taille:	☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)	SAP4401-OC	45 €	
			☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)	SAP4406-OC		
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.						
ETAPPE 3		STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS				
☐	Ceinture de maintien 2 points	99 €	☐	Ceinture de maintien 4 points	120 €	
Taille ☐ S	ST-IFPB5122-OC		Taille ☐ S	ST-IFPB5242-OC		
Taille ☐ M	ST-IFPB5213-Q		Taille ☐ M	ST-IFPB5147-Q		
Taille ☐ L	ST-IFPB5214-Q		Taille ☐ L	ST-IFPB5148-Q		
☐	Ceinture de maintien de jambe (la paire)				120 €	
Taille ☐ S	ST-IFLH1111-S-OC					
Taille ☐ M	ST-IFLH1111-M-OC					
Taille ☐ L	ST-IFLH1111-L-OC					
ETAPPE 4		ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)				
☐	Cale-cuisse Unilink droit	☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4), ST-UTP548056100-Q (4x8), ST-UTP54D056100-Q (4x12)		240 €	
☐	Cale-cuisse Unilink gauche	☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"			240 €	
☐	Cale genou droit		ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €	
☐	Cale genou gauche		ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q		240 €	


Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)		600 € TTC
Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€		Non cumulable PAP B 1
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED		
☐	Coussin de positionnement et de protection de jambes	600 €
☐	Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC	
☐	Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC	
☐	Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC	
☐	Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC	

ENSEMBLE DOSSIER																																																								
REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)																																																								
☐	Dossier TruBalance 3-4																																																							
1-	Choix taille de coque:																																																							
✓	Poignées de poussée (ACC1902104)																																																							
Hauteur <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Largeur</th> </tr> <tr> <th>Pouces</th> <th></th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Cm</td> <td>41</td> <td>43</td> <td>46</td> <td>48</td> <td>51</td> <td>53</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>38</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>43</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>48</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			Largeur								Pouces		16	17	18	19	20	21	22		Cm	41	43	46	48	51	53	56	15	38	☐	☐	☐	☐	☐			17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	2- Choix du réglage en hauteur de la coque (réglage d'usine position 2, ajustable à la livraison sur les 4 positions) ☐ 4 ☐ 3 ☒ 2 ☐ 1
			Largeur																																																					
	Pouces		16	17	18	19	20	21	22																																															
		Cm	41	43	46	48	51	53	56																																															
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐																																																	
17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																
19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																
																																																								

REGLAGES DU DOSSIER TB3/4 (Choix de l'assise en première page)

3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ☒ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




- ☐ Support latéral additionnel
☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK125, UIPFSI100, ULS2510F-R
 (droit), ULS2510F-L (gauche),
 INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

- ☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP10CCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT**

160 € TTC

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

- ☐ Combo
☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



- ☐ All Positionning
☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)**

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 & 4

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

- ☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm

- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)




Sous - Occipital - LxH Cm

- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)



600 €

- ☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique
 Contacter votre conseiller technique



600 €

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Non cumulable PAP A1, 3 & 4

Adjustable Lateral Support

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)


Flexible

ADI
Q-Back 2 A Stealth Product

QB2XXXXXX

☐ Taille L 15.25 cm Droit (OB2WC-R)



Etape 2: Choix d'un harnais de maintien	☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.	SAP4601-OC	40 €	
	☐ Harnais Classic Dynamique Zipper	139 €	☐ Ceinture d'épaule Y Straps	126 €
	☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q) ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)		☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC) ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC) ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)	
	☐ Harnais d'épaule Backpack	126 €	☐ Harnais d'épaule Style "H"	126 €
	☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q) ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q) ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)		☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q) ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q) ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)	
	☐ Ceinture thoracique Clips	94 €	☐ Ceinture thoracique Velcros	94 €
	☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)	 	☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)	 

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles

Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)			
☐ Manchettes mousse (à l'unité)	☐ Manchettes gel (à l'unité)		
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128	☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche		ARM136409
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014	☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche		ARM136408
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche DGN1801530			
☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) ☐ droit MEC133331 ☐ gauche MEC133331	☐ Protège vêtements (la paire) ACC125007		

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)

600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€


Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTEE LATÉRALE DE COUDE

1	☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)		
	☐ droit ASF6X2C-S-Q ☐ gauche ASF6X2C-S-Q		130 € 130 €

BUTEE POSTÉRIEURE DE COUDE

2	☐ Support de coussin escamotable ☐ droit (ST-UETB4021FR-Q) ☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)		260 € 260 €	☐ Support de coussin fixe ☐ droit (UETB4021SR-Q) ☐ gauche (UETB4021SL-Q)		190 € 190 €
	☐ Coussin demi-lune ☐ droit (ST-UEP53005032R-OC) ☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)		80 € 80 €	☐ Coussin maintien de coude ☐ droit (POS124067) ☐ gauche (POS124067)		80 € 80 €
	☐ Gouttière de positionnement ☐ droit (TRXARM1054 + HDWASMB1096) ☐ gauche (TRXARM1053 + HDWASMB1096)					255 € 255 €
						

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS

☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gaz
MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878

Appui-Mollet (CmxCm)

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

| Préciser UL = cm

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968

4/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410
4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

RIG1610270 + RIG1702200

✓ Palettes réglables en angles

☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz

MEC153735 + SCRSHFH1203
+ MEC1909391 + MEC1909392
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+ FRMAMSMB7878

Tubes

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)

☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)

✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES**1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet (CmxCm)

✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

Potences 10"-16" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" (CmxCm)

Palettes réglables en angles:

☐ 5"x8" (13x20) MEC190968

4/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410
4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriques

MOT1800941 + MEC153735
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +
FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878

Tubes

✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)

☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 15"-16"** (MEC2008389)

✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

✓ Palettes réglables en largeur de serie

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920

☐ Rebords latéraux externes (la paire)

☐ Pour palettes seules

RIG2404921

☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922

ADJONCTIONS SPECIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**

RIG2107424 & MEC2102391

900 € TTC

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation**"

PROTECTIONS DE PALETTES

☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)

☐ 6"x6"

RIG133717

165 € TTC

165 € TTC

☐	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)								290 € TTC
☐	5"x8"	FPG5008T-Q	☐	6,5"x8"	FPG6508T-Q				
☐	5"x11"	FPG5011T-Q	☐	7"x11"	FPG7011T-Q				

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

☐	Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	SWTMCRO1081 SWTMCRO1079	SWTMCRO1077 SWTMCRO1078		110 € TTC
	Quantité :				
☐	Microlite	SWTMCRO1044			190 € TTC
☐	Mini Cup 24	SWTMCRO1064			190 € TTC

CONTACTEURS (suite)

☐	Contacteur twister câble long 1,5m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>			170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q			
☐	Contacteur Twister, câble court 0,3m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>			170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-44 - P005-40 - P005-41			
☐	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>			170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-64 - P005-60 - P005-61			
☐	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>			170 € TTC
	☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-54 - P005-50 - P005-51			
☐	Extension de câble pour contacteur	ELE155901			20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES

	Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)				1500 € TTC
☐	Commande occipitale Stealth				4390 € TTC
	☐ Ultra pro	ST-IDHBT300-U-Q			
	☐ Curved Head Array	ST-IDHBT400-U-Q			
	☐ Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q			
	Support escamotable:				
	☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)				360 € TTC
☐	Mini joystick proportionnel Stealth (<i>force de poussée requise : 43g</i>)				2390 € TTC
	☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q			
	☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC			
	☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC			
☐	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (<i>force requise : 227g</i>)	MJM260Q			2190 € TTC
☐	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (<i>force requise : 227g</i>)	ACCASMB2380			1890 € TTC
☐	All round joystick (<i>force de poussée requise : 250g</i>)	ST-IDMALLRND9-Q			1050 € TTC
☐	All round joystick lite (<i>force de poussée requise : 120g</i>)	MO-P002-72-OC			1650 € TTC
	☐ All round joystick ball	MO-P002-76-OC			50 € TTC
☐	Micro joystick (<i>force de poussée requise : 8,5g</i>)	STIDM-MICRO-9Q			2300 € TTC

☐	Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	MO-P021-51-OC		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐	Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	☐	Bras swing away commande menton	260 € TTC
☐	Montage menton			Pour joystick:	
☐	sur tube rond (FRMASMB8304)		☐	Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q)	
☐	sur rail (GAT406T-OC)		☐	Micro-joystick (ST-SM600-651-Q)	
☐	Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q)		☐	Multi-joystick (ST-SM600-661-Q)	
☐	Droite		☐	All round joystick standard et lite (SM660m)	
☐	Gauche			Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth	

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

☐	Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	☐	Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
	MO-P0031-21-OC		☐	Pédia	ST-IDCH-P-Q
☐	Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	☐	Petit	ST-IDCH-S-Q
	MO-P031-62-OC		☐	Moyen	ST-IDCH-M-Q
			☐	Large	ST-IDCH-L-Q
			☐	Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
			☐	Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	

☐	Support swing away sous accoudoir				
☐	micro joystick	ST-ARMS260-MICRO-OC			285 € TTC
☐	multi joystick	ST-ARMS260-OC + SM600-661M			422 € TTC
☐	mini joystick proportionnel Stealth	ST-ARMS260-PMPJ-OC			285 € TTC
☐	all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-AR-Q			285 € TTC

SUPPORT GATLIN

☐	Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC

☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC
SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN			
☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC	240 € TTC 
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC	140 € TTC 
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815	70 € TTC 
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-OC	260 € TTC 
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC	125 € TTC 
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)	ST-CN600-OC	340 € TTC 
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC	260 € TTC 
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC	260 € TTC 
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC

SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC	580 € TTC 
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC	260 € TTC 


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**500 € TTC**

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐
- Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302501 + MEC125098



- ☐
- Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



- ☐
- Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC125006 + MEC125098

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE****132 € TTC**

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐
- Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T



- ☐
- Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente


**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

- ☐
- Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

- ☐
- Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930



275 € TTC

- ☐
- Caméra de recul avec écran LCD


- ☐
- Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331



- ☐
- Montage sur flexible

MEC2106123



MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCRO1081 |

590 € TTC



- ☐
- Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC

MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

DIMENSIONS											
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur											
35	●		●								●
38	●		●	●							●
41	●	●	●	●	●		●				●
43	●	●	●	●	●	●	●				●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●	●		●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53			●	●	●	●	●	●	●	●	●
56			●	●	●	●	●	●	●	●	●
61							●		●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Spectrum Gel

DIMENSIONS													
Largeur	35	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	82	Personnalisé
Profondeur													
38		●											●
41		●	●	●	●	●	●	●					●
43		●	●	●	●								●
46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
48		●	●	●	●	●	●	●					●
51		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
53				●		●		●					●
56				●		●	●	●	●	●	●		●
61				●		●	●	●	●	●	●		●
66								●				●	●
71										●	●	●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Esence

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●	●									●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38			●	●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43			●	●	●	●	●	●	●			●
46			●	●	●	●	●	●	●		●	●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
53										●		●
56										●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Solution

DIMENSIONS												
Largeur	25	30	35	38	41	43	46	48	51	56	61	Personnalisé
Profondeur												
25	●	●										●
30	●	●	●									●
35	●	●	●									●
38				●								●
41			●	●	●	●	●		●			●
43				●	●	●	●	●				●
46			●	●	●	●	●	●	●	●		●
48					●	●	●	●	●			●
51					●	●	●	●	●	●	●	●
56							●		●	●	●	●
61											●	●
Personnalisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Premiere P

DIMENSIONS									
Largeur	35	38	41	43	46	48	51	56	Personnalisé
Profondeur									
33	•								•
35	•	•							•
38	•	•							•
41	•	•	•	•	•		•		•
43		•	•	•	•	•	•		•
46			•	•	•	•	•	•	•
48			•	•	•	•	•		•
51			•		•		•	•	•
56							•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Glacial

DIMENSIONS												
Largeur	30	35	38	41	43	46	48	51	53	56	61	Personnalisé
Profondeur												
30	•	•										•
35	•	•										•
38			•									•
41		•	•	•		•		•		•		•
43			•		•	•	•					•
46		•		•	•	•	•	•		•	•	•
48					•		•		•			•
51				•	•	•	•	•	•	•	•	•
53									•		•	•
56						•		•		•	•	•
58											•	•
61										•	•	•
Personnalisé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•