

PRIDE  
MOBILITY®QUANTUM®  
**R-TRAK** kid**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

**CARACTERISTIQUES**

- ① Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm\*
- ① Profondeur d'assise : 30,5cm à 45,7cm\*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-41,6 cm
- ① Garde au sol : 10,1cm
- ① Longueur hors-tout (sans RP) : 88,4cm
- ① Largeur hors-tout : 61,6cm
- ① Autonomie\* : jusqu'à 26,3km
- ① Suspensions SRS
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max\*\* : 10 km/h
- ① Roues arrière pneumatiques 14"
- ① Roues avant pneumatiques 9"
- ① Rayon de braquage : 65,3cm
- ① Batteries 2x75Ah

Lien vers codes LPP génériques  
et individuels + forfait

\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

**VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B**

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

| DESIGNATION                                                                                                                  | REFERENCE   | PRIX PUBLIC TTC |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| ✓ Ensemble Base RTRAK                                                                                                        | RTRAK       | 11 071,56 €     | 11 680,50 € |
| ✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm |             |                 |             |
| ✗ Poignées de poussée                                                                                                        | ACC2005027  |                 |             |
| ✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique                                                                              | PTOINDV3443 |                 |             |
| ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°                                                                      | PTOINDV3444 |                 |             |

**FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE****1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

- ☐ Lift électrique 25 cm TB3 PTOINDV3773

**COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER**

- |                                                        |                  |                                             |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) | DGN1905007-PBK1  | <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue | DGN1905007-PBU9 |
| <input type="checkbox"/> Rouge Red corvette            | DGN1905007-PRD1  | <input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush  | DGN1905007-PYL4 |
| <input type="checkbox"/> Vert Green Machine            | DGN1905007-PGN11 | <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple | DGN1905007-PPR5 |

Autres couleurs sur demande : .....

**EQUIPEMENT ROUTE**

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue **Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe**

**ROUES**

- ✓ Roues avants pneumatiques 14" ☐ Roues avants bandages 14"

**Système de conduite****ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



- ☐ QLOGIC 3 lite  
☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671  
ELE2103635

- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976  
☐ Avec touche éclairage CTL143977  
☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214  
☐ Système de protection anti pincement de la main **Prochainement disponible**  
☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF


(conflit possible passage sous table)

**DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL**

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698  
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite  
☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041  
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite  
☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

**EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057  
☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058  
☐ Champignon (B) PLSKNCP1008  
☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009  
☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006  
☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007  
☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004  
☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)**

1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

**Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"**

- ☐ Commande clavier iAccess ☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339)  
☐ Interrupteurs à bascule CTL144010  
☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009  
**Choix obligatoire:** ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier  
☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCR01044 ☐ Mini cup SWTMCR01064 ☐ Egg noir SWTMCR01081

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

❶ Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446  
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)

Non cumulable avec  
autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815- "BLK/BLU/GRE"



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Sélectionner le contacteur et le positionnement

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

☐ Micro lite☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Mini cup☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ EGG☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + ESM) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)☐ Multi switch (indisponible actuellement)☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

## ENSEMBLE ASSISE

## REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

| Amplitude des plaques d'assise | Largeur |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|
|                                | Pouces  | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Profondeur                     | Cm      | 30 | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 |
|                                | 12      | 30 |    |    |    |    |    |
|                                | 13      | 33 |    |    |    |    |    |
|                                | 14      | 36 |    |    |    |    |    |
|                                | 15      | 38 |    |    |    |    |    |
|                                | 16      | 41 |    |    |    |    |    |
|                                | 17      | 43 |    |    |    |    |    |
|                                | 18      | 46 |    |    |    |    |    |

Hauteur d'assise:

☐ 44,5 cm☐ 47,0 cm☐ 49,5 cm

Compatible Repose  
jambes central  
manuel et électrique

Compatible  
uniquement repose  
jambe central  
manuel


## COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC

Épaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement  
fémoral. La mémoire de forme  
assure confort et protection. La  
housse Coolcore régule la  
température.



Coolcore

| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 36                       | 38                       | 41                       |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| 15         | 38      | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| 16         | 41      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP SOL-VPC

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la  
pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du  
bassin avec un gel segmenté pour la protection  
cutanée et une mousse à mémoire de forme  
pour confort et immersion.



Coolcore

| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       |
| 12         | 30      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 15         | 38      |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 16         | 41      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

✓ Ceinture 2 points à enrouleur. Verrouillage type boucle automobile

IFRB5350



## Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

## COUSSINS D'ASSISE POSTURAL

**Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?** Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence S ESSP-VPC

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSP-NBLKxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et  
modularité : base rigide pour un maintien optimal,  
profil modulable pour un ajustement personnalisé,  
cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de  
sécurité et revêtement doux en viscose.



| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       |
| 12         | 30      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 15         | 38      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 16         | 41      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ESSP-VPC

450 €



Coolcore



**COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (suite)**☐ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, **nous préciser**: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 36                       | 38                       | 41                       |
| 13         | 33      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 15         | 38      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 16         | 41      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

PREM-VUC\_\_\_\_\_

**450 €**

coolcore

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg


Taille de coussin, **nous préciser**: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité



| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       |
| 12         | 30      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 15         | 38      |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 16         | 41      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 17         | 43      |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |

GLA-NPC\_\_\_\_\_

**450 €**

coolcore

**CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau pointe**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

**30 €**☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301-OC

**60 €**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401-OC

**45 €**☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**☐ **Ceinture de maintien 2 points****99 €**☐ **Ceinture de maintien 4 points****120 €**Taille ☐ S ST-IFPB5122-OCTaille ☐ M ST-IFPB5213-QTaille ☐ XS ST-IFPB5141-OCTaille ☐ S ST-IFPB5242-OC☐ **Ceinture de maintien de jambe (la paire)****120 €**Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OCTaille ☐ M ST-IFLH1111-M-OCTaille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC**ALIGNEMENT FÉMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)**☐ **Cale-cuisse Unilink droit** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4)

**240 €**☐ **Cale-cuisse Unilink gauche** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12)

**240 €**☐ **Cale genou droit**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

**240 €***(uniquement repose jambe central)*☐ **Cale genou gauche**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

**240 €***(uniquement repose jambe central)*

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1


**PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes sans séparation.

- ☐ Taille 12 ST-IFPFB-FS-12-OC
- ☐ Taille 14 ST-IFPFB-FS-14-OC
- ☐ Taille 16 ST-IFPFB-FS-16-OC

**600 €****ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:

✓ Poignées de poussée (ACC1902104)




| Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport      |       |    |           |     |                          |                          |                          |    |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| Le coussin est adapté à la taille de la coque |       |    |           |     | Largeur de la coque      |                          |                          |    |
|                                               |       |    |           |     | Po                       | 14                       | 15                       | 16 |
|                                               |       |    |           |     | Cm                       | 36                       | 38                       | 41 |
| Hauteur<br>↓                                  | Coque |    | Hors tout |     |                          |                          |                          |    |
|                                               | Po    | Cm | Min       | Max |                          |                          |                          |    |
|                                               | 13    | 33 | 48        | 51  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
|                                               | 15    | 38 | 53        | 56  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
|                                               | 17    | 43 | 58        | 61  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
|                                               | 19    | 48 | 64        | 66  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |



3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
- ✓ Deep (CUS122169)
- ☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

- ✓ Housse TB4 cool core
- ☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

☐ Support latéral additionnel

- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
- ☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125 , UIPFSI100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche),  
INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

☐ Appui tête enveloppant, réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. (ST-CP08CCCFPM-Q & ST-UHB2D33200-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT****160 € TTC**

Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€

Choix possible d'un seul appui tête

☐ Combo

- ☐ Taille S (CB315M)
- ☐ Taille L (CB305M)

☐ All Positionning

- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)



| Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 € TTC                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non cumulable PAP A 2, 3 & 4 |
| <b>DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Choix possible de l'un des deux appui-têtes                                           | <input type="checkbox"/> Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)<br>Choix des coussins:<br>Occipital - LxH Cm<br><input type="checkbox"/> O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)<br><input type="checkbox"/> O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)<br><input type="checkbox"/> O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)<br><input type="checkbox"/> O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC) | 600 €<br>                    |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)<br><input type="checkbox"/> SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)<br><input type="checkbox"/> SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)                                                                                                                                                                                    |                              |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> I21<br>Utilisation du bon de configuration spécifique<br>Contacter votre conseiller technique                                                                                                                                                                                                                      | 600 €<br>                    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

| Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 € TTC                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non cumulable PAP A1, 3 & 4                                                          |
| <b>DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| <b>Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?</b> Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Support d'appui tête Unilink<br>275 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Combo<br>Sélectionner la taille<br><input type="checkbox"/> Taille S (CB315M)<br><input type="checkbox"/> Taille L (CB305M)<br>Swing away<br><input type="checkbox"/> Droit (SAR2B-R)<br><input type="checkbox"/> Gauche (SAR2B-L)<br><input type="checkbox"/> Droit & Gauche (SAR2B-B)<br>Pad: Unitaire<br><input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (ST-900M-Q) <input type="checkbox"/> 16x6 (ST-920M-Q) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)<br>Confort Plus<br>Sélectionner la taille<br><input type="checkbox"/> Taille XS (CP06CCFFPM)<br><input type="checkbox"/> Taille S (CP08CCFFPM)<br><input type="checkbox"/> Taille M (CP10CCFFPM)<br>Swing away<br><input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R-Q)<br><input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L-Q)<br><input type="checkbox"/> Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)<br>Pad: Unitaire<br><input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (ST-900M-Q) <input type="checkbox"/> 16x6 (ST-920M-Q) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M) | 295 €<br>295 €<br>295 €<br>345 €<br>58 €<br>165 €<br>295 €<br>295 €<br>345 €<br>58 € |
|                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Confort Plus Ajustable<br>Sélectionner la taille<br><input type="checkbox"/> Taille L (ACP150M)<br><input type="checkbox"/> Taille XL (ACP550M)<br>Swing away<br><input type="checkbox"/> Droit (ST-SAR2A-R-Q)<br><input type="checkbox"/> Gauche (ST-SAR2A-L-Q)<br><input type="checkbox"/> Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)<br>Pad: Unitaire<br><input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (ST-900M-Q) <input type="checkbox"/> 16x6 (ST-920M-Q) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 275 €<br>310 €<br>365 €<br>295 €<br>295 €<br>345 €<br>58 €                           |
|                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> All Positionning<br>Sélectionner la taille<br><input type="checkbox"/> Taille M (ST-AP350M-OC)<br><input type="checkbox"/> Taille L (ST-AP450M-OC)<br><input type="checkbox"/> Taille XL (ST-AP550M-OC)<br>Swing away<br><input type="checkbox"/> Droit (SAR2B-R)<br><input type="checkbox"/> Gauche (SAR2B-L)<br><input type="checkbox"/> Droit & Gauche (SAR2B-B)<br>Pad: Unitaire<br><input type="checkbox"/> 7x5 (910M) <input type="checkbox"/> 11x5 (ST-900M-Q) <input type="checkbox"/> 16x6 (ST-920M-Q) <input type="checkbox"/> 16x4 (930M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 €<br>295 €<br>295 €<br>345 €<br>58 €                                             |

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 &amp; 4

**Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?** Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.**DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT**☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)**600 €**

| ADI QBACK                                     |       |    |    |           |                       |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |
|-----------------------------------------------|-------|----|----|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Largeur de la coque                           |       |    |    |           |                       |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |
| Le coussin est adapté à la taille de la coque |       |    |    | Po        | 10                    | 11                       | 12                       | 13                       | 14                       | 15                                  | 16                       |                          |
|                                               |       |    |    | Cm        | 25                    | 28                       | 30                       | 33                       | 36                       | 38                                  | 41                       |                          |
| Hauteur                                       | Coque |    |    | Hors tout |                       | Adaptateur :             |                          |                          |                          | Montage direct                      |                          |                          |
|                                               | Ref   | Po | Cm | Min       | Max                   | ✓                        | ST-SSAPTBA-PED-OC        |                          |                          |                                     |                          |                          |
|                                               | 11    | 11 | 28 | 43        | 46                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                          |
|                                               | M     | 13 | 33 | 48        | 51                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 15    | 15 | 38 | 53        | 56                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | S     | 16 | 41 | 56        | 61                    |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | T     | 18 | 46 | 61        | 64                    |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| X                                             | 20    | 51 | 66 | 69        |                       |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Galbes disponibles :                          |       |    |    |           | Active (A) & Deep (D) |                          |                          |                          |                          | Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E) |                          |                          |



4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX


**SUPPORT DE DOSSIER DE POSITIONNEMENT**☐ Support adaptateur de dossier de positionnement ou orthopédique☐ Largeur de dossier inférieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 79kg

ST-SSAPTBA-PED-OC

① Obligatoire si dossier ADI QB2 de 10" à 14"

☐ Largeur de dossier supérieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 158kg

ST-SSAPTBA-OC

**535 €****GUIDES & CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU**☐ Guides thoraciques (uniquement dossier active)☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)

Unitaire :

**95 €**☐ Cales tronc escamotable unilink (uniquement dossier active)

Côté gauche :

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBK1135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-L-OC)

☐ H.7,62 x P.7,62 Cm  
ST-ULP533050320-OC☐ H.7,62 x P.12,7 Cm  
ST-ULP535050320-OC☐ H.10,1 x P.15,2 Cm  
ST-ULP546050320-OC☐ H.12,7 x P.15,2 Cm  
ST-ULP556050320-OC☐ H.12,7 x P.17,8 Cm  
ST-ULP557050320-OC☐ H.15,2 x P.10,1 Cm  
ST-ULP564050320-OC

Unitaire :

**220 €**


Côté droit :

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBK1135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-R-OC)

☐ H.7,62 x P.7,62 Cm  
ST-ULP533050320-OC☐ H.7,62 x P.12,7 Cm  
ST-ULP535050320-OC☐ H.10,1 x P.15,2 Cm  
ST-ULP546050320-OC☐ H.12,7 x P.15,2 Cm  
ST-ULP556050320-OC☐ H.12,7 x P.17,8 Cm  
ST-ULP557050320-OC☐ H.15,2 x P.10,1 Cm  
ST-ULP564050320-OC

Unitaire :

**220 €**

Etape 1 : Dossier postural

ETAPE 1 : Choix de correction



**GUIDES & CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU**☐ Harnais Classic Dynamique Zipper**139 €**

- ☐ Taille S (ST-IFPS3102-Q)  
☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)  
☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)

☐ Harnais d'épaule Style "H"**126 €**

- ☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)  
☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)  
☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)

☐ Harnais d'épaule Backpack**126 €**

- ☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)  
☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)  
☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)

☐ Ceinture thoracique Velcros**94 €**

- ☐ Taille XS (ST-IFCS4111-Q)  
☐ Taille S (ST-IFCS4112-Q)

☐ Ceinture thoracique Clips**94 €**

- ☐ Taille XS (ST-IFCS4121-Q)  
☐ Taille S (ST-IFCS4122-Q)

**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles**Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)☐ Manchettes mousse (à l'unité)

- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128  
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014  
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche DGN1801530

☐ Manchettes gel (à l'unité)

- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche  
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche



ARM136409  
 ARM136408

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)


- ☐ droit MEC133331  
☐ gauche MEC133331

☐ Protège vêtements

ACC125007

☐ Support gobelet

ACC125003

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 &amp; 3

**BUTÉE LATÉRALE DE COUDE**☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)

- ☐ droit  
☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

ASF6X2C-S-Q

**130 €****130 €****BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE**☐ Support de coussin escamotable

- ☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)  
☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)

**260 €****260 €**☐ Support de coussin fixe

- ☐ droit (UETB4021SR-Q)  
☐ gauche (UETB4021SL-Q)

**190 €****190 €**☐ Coussin demi-lune

- ☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)  
☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)

**80 €****80 €**☐ Maintien de coude

- ☐ droit (POS124067)  
☐ gauche (POS124067)

**80 €****80 €**

**RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**


- ☐ Relève-jambes manuel central pédiatrique avec vérins à gaz (*Obligatoire largeur 12 et 13 et profondeur 12 à 14*)  
RIG1802138

**Appui-Mollet (CmxCm)**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

**Potences 10"-16" (CmxCm)**

- Palettes réglables en angles:  
 ✓ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1  
☐ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3




- ☐ Relève-jambes manuel central pédiatrique avec vérins à gaz ultra court (*Obligatoire largeur 12 et 13 et profondeur 12 à 14*)  
RIG2105166 + RIG1802138

**Appui-Mollet (CmxCm)**

- ✓ FRMASMB7110011



**Palettes réglables en angles:**

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003  
☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004



- ☐ Repose-pieds escamotables pédiatriques (*Obligatoire Assise Profondeur supérieure à 15" 38 cm*)


FRMASMB8810 + FRMASMB8809 + RIG136407 +  
FRMASMB8807 + FRMASMB8806



- ☐ Taille 10x15 cm (FRMASMB8812 (\*2))  
☐ Taille 13x15 cm (FRMASMB8811 (\*2))

- ☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz (*compatible uniquement profondeur d'assise supérieure à 15" 38 cm*)

MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392  
 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7879

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ✓ 10,5 x 17,5cm  
☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)  
*Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389)

**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES (Uniquement Profondeur d'assise à partir de 15" 38cm)****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐ Relève-jambes électrique central à compensation\*\*  
RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

**Appui-Mollet (CmxCm)**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

- ☐ **Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:  
☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1  
 ✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3  
 réglage plaque d'assise 28 à 43cm


**Ou**

- ☐ **Potences ultra courtes**

RIG2105166 + FRMASMB7110011


**Palettes réglables en angles:**

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003  
☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004



- ☐ Releve-jambes avec verins electriques

MOT1800941+ MEC153735  
 + SCRSHFH1203 + MEC1909391+  
 MEC1909392 + SCRHHCS1322 +  
 FRMASMB7879 + FRMASMB7878

**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ✓ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)  
☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)


**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**

- ✓ Palettes réglables en largeur de serie



- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"  
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404919  
 RIG2404920



- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)  
☐ Pour palettes seules  
☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404921  
 RIG2404922



**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

**FONCTION ELECTRIQUE**

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur

RIG2107424 &amp; MEC2102391


900 € TTC

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation\*\*\*"**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**


500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€


- ☐ Support respirateur "Ajustable"  
(rajouter rail | NC poignées de poussée)  
ACC2302501 + MEC125098



- ☐ Support respirateur "Compact"  
(rajouter rail | NC poignées de poussée)  
ACC133889 + MEC125098




- ☐ Support porte obus  
(rajouter rail | NC poignées de poussée)  
ACC125006 + MEC125098

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE**

132 € TTC


Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable 56cm  
  
SSLXM0100011  
+  
SSLXHD10000060  
+  
ARM240-T



- ☐ Tablette TB3/4 uniquement  
MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+  
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente |

**COMMENTAIRES**

**Note délai** — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)
- Veuillez noter la possibilité d'ajouter les forfaits MAD et Livraison

**DIMENSIONS COUSSINS****Tru confort<sup>2</sup> SPP**

| DIMENSIONS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| Largeur      | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 61 | Personnalisé |
| Profondeur   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 35           | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •            |
| 38           | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    | •            |
| 41           | •  | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    | •            |
| 43           | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    | •            |
| 46           | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •            |
| 48           |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •            |
| 51           |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •            |
| 53           |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •            |
| 56           |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •            |
| 61           |    |    |    |    |    |    | •  |    | •  | •  | •            |
| Personnalisé | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •            |

**Spectrum Gel**

| DIMENSIONS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| Largeur      | 35 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | Personnalisé |
| Profondeur   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 38           |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 41           |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    | ●            |
| 43           |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 46           | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●            |
| 48           |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    | ●            |
| 51           |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●            |
| 53           |    |    |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    |    |    |    | ●            |
| 56           |    |    |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●            |
| 61           |    |    |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●            |
| 66           |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    | ●  | ●            |
| 71           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●            |
| Personnalisé | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |

**Essence**

| DIMENSIONS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| Largeur      | 25 | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | Personnalisé |
| Profondeur   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 25           | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 30           | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 35           | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 38           |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 41           |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    |    | ●            |
| 43           |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●            |
| 46           |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●            |
| 48           |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●            |
| 51           |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |
| 53           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●            |
| 56           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●            |
| 61           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●            |
| Personnalisé | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |



**Solution**

| DIMENSIONS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| Largeur      | 25 | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | 61 | Personnalisé |
| Profondeur   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 25           | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 30           | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 35           | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 38           |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 41           |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    |    | ●            |
| 43           |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    | ●            |
| 46           |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●            |
| 48           |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●            |
| 51           |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |
| 56           |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●            |
| 61           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●            |
| Personnalisé | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |

**Premiere P**

| DIMENSIONS   |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| Largeur      | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | Personnalisé |
| Profondeur   |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 33           | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 35           | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 38           | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 41           | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    | ●            |
| 43           |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●            |
| 46           |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |
| 48           |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●            |
| 51           |    |    | ●  |    | ●  |    | ●  | ●  | ●            |
| 56           |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●            |
| Personnalisé | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |

**Glacial**

| DIMENSIONS   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| Largeur      | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 61 | Personnalisé |
| Profondeur   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 30           | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 35           | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 38           |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    | ●            |
| 41           |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●            |
| 43           |    |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    | ●            |
| 46           |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●            |
| 48           |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    |    | ●            |
| 51           |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |
| 53           |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  | ●            |
| 56           |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    | ●  | ●  | ●            |
| 58           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●            |
| 61           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●            |
| Personnalisé | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●            |