

PRIDE
MOBILITY®**EDGE® 4****INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- ① Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm
- ① Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- ① Garde au sol : 7,3 cm
- ① Longueur hors-tout (sans RP) : 97,2 cm
- ① Largeur hors-tout : 61cm
- ① Autonomie** : jusqu'à 28km
- ① Suspensions SRS
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max** : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- ① Roues centrales pneumatiques noires 14"
- ① Roues avant/arrière 7" bandages
- ① Moteurs 2 x 4 pôles
- ① Batteries 2 x 75Ah et chargeur 8Amp
- ① Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- ① Conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes

Lien vers codes LPP génériques
et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévu dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide à la posture prévu dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

DESIGNATION	REFERENCE	PRIX PUBLIC TTC	
✓ Ensemble Base EDGE 4	EDGE4	11 071,56 €	11 680,50 €
☐ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
☒ Poignées de poussée	ACC2005027		
☒ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
☒ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE**1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level	PTOINDV3773
--	-------------

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	DGN2401066-PBK1	☐ Royal blue	DGN2401066-PBU14
☐ Inferno red	DGN2401066-PRD5	☐ Jaune Lemon crush	DGN2401066-PYL4
☐ Forest green	DGN2401066-PGN13	☐ Bleu Blue Jean	DGN2401066-PBU11
☐ Noir night train	DGN2401066-PBK3	☐ Ice pink	DGN2401066-PPK5
☐ Ghost grey	DGN2401066-PGY6	☐ Pretty in pink	DGN2401066-PPK3
☐ Cosmic purple	DGN2401066-PPR8	☐ Evolution orange	DGN2401066-POR7
☐ Bernuda Blue	DGN2401066-PBU15	☐ Steel blue	DGN2401066-PBU13



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME D'ASSISE TRANSFERT ET ACCESSIBILITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4 (uniquement avec assise TRUBALANCE 3)☐ Mécanisme d'assistance au transfert. Procline à 30°

3 763,03 € 3970 € TTC

✓ 16 mémoires de positions

✓ Activation procline usine

Largeur d'assise maximale 56 cm**Hauteur sol/siège minimale 47 cm**

Adjonction complémentaire lift i.Level, sélection obligatoire de celui-ci

Ce pack implique la sélection obligatoire du relève-jambes central électrique. L'option **ASL** est déjà incluse dans le tarif ci-dessus**EQUIPEMENT ROUTE**

✓ Eclairage sur garde-boue et dans chassis avant avec clignotant

ROUES CENTRALES☐ Pneumatiques 14"☐ Bandages 14"☐ Knobby 14"**Système de conduite****ELECTRONIQUE**

✓ QLOGIC 3

☐ Avec touches 1 et 2☐ Avec touche éclairage

CTL143976

CTL143977

☐ QLOGIC 3 lite☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite

CTL1810671

ELE2103635

☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite)

KIT2306214

☐ Système de protection anti pincement de la main

Prochainement disponible

(conflit possible passage sous table)

☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière

SOF

DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL

✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche

MEC1801698

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur

ACC2201042 / ACC2201041

☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite☐ Support de pantographe réglable en hauteur

ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'origine)☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)

PLSKNCP1057

☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)

PLSKNCP1058

☐ Champignon (B)

PLSKNCP1008

☐ Cupule menton (C)

PLSKNCP1009

☐ Poignée T (D)

PLSKNCP1006

☐ Boule plastique (E)

PLSKNCP1007

☐ Balle mousse (F)

PLSKNCP1004

☐ Barre (G)

PLSKNCP1005



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)		1500 € TTC
Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"		
☐ Commande clavier iAccess ☐ Interrupteurs à bascule ☐ Interrupteurs à poussoir	☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339) CTL144010 CTL144009	
Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270		
☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre ☐ Micro light SWTMCR01044 ☐ Mini cup SWTMCR01064 ☐ Egg noir SWTMCR01081		  Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)		1500 € TTC
Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€		
① Choix possible d'un seul boîtier additionnel		Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"
☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)	CTL143979+DWR1010D446	 Non cumulable avec autre boîtier additionnel
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.	Non cumulable avec autre boîtier additionnel Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite. Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850 ☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004) Montage centralisation entre accoudoir ☐ Droite ☐ Gauche ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980 Montage en bout d'accoudoir ☐ Droite ☐ Gauche ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980	  Définir le montage
☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"		 Non cumulable avec autre boîtier additionnel
☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3 Sélectionner le contacteur et le positionnement	Non cumulable avec autre boîtier additionnel	
 Directions Ready	☐ Micro lite ☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)	
	☐ Mini cup ☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)	
	☐ EGG ☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294) ☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage à la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)	
	☐ Multi switch (indisponible actuellement) ☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)	
	☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC) ☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage positionnement libre	
	☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC) ☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)	

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3/4

		Largeur										
		A			B				C			
Profondeur	Amplitude des plaques d'assise	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
	A	14	36									
	15	38										
	16	41										
	17	43										
	18	46										
B	19	48										
	20	51										
	21	53										
C	22	56										
												Compatible TB3 & TB4
												Compatible uniquement TB3

Hauteur d'assise: ☒ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille



SPCG-FUC____



coolcore


☐ Coussin d'assise Stealth TruConfort SPP

TC2-VNC____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



coolcore

☒ Ceinture 2 points à enrouler. Verrouillage type boucle automobile

IFRB5350



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (Faites le choix des dimensions du coussin en dernière page)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.


☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg

450 €

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



SPCF-VPC____



coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

450 €

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



SOL-VPC____



coolcore

☐ Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



PREM-VNC____

coolcore


☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

450 €

Taille de coussin , nous préciser: ____*____ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx


Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



ESS-VPC____

coolcore



ETAPE 1

COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (suite)				
ETAPE 2	☐ Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP Epaisseur : 8,8cm Capacité de poids : 226kg 450 € Taille de coussin , rouge préciser: ____ * (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.		Accessoires coussin d'assise PAP ☒ Housse cool core ☐ AirMesh, Antiglissement 110 € Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL ☐ Liner incontinence polyurethane (PUL1709030 - XXY) 110 €	
			 	
	STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS			
	☐ Ceinture de maintien 2 points 99 € Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q ☐ Ceinture de maintien de jambe (la paire) Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC Taille ☐ M ST-IFLH1112-M-OC Taille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC		☐ Ceinture de maintien 4 points 120 € Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q 120 €	
ETAPE 3	CORRECTION DE BASSIN			
	☐ Biseau pointe Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC 30 € ☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.			
	☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC 60 € Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.			
	☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC 45 € ☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.			
ETAPE 4	ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)			
	☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4) 240 €			
	☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q (4x12) 240 €			
	☐ Cale genou droit (uniquement repose jambe central) ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q 240 €			
	☐ Cale genou gauche (uniquement repose jambe central) ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q 240 €			
Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2) 600 € TTC Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ Non cumulable PAP B 1				
PROTECTION DE CHEVILLE/PIED				
☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes ☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC			 600 €	

ENSEMBLE DOSSIER**REGLAGES DU DOSSIER**

- ✓ Dossier TruBalance 3-4
- 1- Choix taille de coque:
- ✓ Poignées de poussée (ACC1902104)


Ajustement en hauteur possible

**Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport**

Amplitude des plaques ➔ A		Largeur de la coque									
		Po	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Hauteur		Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56
Hauteur	Coque	Hors tout		Le coussin est adapté à la taille de la coque							
	Po	Cm	Po	Min	Max						
	13	33	19	48	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	38	21	53	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	23	58	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	25	64	66	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	27	69	71	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	23	58	29	74	76	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25	64	31	79	81	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
☒ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



3- Matière de la housse

- ✓ Housse TB4 cool core
- ☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides

☐ Support latéral additionnel


- ☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125, UIPFS1100, ULS2510F-R
(droit), ULS2510F-L (gauche),
INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

- ✓ Support d'appui tête unilink réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant.

ST-UHB2D33200-Q



- ✓ Appui tête enveloppant confort plus T.M
ST-CP10CCFPM-Q



- ☐ Appui tête occipital et sous occipital ALL Positionning T.L
ST-AP450M-OC



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)		600 € TTC
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		Non cumulable PAP A 2, 3 & 4
DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES		
Choix possible de l'un des deux appui-têtes	☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC) Choix des coussins: Occipital - LxH Cm ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC) ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC) ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC) ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)	600 €
	Sous - Occipital - LxH Cm ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC) ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC) ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)	
	☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique Contacter votre conseiller technique	600 €

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)		600 € TTC
Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€		Non cumulable PAP A1, 3 & 4
DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES		
Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.		
Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away	☐ Support d'appui tête Unilink 275 €	
	☐ Combo Sélectionner la taille ☐ Taille S (CB315M) ☐ Taille L (CB305M)	295 €
	☐ Confort Plus Ajustable Sélectionner la taille ☐ Taille L (ACP150M) ☐ Taille XL (ACP550M)	310 € 365 €
	Swing away ☐ Droit (SAR2B-R) ☐ Gauche (SAR2B-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)	295 € 295 € 345 €
	Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)	58 €
	☐ Confort Plus Sélectionner la taille ☐ Taille XS (CP06CCFPM) ☐ Taille S (CP08CCFPM) ☐ Taille M (CP10CCFPM)	165 €
	Swing away ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)	295 € 295 € 345 €
	Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)	58 €
	☐ All Positionning Sélectionner la taille ☐ Taille M (ST-AP350M-OC) ☐ Taille L (ST-AP450M-OC) ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)	160 €
	Swing away ☐ Droit (SAR2B-R) ☐ Gauche (SAR2B-L) ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)	295 € 295 € 345 €
Pad: Unitaire ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)	58 € 	

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)**600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 & 4

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.**DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT**☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme

☒ Aluminium (AL)**QB2ALXXXX****Dossier TB3 Qback****600 €**

Le coussin est adapté à la taille de la coque						Largeur de la coque				
						Po	14	16	18	20
						Cm	36	41	46	51
Hauteur	Ref	Coque		Hors tour		Le coussin est adapté à la taille de la coque				
		Po	Cm	Min	Max					
	S	16	41	56	58	☐	☐	☐	☐	
	T	18	46	61	64	☐	☐	☐	☐	
	X	20	51	66	69	☐	☐	☐	☐	
	XX	22	56	71	74	☐	☐	☐	☐	

2- Largeur :

☐ 14" (14) ☐ 16" (16) ☐ 18" (18) ☐ 20" (20)

3- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)**QB2ALXXXX**

4- Hauteur :

☐ Standard 16" (S) ☐ Tall 18" (T) ☐ Extra Tall 20" (X) ☐ Extra Extra Tall 22" (XX)

5- Ref:

QB2ALXXXX

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

- ☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)
- ☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)
- ☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)
- ☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)



Autres modèles de dossiers ADI QBACK, veuillez utiliser le bon de commande PAP dédié

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)

SAP4601-OC

40 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper**139 €**☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)☐ Ceinture d'épaule Y Straps**126 €**☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)☐ Harnais d'épaule Backpack**126 €**☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)☐ Harnais d'épaule Style "H"**126 €**☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)☐ Ceinture thoracique Clips**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)☐ Ceinture thoracique Velcros**94 €**☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)

Etape 1: Dossier postural

Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

ENSEMBLE ACCOUDOIRS**ACCOUDOIRS :** Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en anglesMontage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

- ☐ Manchettes mousse (à l'unité)
- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128
- ☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014
- ☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche DGN1801530

- ☐ Manchettes gel (à l'unité)
- ☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche
- ☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche



ARM136409

ARM136408

- ☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)

☐ droit MEC133331☐ gauche MEC133331

- ☐ Protège vêtements
ACC125007



- ☐ Support gobelet
ACC125003

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 & 3

Possibilité de choisir 2 références en "1" + 2 références en "2" ou "3"

BUTÉE LATÉRALE DE COUDE

- 1** ☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)

☐ droit☐ gauche

ASF6X2C-S-Q

ASF6X2C-S-Q

**BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE (Sélectionner un support + un coussin)**

- 2** ☐ Support de coussin escamotable

☐ droit (ST-UETB4213SR-Q)☐ gauche (ST-UETB4213SL-Q)**260 €****260 €**

- ☐ Support de coussin fixe

☐ droit (ST-UETB4021FR-Q)☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)**190 €****190 €**

- ☐ Coussin demi-lune


☐ droit (ST-UEP53005032R-OC)☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)**80 €****80 €**

- ☐ Maintien de coude

☐ droit (POS124067)☐ gauche (POS124067)**80 €****80 €****RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**


- ☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gaz

MEC153735 +SCRSHFH1203
+MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879
+FRMAMSMB7878

**Appui-Mollet (Cmxcm)**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018
☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019

| Préciser UL = cm

**Potences 10"-16" (Cmxcm)**


Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x6" (13x15) RIG150206
☐ 5"x8" (13x20) RIG150203
✓ 5"x11" (13x28) RIG150212

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Réglage en largeur des palettes

- ✓ 1 position intérieure
☐ 2 position centrale

Potences 13"-19" (Cmxcm)

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x6" (13x15) RIG151505
☐ 5"x8" (13x20) RIG151506
☐ 5"x11" (13x28) RIG151508

réglage plaque d'assise 34 à 50cm

- ☐ Repose-pieds escamotables (RIG120062)


Angle ajustable mécaniquement de 60° à 90°

Longueur de potence :

- ☐ 27-33 cm (FRMASMB10014 & FRMASMB10015)
✓ 33-41 cm (FRMASMB10018 & FRMASMB10019)
☐ 39-49 cm (FRMASMB10022 & FRMASMB10023)

Palettes réglables en angles (Largeur x Profondeur) :

- ☐ 12,7 x 20,3cm (FRMASMB10566)
✓ 15,2 x 20,3cm (FRMASMB10567)
☐ 20,3 x 27,9cm (FRMASMB10569)




- ☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz


MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392
+SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878



 Tubes


- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ☐ 10,5 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-15"** (MEC2008387)
☐ 12 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 14"-16"** (MEC2008389)
✓ 15 x 17,5cm **Conseillé pour assises largeur 16" et >** (MEC8008388)




FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES		1250 € TTC
Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€		
☐ Relève-jambes électrique central à compensation** RIG2005068 avec lift Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm Appui-Mollet (CmxCm) ☒ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018 ☐ 8"x8" (20x20) RIGASMB7120019 Potences 10"-16" (CmxCm)  Palettes réglables en angles: ☐ 5"x6" (13x15) RIG150206 ☐ 5"x8" (13x20) RIG150203 ☒ 5"x11" (13x28) RIG150212 réglage plaque d'assise 28 à 43cm Réglage en largeur des palettes ☒ 1 position intérieure ☐ 2 position centrale ☐ 1 position extérieure 	☐ Relève-jambes avec vérins électriques MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 Tubes ☒ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300) ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114) Palettes réglables en angles et sangles talonnières: ☐ 10,5 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeur 14"-15"</i> (MEC2008387) ☐ 12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeur 15"-16"</i> (MEC2008389) ☒ 15 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeur 16" et ></i> (MEC8008388) 	

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX	
☒ Palettes réglables en largeur de serie	
☐ Paire extensions latérales pour palettes 5" x 8" NG RPJC- 4 Bouchons inclus : ☐ Paire extensions latérales pour palettes 5" x 11" NG RPJC - 4 Bouchons inclus : ☐ Rebords latéraux externes (la paire) ☐ Paire de rebords latéraux pour palette 5" de large NG RPJC SANS extensions latérales : ☐ Paire de rebords latéraux pour palette 5" et 7" de large NG RPJC AVEC extensions latérales	MEC2302105 MEC2302106 MEC2302107 MEC2302108 


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES	
Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis	
FONCTION ELECTRIQUE	
☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**	RIG2107424 & MEC2102391 Sélection obligatoire du "Relève-jambes électrique central à compensation**"
PROTECTIONS DE PALETTES	
☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) ☐ 6"x6" ☐ 8"x8"	RIG133717 RIG133719 
☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) ☐ 5"x8" FPG5008T-Q ☐ 5"x11" FPG5011T-Q ☐ 6,5"x8" FPG6508T-Q ☐ 7"x11" FPG7011T-Q	

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE	
Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis	
CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES	
☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert Quantité :	SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 SWTMCRO1079 SWTMCRO1078 
☐ Microlite	SWTMCRO1044 
☐ Mini Cup 24	SWTMCRO1064 

CONTACTEURS (suite)				
☐	Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q		170 € TTC
☐	Contacteur Twister, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-44 - P005-40 - P005-41		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-64 - P005-60 - P005-61		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-54 - P005-50 - P005-51		170 € TTC
☐	Extension de câble pour contacteur	ELE155901		20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES				
☒	Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC
☐	Commande occipitale Stealth ☐ Ultra pro ☐ Curved Head Array ☐ Curved Head Array pédiatrique Support escamotable: ☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)	ST-IDHBT300-U-Q ST-IDHBT400-U-Q ST-IDHBT450-U-Q		4390 € TTC
☐	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g) ☐ Embout TIP ☐ Embout CONE ☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-Q ST-IDPMP-9-CO-OC ST-IDPMP-9-CA-OC	 	2390 € TTC
☐	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g) MJM260Q			2190 € TTC
☐	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g) ACCASMB2380			1890 € TTC
☐	All round joystick (force de poussée requise : 250g) ST-IDMALLRND9-Q			1050 € TTC
☐	All round joystick lite (force de poussée requise : 120g) MO-P002-72-OC ☐ All round joystick ball MO-P002-76-OC			1650 € TTC 50 € TTC
☐	Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g) STIDM-MICRO-9Q			2300 € TTC
☐	Multi joystick (force de poussée requise : 50g) STIDM-MULTI-9Q			2050 € TTC
☐	All round heavy duty (force de poussée requise : 650g) MO-P002-73-OC			2150 € TTC
☐	Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal MO-P021-51-OC			2590 € TTC


SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN »	600 €	☐ Bras swing away commande menton	260 € TTC
☐ Montage menton		Pour joystick:	
☐ sur tube rond (FRMASMB8304)		☐ Mini proportionnel stealth (ST-SM671-Q)	
☐ sur rail (GAT406T-OC)		☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q)	
☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q)		☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q)	
☐ Droite		☐ All round joystick standard et lite (SM660m)	
☐ Gauche		<i>Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth</i>	
☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 090 €	☐ Plastron Stealth multi-réglable	890 € TTC
MO-P0031-21-OC		☐ Pédia ST-IDCH-P-Q	Ceinture de maintien
☐ Bras électrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M	1 990 €	☐ Petit ST-IDCH-S-Q	☐ Std (ST-IDCH-S-QB)
MO-P031-62-OC		☐ Moyen ST-IDCH-M-Q	☐ XL (IDCH-XLB)
		☐ Large ST-IDCH-L-Q	
		☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)	
		☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)	
☐ Support swing away sous accoudoir			
☐ micro joystick	ST-ARMS260-MICRO-OC		285 € TTC
☐ multi joystick	ST-ARMS260-OC + SM600-661M		422 € TTC
☐ mini joystick proportionnel Stealth	ST-ARMS260-PMPJ-OC		285 € TTC
☐ all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-AR-Q		285 € TTC




SUPPORT GATLIN

☐ Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin	ST-GAT486-Q	125 € TTC
☐ Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐ Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐ Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐ Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐ Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN

☐ Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC	240 € TTC
☐ Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC	140 € TTC
☐ Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815	70 € TTC
☐ Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away)	ST-F8675-13-Q	260 € TTC
Quantité : ...		
☐ Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC	125 € TTC
☐ Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)	ST-CN600-OC	340 € TTC
Quantité : ...		

SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN (suite)			
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC	260 € TTC 
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC	260 € TTC 
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC
SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES			
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC
CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES			
☐	Chauffe-main Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage	MO-P012-62-OC	580 € TTC 
☐	Dôme à 2 mains	MO-M012-31-OC	260 € TTC 
GESTION ET ADAPTATEURS ELECTRONIQUES QL3			
☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446	1590 € TTC 
☐	Boitier SCIM Q-LOGIC 3	CTL143988	650 € TTC 
☐	Chargeur USB Q-LOGIC 3	ELE168069	200 € TTC 
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156	200 € TTC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE		500 € TTC
Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€		
☐ Support respirateur "Ajustable" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC2302500 + MEC125098	☐ Support respirateur "Compact" (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC133889 + MEC125098	 
☐ Support porte obus (rajouter rail NC poignées de poussée) ACC125006 + MEC125098		


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T



☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES

☐ Bidon système d'hydratation


ACC125010



250 €

☐ Poignées de transfert amovibles (la paire)

MEC1809930



275 € TTC

☐ Caméra de recul avec écran LCD


☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331



☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123



MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMICRO1081 |



590 € TTC

☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC



MOT155715-01 / MOT155716-01

1120 € TTC

☐ Arrêt à distance Quantum Rehab

Stretto, Q1450 (ACC2402778) / Edge 3 (ACC2402780) ou W.light(ACC2402781) / 4FRONT² (ACC2402782) / EDGE HD (ACC2402783) / Rtrak (ACC2402784)

655 € TTC

COMMENTAIRES

Note délai — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS**Tru confort² SPP**

TRU CONFORT² Coolcore											
	<i>Largeur</i>										
	<i>Pouces</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	<i>Cm</i>	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
Profondeur	14	36	☐	☐							
	15	38	☐	☐	☐						
	16	41	☐	☐	☐	☐		☐			
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61						☐		☐	☐

Spectrum FOAM

SPECTRUM FOAM Coolcore													
	<i>Largeur</i>												
	<i>Pouces</i>	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30
	<i>Cm</i>	36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76
Profondeur	14	36											
	15	38		☐									
	16	41		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	17	43		☐	☐	☐	☐						
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	21	53				☐		☐		☐			
	22	56				☐		☐	☐	☐	☐	☐	
	24	61				☐		☐	☐	☐	☐	☐	
Profondeur	26	66								☐			☐
	28	71										☐	☐

Essence

ESSENCE PLUS SPP Coolcore											
	<i>Largeur</i>										
	<i>Pouces</i>	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22
	<i>Cm</i>	25	30	36	38	41	43	46	48	51	56
Profondeur	10	25	☐	☐	☐						
	12	30	☐	☐	☐						
	14	36	☐	☐	☐						
	15	38			☐	☐					
	16	41			☐	☐	☐	☐		☐	
	17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48					☐	☐	☐	☐	
	20	51					☐	☐	☐	☐	☐
	21	53									☐
Profondeur	22	56									☐
	24	61									☐

Solution

SOLUTION SPP Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
	Cm	25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
10	25	☐	☐									
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38				☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43				☐	☐	☐	☐	☐			
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	56							☐		☐	☐	☐
24	61											☐

Premiere P

PREMIERE P Coolcore									
Profondeur	Largeur								
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	22
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56
13	33	☐							
14	36	☐	☐						
15	38	☐	☐						
16	41	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
17	43		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48				☐	☐	☐	☐	
20	51			☐		☐		☐	☐
22	56							☐	☐

Glacial

GLACIAL Coolcore												
Profondeur	Largeur											
	Pouces	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
12	30	☐	☐									
14	36	☐	☐									
15	38			☐								
16	41		☐	☐	☐		☐		☐		☐	
17	43			☐		☐	☐	☐				
18	46		☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
19	48					☐		☐		☐		
20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53									☐		☐
22	56						☐		☐		☐	☐
23	58											☐
24	61										☐	☐