

PRIDE  
MOBILITY®QUANTUM®  
**R-TRAK** kid**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

**CARACTERISTIQUES**

- ① Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm\*
- ① Profondeur d'assise : 30,5cm à 45,7cm\*
- ① Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-41,6 cm
- ① Garde au sol : 10,1cm
- ① Longueur hors-tout (sans RP) : 88,4cm
- ① Largeur hors-tout : 61,6cm
- ① Autonomie\* : jusqu'à 26,3km
- ① Suspensions SRS
- ① Poids max utilisateur : 136 kg
- ① Vitesse max\*\* : 10 km/h
- ① Roues arrière pneumatiques 14"
- ① Roues avant pneumatiques 9"
- ① Rayon de braquage : 65,3cm
- ① Batteries 2x75Ah

Lien vers codes LPP génériques  
et individuels + forfait

\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjction d'aide à la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

**VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B**

Code 9561496 - VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position - classe B. Plv 11680,50€

| DESIGNATION                                                                                                                  | REFERENCE   | PRIX PUBLIC TTC |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| ✓ Ensemble Base RTRAK                                                                                                        | RTRAK       | 11 071,56 €     | 11 680,50 € |
| ✓ Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm |             |                 |             |
| ✗ Poignées de poussée                                                                                                        | ACC2005027  |                 |             |
| ✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique                                                                              | PTOINDV3443 |                 |             |
| ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°                                                                      | PTOINDV3444 |                 |             |

**FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE****1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Lift électrique 25 cm TB3 | PTOINDV3773 |
|----------------------------------------------------|-------------|

**COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER**

|                                                        |                  |                                             |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) | DGN1905007-PBK1  | <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue | DGN1905007-PBU9 |
| <input type="checkbox"/> Rouge Red corvette            | DGN1905007-PRD1  | <input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush  | DGN1905007-PYL4 |
| <input type="checkbox"/> Vert Green Machine            | DGN1905007-PGN11 | <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple | DGN1905007-PPR5 |
| Autres couleurs sur demande : .....                    |                  |                                             |                 |

**EQUIPEMENT ROUTE**

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14" (montage sur base motrice)
- ✓ Eclairage Fender sur garde-boue **Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe**

**ROUES**

- ✓ Roues avants pneumatiques 14" ☐ Roues avants bandages 14"

**Système de conduite****ELECTRONIQUE**

- ✓ QLOGIC 3



- ☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976
- ☐ Avec touche éclairage CTL143977
- ☐ Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite) KIT2306214

- ☐ QLOGIC 3 lite
- ☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite



CTL1810671  
ELE2103635


- ☐ Système de protection anti pincement de la main **Prochainement disponible** (conflit possible passage sous table)
- ☐ Déplacement du boîtier principal à l'arrière SOF

**DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATÉRAL**

- ✓ Pantographe escamotable réversible droite/gauche MEC1801698
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ACC2201042 / ACC2201041
- ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite
- ☐ Support de pantographe réglable en hauteur ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)

**EMBOUS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)**

- ☐ Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A) PLSKNCP1057
- ☐ Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A) PLSKNCP1058
- ☐ Champignon (B) PLSKNCP1008
- ☐ Cupule menton (C) PLSKNCP1009
- ☐ Poignée T (D) PLSKNCP1006
- ☐ Boule plastique (E) PLSKNCP1007
- ☐ Balle mousse (F) PLSKNCP1004
- ☐ Barre (G) PLSKNCP1005

**INTERFACE DE COMMANDE ET BOÎTIER ADDITIONNEL (A)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

**Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (B)"**

- ☐ Commande clavier iAccess ☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339)
- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009
- Choix obligatoire:** ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier



- ☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + MEC125270



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre



Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977

- ☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081



**INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B)****1500 € TTC**

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

① Choix possible d'un seul boîtier additionnel

Non cumulable avec "interface de commande et boîtier additionnel (A)"

- ☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446  
Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boîtier additionnel

- ☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact.

Non cumulable avec autre boîtier additionnel



Définir le montage

Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.

Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R

FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCR01081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)

Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q + CTL143980

Montage en bout d'accoudoir

☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980



- ☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interrupteur

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Connectivité Bluetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"



- ☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3

Non cumulable avec autre boîtier additionnel

Sélectionner le contacteur et le positionnement



- ☐ Micro lite  
☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Mini cup  
☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ EGG  
☐ Montage au genou (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)  
☐ Montage à la tête (SWTMCR01081 + ESM) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)  
☐ Montage a la main (SWTMCR01081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
- ☐ Multi switch (indisponible actuellement)  
☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)
- ☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)  
☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)  
☐ Montage positionnement libre
- ☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)  
☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)  
☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

## ENSEMBLE ASSISE

## REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3

| Amplitude<br>des plaques<br>d'assise | Largeur |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|
|                                      |         | A  |    |    | B  |    |    |
|                                      | Pouces  | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
|                                      | Cm      | 30 | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 |
| Profondeur                           | 12 30   |    |    |    |    |    |    |
|                                      | 13 33   |    |    |    |    |    |    |
|                                      | 14 36   |    |    |    |    |    |    |
|                                      | 15 38   |    |    |    |    |    |    |
|                                      | 16 41   |    |    |    |    |    |    |
|                                      | 17 43   |    |    |    |    |    |    |
|                                      | 18 46   |    |    |    |    |    |    |



Compatible Repose  
jambes central  
manuel et electrique



Compatible  
uniquement repose  
jambe central  
manuel

Hauteur d'assise:

- ☐ 44,5 cm  
☐ 47,0 cm  
☐ 49,5 cm

Compatible Repose jambes central manuel et électrique

Compatible uniquement repose jambe central manuel


## COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP TC2-VNC\_\_\_\_

Épaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection. La housse Coolcore régule la température.



Coolcore


| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 36                       | 38                       | 41                       |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15         | 38      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16         | 41      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP SOL-VPC\_\_\_\_

Épaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.



Coolcore

| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       |
| 12         | 30      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15         | 38      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16         | 41      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

✓ Ceinture 2 points à enrouleur. Verrouillage type boucle automobile

IFRB5350



## Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)

600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 2

## COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (Faites le choix des dimensions du coussin en dernière page)

**Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?** Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Coussin d'assise Stealth Products Essence S ESSP-VPC\_\_\_\_L

Épaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSP-NBLKxxxx


Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité et revêtement doux en viscose.



| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       |
| 12         | 30      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15         | 38      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16         | 41      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ESSP-VPC\_\_\_\_L

450 €



Coolcore

**COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (suite)**☐ **Coussin d'assise Stealth Products Première SP**

Épaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Taille de coussin, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 36                       | 38                       | 41                       |
| 13         | 33      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 15         | 38      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 16         | 41      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17         | 43      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

PREM-VUC \_\_\_\_

**450 €**☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Épaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg


Taille de coussin, nous préciser: \_\_\_\_\*\_\_\_\_ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité



| Profondeur | Largeur |                          |                          |                          |                          |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | Pouces  | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       |
|            | Cm      | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       |
| 12         | 30      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 14         | 36      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 15         | 38      |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 16         | 41      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 17         | 43      |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18         | 46      |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |

GLA-NPC \_\_\_\_

**450 €****CORRECTION DE BASSIN**☐ **Biseau pointe**Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm)

SAP4201-OC

**30 €**☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm)

SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ **Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)**

SAP4301-OC

**60 €**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ **Butée d'abduction**Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4401-OC

**45 €**☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm)

SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

**STABILISATEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS**☐ **Ceinture de maintien 2 points****99 €**☐ **Ceinture de maintien 4 points****120 €**Taille ☐ S ST-IFPB5122-OCTaille ☐ XS ST-IFPB5141-OCTaille ☐ M ST-IFPB5213-QTaille ☐ S ST-IFPB5242-OC☐ **Ceinture de maintien de jambe (la paire)****120 €**Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OCTaille ☐ M ST-IFLH1112-M-OCTaille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC**ALIGNEMENT FEMORAL (0 reste à charge Quantum Rehab: Choix possible d'une paire)**☐ **Cale-cuisse Unilink droit** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4)

**240 €**☐ **Cale-cuisse Unilink gauche** ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"

ST-UTP548056100-Q (4x8) ST-UTP54D056100-Q(4x12)

**240 €**☐ **Cale genou droit**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

**240 €**

(uniquement repose jambe central)

☐ **Cale genou gauche**

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q

**240 €**

(uniquement repose jambe central)



ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)****600 € TTC**


Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1

**PROTECTION DE CHEVILLE/PIED**☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes sans séparation.☐ Taille 12 ST-IFPFB-FS-12-OC☐ Taille 14 ST-IFPFB-FS-14-OC☐ Taille 16 ST-IFPFB-FS-16-OC**600 €****ENSEMBLE DOSSIER****REGLAGES DU DOSSIER TB3/4**☐ Dossier TruBalance 3-4

1- Choix taille de coque:

✓ Poignées de poussée (ACC1902104)




| Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport      |       |    |           |     |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Largeur de la coque                           |       |    |           |     |                          |                          |                          |
| Le coussin est adapté à la taille de la coque |       |    |           | Po  | 14                       | 15                       | 16                       |
|                                               |       |    |           | Cm  | 36                       | 38                       | 41                       |
| Hauteur                                       | Coque |    | Hors tout |     |                          |                          |                          |
|                                               | Po    | Cm | Min       | Max |                          |                          |                          |
|                                               | 13    | 33 | 48        | 51  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 15    | 38 | 53        | 56  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 17    | 43 | 58        | 61  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 19    | 48 | 64        | 66  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



3- Forme galbe de dossier:

- ☐ Actif (Standard)
- ✓ Deep (CUS122169)
- ☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse

✓ Housse TB4 cool core

☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides☐ Support latéral additionnel☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"

UIMBK1125, UIPFSI100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche),  
INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)

**APPUI TETE**

✓ Support d'appui tête unilink réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant.

ST-UHB2D33200-Q



✓ Appui tête enveloppant confort plus T.M  
ST-CP10CCFPM-Q



☐ Appui tête occipital et sous occipital ALL Positionning T.L  
ST-AP450M-OC



**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)****600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 2, 3 &amp; 4

**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**☐ Ultra (UHBSU23200 + UHB4D33200-QCR)

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm


☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm

☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)☐ I2I

Utilisation du bon de configuration spécifique

Contacter votre conseiller technique

**600 €****600 €****Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)****600 € TTC**

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A1, 3 &amp; 4

**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

**Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?** Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

☐ Support d'appui tête Unilink**275 €**☐ Combo

Sélectionner la taille

☐ Taille S (CB315M)☐ Taille L (CB305M)**295 €****Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**295 €****295 €****345 €****58 €**☐ Confort Plus

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)☐ Taille S (CP08CCFPM)☐ Taille M (CP10CCFPM)**165 €****Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**295 €****295 €****345 €****58 €**☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille

☐ Taille L (ACP150M)☐ Taille XL (ACP550M)**Swing away**☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**295 €****295 €****345 €****58 €**☐ All Positionning

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)☐ Taille L (ST-AP450M-OC)☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)**Swing away**☐ Droit (SAR2B-R)☐ Gauche (SAR2B-L)☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)**Pad: Unitaire**☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)**295 €****295 €****345 €****58 €****160 €****295 €****295 €****345 €****58 €**

Choix possible de l'un des deux appui-têtes

Choix possible de l'un des quatre appui-têtes + swing away

## Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)

600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP A 1, 2 &amp; 4

**Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?** Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.

## DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2


1- Forme

☐ Aluminium (AL)☐ Aluminium Flat Top (AFT)
**ADI**  
**Q-Back 2** A Stealth Product

600 €

Etape 1 : Dossier postural

| ADI QBACK                                     |     |       |    |                     |                       |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |
|-----------------------------------------------|-----|-------|----|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Le coussin est adapté à la taille de la coque |     |       |    | Largeur de la coque |                       |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |
|                                               |     |       |    | Po                  | 10                    | 11                       | 12                       | 13                       | 14                       | 15                                  | 16                       |                          |
|                                               |     |       |    | Cm                  | 25                    | 28                       | 30                       | 33                       | 36                       | 38                                  | 41                       |                          |
| Hauteur                                       | Ref | Coque |    | Hors tout           |                       | Adaptateur :             |                          |                          |                          | Montage direct                      |                          |                          |
|                                               |     | Po    | Cm | Min                 | Max                   | ✓                        | ST-SSAPTBA-PED-OC        |                          |                          |                                     |                          |                          |
|                                               | 11  | 11    | 28 | 43                  | 46                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                          |
|                                               | M   | 13    | 33 | 48                  | 51                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | 15  | 15    | 38 | 53                  | 56                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |                          |
|                                               | S   | 16    | 41 | 56                  | 61                    |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                               | T   | 18    | 46 | 61                  | 64                    |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| X                                             | 20  | 51    | 66 | 69                  |                       |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Galbes disponibles :                          |     |       |    |                     | Active (A) & Deep (D) |                          |                          |                          |                          | Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E) |                          |                          |



4- Contour :

☐ Active 2,5" (A)☐ Deep 4" (D)☐ Extra Deep 6" (E)

5- Ref:

QB2XXXXXX

## SUPPORT DE DOSSIER DE POSITIONNEMENT

☐ Support adaptateur de dossier de positionnement ou orthopédique

535 €

☐ Largeur de dossier inférieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 79kg

ST-SSAPTBA-PED-OC

☐ Largeur de dossier supérieure à 38 cm, poids maximum utilisateur 158kg

ST-SSAPTBA-OC

① Obligatoire si dossier ADI QB2 de 10 "à 14"



## GUIDES &amp; CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU

☐ Guides thoraciques (uniquement dossier active)

Unitaire :

95 €

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)☐ Cales tronc escamotable unilink (uniquement dossier active)

Côté gauche :

Unitaire :

220 €

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBKI135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-L-OC)

☐ H.7,62 x P.7,62 Cm  
 ST-ULP533050320-OC

☐ H.7,62 x P.12,7 Cm  
 ST-ULP535050320-OC

☐ H.10,1 x P.15,2 Cm  
 ST-ULP546050320-OC

☐ H.12,7 x P.15,2 Cm  
 ST-ULP556050320-OC

☐ H.12,7 x P.17,8 Cm  
 ST-ULP557050320-OC

☐ H.15,2 x P.10,1 Cm  
 ST-ULP564050320-OC


Côté droit :

Unitaire :

220 €

✓ Fixation rail QBACK2 (ST-UIMBKI135-OC)

✓ Support escamotable QBACK2 (ST-ULS25000-R-OC)

☐ H.7,62 x P.7,62 Cm  
 ST-ULP533050320-OC

☐ H.7,62 x P.12,7 Cm  
 ST-ULP535050320-OC

☐ H.10,1 x P.15,2 Cm  
 ST-ULP546050320-OC


☐ H.12,7 x P.15,2 Cm  
 ST-ULP556050320-OC

☐ H.12,7 x P.17,8 Cm  
 ST-ULP557050320-OC

☐ H.15,2 x P.10,1 Cm  
 ST-ULP564050320-OC


ETAPE 1 : Choix de correction

**GUIDES & CORRECTION: CALES THORACIQUES et BISEAU**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Harnais Classic Dynamique Zipper<br><input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFPS3102-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFPS3103-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFPS3104-Q) |  | <b>139 €</b> | <input type="checkbox"/> Harnais d'épaule Style "H"<br><input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFHH5202-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFHH5203-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFHH5204-Q) |  | <b>126 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Harnais d'épaule Backpack<br><input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFBP4202-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille M (ST-IFBP4203-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille L (ST-IFBP4204-Q)        |  | <b>126 €</b> | <input type="checkbox"/> Ceinture thoracique Velcros<br><input type="checkbox"/> Taille XS (ST-IFCS4111-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFCS4112-Q)                                                    |  | <b>94 €</b>  |
| <input type="checkbox"/> Ceinture thoracique Clips<br><input type="checkbox"/> Taille XS (ST-IFCS4121-Q)<br><input type="checkbox"/> Taille S (ST-IFCS4122-Q)                                                            |  | <b>94 €</b>  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |              |

**ENSEMBLE ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TB3/4 : Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles**Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité)<br><input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche DGN142128<br><input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche DGN142014<br><input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche DGN1801530 | <input type="checkbox"/> Manchettes gel (à l'unité)<br><input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche ARM136409<br><input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche ARM136408 |  |
| <input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)<br><input type="checkbox"/> droit MEC133331<br><input type="checkbox"/> gauche MEC133331                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Protège vêtements<br>ACC125007                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Support gobelet<br>ACC125003                               |

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)****600 € TTC**

Code 4510004 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€

Non cumulable PAP B 1, 2 &amp; 3

**BUTÉE LATÉRALE DE COUDE**

|                                                                                                                              |                            |                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité)<br><input type="checkbox"/> droit<br><input type="checkbox"/> gauche | ASF6X2C-S-Q<br>ASF6X2C-S-Q |  | <b>130 €</b><br><b>130 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

**BUTÉE POSTÉRIEURE DE COUDE**

|                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                           |                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Support de coussin escamotable<br><input type="checkbox"/> droit (ST-UETB4213SR-Q)<br><input type="checkbox"/> gauche (ST-UETB4213SL-Q) |  | <b>260 €</b><br><b>260 €</b> | <input type="checkbox"/> Support de coussin fixe<br><input type="checkbox"/> droit (ST-UETB4021FR-Q)<br><input type="checkbox"/> gauche (ST-UETB4021FL-Q) |  | <b>190 €</b><br><b>190 €</b> |
| <input type="checkbox"/> Coussin demi-lune<br><input type="checkbox"/> droit (ST-UEP53005032R-OC)<br><input type="checkbox"/> gauche (ST-UEP53005032L-OC)        |  | <b>80 €</b><br><b>80 €</b>   | <input type="checkbox"/> Maintien de coude<br><input type="checkbox"/> droit (POS124067)<br><input type="checkbox"/> gauche (POS124067)                   |  | <b>80 €</b><br><b>80 €</b>   |

**RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**

- ☐ Relève-jambes manuel central pédiatrique avec vérins à gaz (*Obligatoire largeur 12 et 13 et profondeur 12 à 14*)

RIG1802138

**Appui-Mollet (CmxCm)**


- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

**Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

- ☐ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3



- ☐ Relève-jambes manuel central pédiatrique avec vérins à gaz ultra court (*Obligatoire largeur 12 et 13 et profondeur 12 à 14*)

RIG2105166 + RIG1802138


**Appui-Mollet (CmxCm)**

- ✓ FRMASMB7110011


**Palettes réglables en angles:**

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003

- ☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004




- ☐ Repose-pieds escamotables pédiatriques (*Obligatoire Assise Profondeur supérieure à 15" 38 cm*)

FRMASMB8810 + FRMASMB8809 + RIG136407 +  
FRMASMB8807 + FRMASMB8806

- ☐ Taille 10x15 cm (FRMASMB8812 (\*2))

- ☐ Taille 13x15 cm (FRMASMB8811 (\*2))

- ☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz (*compatible uniquement profondeur d'assise supérieure à 15" 38 cm*)

MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392  
+ SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7879**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ✓ 10,5 x 17,5cm

- ☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"*

*Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008387)**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES (Uniquement Profondeur d'assise à partir de 15" 38cm)****1250 € TTC**

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

- ☐ Relève-jambes électrique central à compensation\*\*

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

**Appui-Mollet (CmxCm)**

- ✓ 6"x6" (15x15) RIGASMB7120018

- ☐ **Potences 10"-16" (CmxCm)**

Palettes réglables en angles:

- ☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1

- ✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3

réglage plaque d'assise 28 à 43cm

**Ou**

- ☐ **Potences ultra courtes**

RIG2105166 + FRMASMB7110011



**Palettes réglables en angles:**

- ✓ 5"x8" (13x20) MEC2301998 & MEC2302003

- ☐ 5"x11" (13x28) MEC2301999 & MEC2302004



- ☐ Relève-jambes avec verins électriques

MOT1800941 + MEC153735  
+ SCRSHFH1203 + MEC1909391 +  
MEC1909392 + SCRHHCS1322 +  
FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878**Tubes**

- ✓ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)

**Palettes réglables en angles et sangles talonnières:**

- ✓ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"*

(MEC2008387)

- ☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"*

(MEC2008389)

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**

- ✓ Palettes réglables en largeur de serie



- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8"

RIG2404919

- ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11"

RIG2404920



- ☐ Rebords latéraux externes (la paire)

- ☐ Pour palettes seules

RIG2404921

- ☐ Pour palettes avec extensions latérales

RIG2404922



**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES**

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

**FONCTION ELECTRIQUE**

- ☐ Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur

Sélection **obligatoire** du "Relève-jambes électrique central à compensation\*\*"

900 € TTC

**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE**


500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

- ☐ Support respirateur "Ajustable"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302500 + MEC125098



- ☐ Support respirateur "Compact"

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



- ☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098


**ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE**

132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011  
+  
SSLXHD10000060  
+  
ARM240-T



- ☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+  
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-11B 11" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-11C 11" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-13B 13" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-13C 13" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-15B 15" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-15C 15" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-17B 17" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-17C 17" transparente |
| <input type="checkbox"/> MEC1904891-19B 19" fumée | <input type="checkbox"/> MEC1904891-19C 19" transparente |

**COMMENTAIRES**

**Note délai** — La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.

**Notes et informations utiles**

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)
- Veuillez noter la possibilité d'ajouter les forfaits MAD et Livraison

**DIMENSIONS COUSSINS****Tru confort<sup>2</sup> SPP**

| <b>TRU CONFORT<sup>2</sup> Coolcore</b> |    |                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                         |    | <i>Largeur</i> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <i>Pouces</i>                           |    | 14             | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 21                       | 22                       | 24                       |
| <i>Cm</i>                               |    | 36             | 38                       | 41                       | 43                       | 46                       | 48                       | 51                       | 53                       | 56                       | 61                       |
| Profondeur                              | 14 | 36             | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                         | 15 | 38             | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                         | 16 | 41             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                                         | 17 | 43             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                                         | 18 | 46             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                                         | 19 | 48             |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                                         | 20 | 51             |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 21 | 53             |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 22 | 56             |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 24 | 61             |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Spectrum FOAM**

| <b>SPECTRUM FOAM Coolcore</b> |    |                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               |    | <i>Largeur</i> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <i>Pouces</i>                 |    | 14             | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 22                       | 24                       | 26                       | 28                       | 30                       |
| <i>Cm</i>                     |    | 36             | 38                       | 41                       | 43                       | 46                       | 48                       | 51                       | 56                       | 61                       | 66                       | 71                       | 76                       |
| Profondeur                    | 14 | 36             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                               | 15 | 38             |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                               | 16 | 41             |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                               | 17 | 43             |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                               | 18 | 46             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                               | 19 | 48             |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                               | 20 | 51             |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                               | 21 | 53             |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                               | 22 | 56             |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                               | 24 | 61             |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Profondeur                    | 26 | 66             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
|                               | 28 | 71             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Essence**

| <b>ESSENCE PLUS SPP Coolcore</b> |    |                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                  |    | <i>Largeur</i> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <i>Pouces</i>                    |    | 10             | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 21                       |
| <i>Cm</i>                        |    | 25             | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       | 43                       | 46                       | 48                       | 51                       | 53                       |
| Profondeur                       | 10 | 25             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 12 | 30             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 14 | 36             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 15 | 38             |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                  | 16 | 41             |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
|                                  | 17 | 43             |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                                  | 18 | 46             |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 19 | 48             |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                                  | 20 | 51             |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 21 | 53             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| Profondeur                       | 22 | 56             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 24 | 61             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

## Solution

| SOLUTION SPP Coolcore |         |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|---------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | Largeur |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                       | Pouces  | 10 | 12                       | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 22                       | 24                       |
|                       | Cm      | 25 | 30                       | 36                       | 38                       | 41                       | 43                       | 46                       | 48                       | 51                       | 56                       | 61                       |
| Profondeur            | 10      | 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                       | 12      | 30 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                       | 14      | 36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                       | 15      | 38 |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                       | 16      | 41 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|                       | 17      | 43 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                       | 18      | 46 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                       | 19      | 48 |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|                       | 20      | 51 |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                       | 22      | 56 |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                       | 24      | 61 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |

## Premiere P

| PREMIERE P Coolcore |         |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------|---------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Profondeur          | Largeur |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                     | Pouces  | 14 | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 22                       |                          |
|                     | Cm      | 36 | 38                       | 41                       | 43                       | 46                       | 48                       | 51                       | 56                       |                          |
|                     | 13      | 33 | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                     | 14      | 36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                     | 15      | 38 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                     | 16      | 41 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
|                     | 17      | 43 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                     | 18      | 46 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                     | 19      | 48 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 20                  | 51      |    |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 22                  | 56      |    |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

## Glacial

| GLACIAL Coolcore |         |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------|---------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | Largeur |    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                  | Pouces  | 12 | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 21                       | 22                       | 24                       |
|                  | Cm      | 30 | 36                       | 38                       | 41                       | 43                       | 46                       | 48                       | 51                       | 53                       | 56                       | 61                       |
| Profondeur       | 12      | 30 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                  | 14      | 36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                  | 15      | 38 |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                  | 16      | 41 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
|                  | 17      | 43 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
|                  | 18      | 46 |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                  | 19      | 48 |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|                  | 20      | 51 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                  | 21      | 53 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
|                  | 22      | 56 |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                  | 23      | 58 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |
|                  | 24      | 61 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |