PRIDE MOBILITY | QUANTUM #1 FOR REHAB POWER

EDGE 3 Stretto

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :
Contact commercial + email et ligne directe :
Référence de commande :
Adresse de livraison :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 51,9cm (avec roues motrices 12,5'')
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 12''
- Roues avant bandages 5'' et arrière bandages 6''
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah



QUANTUM iLevel power chairs

Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain,de l'état,du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide a la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position – classe A

Code 9569581 - VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position – classe A Plv 8140,57€

	DESIGNATION	REFERENCE		PRIX PUBLIC TTC
✔	Ensemble Base EDGE 3 STRETTO	Q6EDGE3STRETTO	7 716,18 €	8 140,57 €
✔	Assise TRUBALANCE 3: Accoudoirs relevable à compensation, Dossier TB3/4 bio mécanique, hauteur d'assise à partir de 44,5cm			
	✕ Poignées de poussée	ACC2005027		
	✕ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		
	✕ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 170°	PTOINDV3444		

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE — 1500 € TTC

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ✔ 44,5 cm ☐ 47 cm ☐ 49,5 cm

☐ Lift électrique 30 cm TB3 i.Level — PTOINDV3773

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐	Noir Back in black (brillant)	DGN1905007-PBK1	☐	Bleu Electric blue	DGN1905007-PBU9
☐	Rouge Red corvette	DGN1905007-PRD1	☐	Jaune Lemon crush	DGN1905007-PYL4
☐	Vert Green Machine	DGN1905007-PGN11	☐	Violet Deep Purple	DGN1905007-PPR5

EQUIPEMENT ROUTE

☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14'' (montage sur base motrice)

☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

Système de conduite

ELECTRONIQUE

✔ QLOGIC 3



Bluetooth®

Directions Ready

☐ Avec touches 1 et 2 CTL143976

☐ Avec touche éclairage CTL143977

☐ QLOGIC 3 lite CTL1810671

☐ Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite ELE2103635

Bluetooth®



☐	*Chargeur USB-C (Inclus dans Qlogic 3 lite)*	KIT2306214
☐	Système de protection anti pincement de la main	**Prochainement disponible** *(conflit possible passage sous table)*
☐	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF


DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL

✔	Pantographe escamotable réversible droite/gauche ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite	MEC1801698
☐	Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite	ACC2201042 / ACC2201041
☐	Support de pantographe réglable en hauteur	ST-ARM250T-Q (nc: MEC1801698)



EMBOUTS DE JOYSTICK (en remplacement de l'embout d'orgine)

☐	Poignée palmaire 7,6cm de largeur (A)	PLSKNCP1057
☐	Poignée palmaire 10,1cm de largeur (A)	PLSKNCP1058
☐	Champignon (B)	PLSKNCP1008
☐	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009
☐	Poignée T (D)	PLSKNCP1006
☐	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007
☐	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004
☐	Barre (G)	PLSKNCP1005



INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) — 1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

ⓘ Choix possible d'un seul boitier additionnel — *Non cumulable avec "interface de commande et boitier additionnel (A)*

☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible CTL143979+DWR1010D446

Montage côté opposé au manipulateur, nécessaire pour une commande spéciale (ex: occipitale.)



Non cumulable avec autre boitier additionel

☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 compact. — *Non cumulable avec autre boiter additonnel*





Définir le montage


Montage commande au menton, mouvement non bio mécanique à droite.
Si appui tête : Confort + ☐ ST-SAR2A-R-Q / Autres ☐ ST-SAR2C-R



FRMASMB8304 + ST-GAT452CJ-Q + INDPART2815 + SWTMCRO1081 + CTL1439850

☐ Cupule menton (PLSKNCP1009) ☐ Balle mousse (PLSKNCP1004)


Montage centralisation entre accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ST-GAT400Q-Q + ST-GAT452CJ-Q + ST-ARM250T-Q +CTL143980

Montage en bout d'accoudoir



☐ Droite ☐ Gauche

ACC142740 + ST-ARM250T-Q + CTL143980

☐ Ecran additionnel Q-LOGIC 3 + pour conduite scanner 1 interupteur — *Non cumulable avec autre boiter additonnel*

Connectivité Blutetooth et contrôle d'environnement infrarouge

Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur positionnement libre "egg". ☐ Noir ☐ Bleu ☐ Vert

CTL143979 + DWR1010D446 + INDPART2815-"BLK/BLU/GRE"

Directions Ready

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (B) (suite) — 1500 € TTC

☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur sur manipulateur Qlogic 3 *Non cumulable avec autre boiter additonnel*

Sélectionner le contacteur et le positionnement



☐ Micro lite
- ☐ Montage à la tête (ST-CN600-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ Mini cup
- ☐ Montage à la tête (ST-MC220) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)

☐ EGG
- ☐ Montage au genou (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)
- ☐ Montage à la tête (SWTMCRO1081 + INDPART2815) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Montage a la main (SWTMCRO1081) ☐ Droit ☐ Gauche (ST-ARMS260-OC + MEC1809294)

☐ Multi switch (indisponible actuellement)
- ☐ Montage positionnement libre (MO-P014-41-OC + MO-P014-40 -OC+ Ch. USB + P. charge externe)

☐ Fibre optique i-Connect (ST-IC24F-1-OC + ST-IC12A-BC - OC)
- ☐ Montage à la tête (ST-FO650-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Montage positionnement libre

☐ Commande au souple double actions i-Connect (ST-ICSNP-2-OC + ST-IC12A-BC - OC)
- ☐ Montage appui tête (ST-SP625M-OC) ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)
- ☐ Montage positionnement libre (ST-ARMS-SP625M-OC)

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A) — 1500 € TTC

Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Non cumulable avec "interface de commande et boitier additionnel (B)

☐ Commande clavier iAccess ☐ Protection clavier iAccess (MEC1807339)



- ☐ Interrupteurs à bascule CTL144010
- ☐ Interrupteurs à poussoir CTL144009

Choix obligatoire: ☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier

☐ Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite ELE167862 + ELE167862 +




☐ Système de conduite scanner à 1 interrupteur, contacteur libre *Uniquement Electronique Qlogic 3 CTL143977*

☐ Micro light SWTMCRO1044 ☐ Mini cup SWTMCRO1064 ☐ Egg noir SWTMCRO1081

ENSEMBLE ASSISE

REGLAGES DE L'ASSISE TRU BALANCE 3/4



Hauteur d'assise: ✔ 44,5 cm ☐ 47,0 cm ☐ 49,5 cm

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la taille

SPCG-FUC____




☐ **Coussin d'assise Stealth TruConfort SPP** TC2-VNC____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection.La housse Coolcore régule la température.



- ✔ Ceinture 2 points à enrouleur. Verouillage type boucle automobile IFRB5350

ETAPE 1


Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1) — 600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP B 2*


COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? *Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.*

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**
Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg — **450 €**
Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)
SPCF-VPC____
Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.



☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP** SOL-VPC____
Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg — **450 €**
Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)
Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**
Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg — **450 €**
Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)
PREM-VNC____
Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**
Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg — **450 €**
Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)
ESS-VPC____
Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**
Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg — **450 €**
Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx
GLA-NUC____
Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité



Accessoires coussin d'assise PAP

✔ **Housse cool core**

☐ **AirMesh, Antiglissement** — **110 €**
Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **Liner incontinence polyurethane** (PUL1709030 - XXYY) — **110 €**





ETAPE 2

CORRECTION DE BASSIN

☐ Biseau pointe — Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC — **30 €**
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC
Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC — **60 €**
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



☐ Butée d'abduction — Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC — **45 €**
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



ETAPE 3

STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS

☐ Ceinture de maintien 2 points — **99 €**

Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC
Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q
Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q



☐ Ceinture de maintien 4 points — **120 €**

Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q



☐ Ceinture de maintien de jambe (la paire) — **120 €**

Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC
Taille ☐ M ST-IFLH1112-M-OC
Taille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC



ETAPE 4

ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)

☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4''x4'' ☐ 4''x8'' ☐ 4''x12'' — **240 €**

☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4''x4'' ☐ 4''x8'' ☐ 4''x12'' — **240 €**

ST-UTTP7-Q + ST-UTP544056100-Q (4x4), ST-UTP548056100-Q (4x8), ST-UTP54D056100-Q (4x12)



☐ Cale genou droit — **240 €**
(uniquement repose jambe central)

☐ Cale genou gauche — **240 €**
(uniquement repose jambe central)

ST-KNADD-ES-T-Q + ST-KN1ADD4-Q



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2) — 600 € TTC

Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP B 1*

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes — **600 €**

- ☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC
- ☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC
- ☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
- ☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC





ENSEMBLE DOSSIER

REGLAGES DU DOSSIER

✔ Dossier TruBalance 3-4
1- Choix taille de coque:
✔ Poignées de poussée (ACC1902104)

Ajustement en hauteur possible





Dossier TB3 Tru Confort Coolcore & Sport


Largeur de la coque

Amplitude des plaques ➡ A			B					C	
Hauteur Po	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Hauteur Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56

Hauteur Coque Po	Coque Cm	Hors tout Po	Hors tout Min	Hors tout Max	*Le coussin est adapté à la taille de la coque*
13	33	19	48	51	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	38	21	53	56	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
17	43	23	58	61	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
19	48	25	64	66	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21	53	27	69	71	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23	58	29	74	76	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
25	64	31	79	81	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3- Forme galbe de dossier:

☐ Actif (Standard)
✔ Deep (CUS122169)
☐ ExtraDeep (SET123465)



4- Matière de la housse
✔ Housse TB4 cool core
☐ Housse Sport back 4 nylon résistante aux liquides




☐ Support latéral additionnel
☐ Cale-tronc Unilink droit ☐ 3''x5'' ☐ 4''x6''
☐ Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3''x5'' ☐ 4''x6''

UIMBKI125 , UIPFSI100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), INDPART2663 (3x5) INDPART2664 (4x6)



APPUI TETE

✔ Support d'appui tête unilink réglable en hauteur, en profondeur en largeur et pivotant. ST-UHB2D33200-Q



✔ Appui tête enveloppant confort plus T.M
ST-CP10CCFPM-Q





☐ Appui tête occipital et sous ocipital ALL Positionning T.L
ST-AP450M-OC



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1) **600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ *Non cumulable PAP A 2, 3 & 4*

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Choix possible de l'un des deux appui-têtes


☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC) **600 €**

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm
☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)



Sous - Occipital - LxH Cm
☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)



☐ I2I Utilisation du bon de configuration spécifique **600 €**
Contacter votre conseiller technique





Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2) **600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ *Non cumulable PAP A1, 3 & 4*

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? *Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.*

☐ Support d'appui tête Unilink **275 €**

g away

☐ Combo **295 €**
Sélectionner la taille
☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)



☐ Confort Plus Ajustable
Sélectionner la taille
☐ Taille L (ACP150M) **310 €**
☐ Taille XL (ACP550M) **365 €**



Choix possible de l'un des quatres appui-têtes + swin

Swing away



☐ Droit (SAR2B-R)	**295 €**
☐ Gauche (SAR2B-L)	**295 €**
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)	**345 €**
Pad: Unitaire	**58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Swing away



☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)	**295 €**
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)	**345 €**
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)	**58 €**
Pad: Unitaire	**58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus **165 €**

Sélectionner la taille

☐ Taille XS (CP06CCFPM)
☐ Taille S (CP08CCFPM)
☐ Taille M (CP10CCFPM)



☐ All Positionning **160 €**

Sélectionner la taille

☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)



Swing away



☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q)	**295 €**
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q)	**295 €**
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q)	**345 €**
Pad: Unitaire	**58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Swing away



☐ Droit (SAR2B-R)	**295 €**
☐ Gauche (SAR2B-L)	**295 €**
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B)	**345 €**
Pad: Unitaire	**58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3) **600 € TTC**

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ *Non cumulable PAP A 1, 2 & 4*

Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi? *Dans le cadre d'un choix combiné d'un ensemble complet (Dossier + Harnais/Ceinture), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.*

Etape 1: Dossier postural

DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2

1- Forme ✔ Aluminium **(AL)** **600 €**



Dossier TB3 Qback

Le coussin est adapté à la taille de la coque

	Largeur de la coque			
Po	14	16	18	20
Cm	36	41	46	51

Hauteur Ref	Coque Po	Coque Cm	Hors tout Min	Hors tout Max	*Le coussin est adapté à la taille de la coque*			
S	16	41	56	58	☐	☐	☐	☐
T	18	46	61	64	☐	☐	☐	☐
X	20	51	66	69		☐	☐	☐
XX	22	56	71	74		☐	☐	☐

QB2ALXXXX

2- Largeur : ☐ 14'' **(14)** ☐ 16'' **(16)** ☐ 18'' **(18)** ☐ 20'' **(20)**

3- Contour : ☐ Active 2,5'' **(A)** ☐ Deep 4'' **(D)** ☐ Extra Deep 6'' **(E)**







QB2ALXXXX

4- Hauteur : ☐ Standard 16'' **(S)** ☐ Tall 18'' **(T)** ☐ Extra Tall 20'' **(X)** ☐ Extra Extra Tall 22'' **(XX)**

5- Ref: **QB2ALXXXX**

Optionnel : Uniquement dossier ADI active :

☐ Taille M 10,16 cm Gauche (QB2W4C-L)
☐ Taille M 10,16 cm Droit (QB2W4C-R)
☐ Taille L 15,25 cm Gauche (QB2W6C-L)
☐ Taille L 15,25 cm Droit (QB2WC-R)




Autres modèles de dossiers ADI QBACK, veuillez utiliser le bon de commande PAP dédié

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601-OC **40 €**

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



Etape 2: Choix d'un harnais de maintien

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper ☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q) ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)		**139 €**	☐ Ceinture d'épaule Y Straps ☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC) ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC) ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)		**126 €**
☐ Harnais d'épaule Backpack ☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q) ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q) ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)		**126 €**	☐ Harnais d'épaule Style ''H'' ☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q) ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q) ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)		**126 €**
☐ Ceinture thoracique Clips ☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)		**94 €**	☐ Ceinture thoracique Velcros ☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q) ☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)		**94 €**

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS TB3/4 : *Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles*

Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

☐ Manchettes mousse (à l'unité)		☐ Manchettes gel (à l'unité)	
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN142128	☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche	ARM136409
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN142014	☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche	ARM136408
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN1801530		

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) ☐ droit MEC133331 ☐ gauche MEC133331	☐ Protège vêtements ACC125007 	☐ Support gobelet ACC125003 

Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4) — 600 € TTC

Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP B 1, 2 & 3*

Possibilité de chosir 2 références en ''1'' + 2 références en "2" ou "3"

BUTEE LATERALE DE COUDE

1

☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)

☐ droit	ASF6X2C-S-Q		**130 €**
☐ gauche	ASF6X2C-S-Q		**130 €**

BUTEE POSTERIEURE DE COUDE


2

☐ Support de coussin escamotable ☐ droit (ST-UETB4213SR-Q) ☐ gauche (ST-UETB4213SL-Q)		**260 €** **260 €**	☐ Support de coussin fixe ☐ droit (ST-UETB4021FR-Q) ☐ gauche (ST-UETB4021FL-Q)		**190 €** **190 €**
☐ Coussin demi-lune ☐ droit (ST-UEP53005032R-OC) ☐ gauche (ST-UEP53005032L-OC)		**80 €** **80 €**	☐ Coussin maintien de coude ☐ droit (POS124067) ☐ gauche (POS124067)		**80 €** **80 €**

RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS

☐ Relève-jambes manuel central avec vérins à gaz

MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878



Appui-Mollet *(CmxCm)*

✔ 6"x6"*(15x15)* RIGASMB7120018
☐ 8"x8" *(20x 20)* RIGASMB7120019

| Préciser UL = ***cm***



Potences 10"-16" *(CmxCm)*



Palettes réglables en angles:
☐ 5"x6" (13x15) RIG150206
☐ 5"x8" (13x20) RIG150203
✓ 5"x11" (13x28) RIG150212
réglage plaque d'assise 28 à 43cm

Potences 13"-19" *(CmxCm)*




Palettes réglables en angles:
☐ 5"x6" (13x15) RIG151505
☐ 5"x8" (13x20) RIG151506
☐ 5"x11" (13x28) RIG151508
réglage plaque d'assise 34 à 50cm

Réglage en largeur des palettes

✔ 1 position intérieure
☐ 2 position centrale

☐ Repose-pieds escamotables (RIG120062)



Angle ajustable mécaniquement de 60° à 90°

Longeur de potence :


☐ 27-33 cm (FRMASMB10014 & FRMASMB10015)
✔ 33-41 cm (FRMASMB10018 & FRMASMB10019)
☐ 39-49 cm (FRMASMB10022 & FRMASMB10023)

Palettes réglables en angles *(Largeur x Profondeur)* ***:***

☐ 12,7 x 20,3cm (FRMASMB10566)
✔ 15,2 x 20,3cm (FRMASMB10567)
☐ 20,3 x 27,9cm (FRMASMB10569)

☐ Relève-jambes manuel avec vérins à gaz

MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878




Tubes

✔ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)
☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-16"* (MEC2008389)
✔ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)



FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES — 1250 € TTC

Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**



RIG2005068
Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm

Appui-Mollet *(CmxCm)*

✔ 6"x6"*(15x15)* RIGASMB7120018



Potences 10"-16" *(CmxCm)*



Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm


Potences 13"-19" *(CmxCm)*



Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriques

MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878



Tubes

✔ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

Palettes réglables en angles et sangles talonnières:

☐ 10,5 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* (MEC2008387)
☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* (MEC2008389)
✔ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeur 16" et >* (MEC8008388)

EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

✔ Palettes réglables en largeur de serie



☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8" RIG2404919
☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11" RIG2404920



☐ Rebords latéraux externes (la paire)
☐ Pour palettes seules RIG2404921
☐ Pour palettes avec extensions latérales RIG2404922



ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

FONCTION ELECTRIQUE

☐	Fonctionnalité spécifique pour relève jambe central: réglable électriquement en hauteur et descente au sol de la palette. (ASL)**	RIG2107424 & MEC2102391 Sélection **obligatoire** du ''Relève-jambes électrique central à compensation**''	900 € TTC

PROTECTIONS DE PALETTES

☐	Housse d'appui mollets DARTEX 6''x6'' (la paire)			
	☐ 6''x6''	RIG133717		165 € TTC
				165 € TTC
☐	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			290 € TTC
	☐ 5''x8'' FPG5008T-Q	☐ 6,5''x8'' FPG6508T-Q		
	☐ 5''x11'' FPG5011T-Q	☐ 7''x11'' FPG7011T-Q		


ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES

☐	Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert Quantité :	SWTMCRO1081 SWTMCRO1077 SWTMCRO1079 SWTMCRO1078		110 € TTC
☐	Microlite	SWTMCRO1044		190 € TTC
☐	Mini Cup 24	SWTMCRO1064		190 € TTC
☐	Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	*Force de poussée requise : 30g* ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q		170 € TTC
☐	Contacteur Twister, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	*Force de poussée requise : 30g* P005-44 -P005-40 - P005-41		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	*Force de poussée requise : 30g* P005-64 -P005-60 - P005-61		170 € TTC
☐	Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	*Force de poussée requise : 30g* P005-54 -P005-50 - P005-51		170 € TTC
☐	Extension de câble pour contacteur	ELE155901		20 € TTC

COMMANDES ALTERNATIVES

ⓘ	Ajouter une interface de commande type: Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 (Code 4530001 - VPH, adjonction)			1500 € TTC
☐	Commande occipitale Stealth			4390 € TTC
	☐ Ultra pro	ST-IDHBT300-U-Q		
	☐ Curved Head Array	ST-IDHBT400-U-Q		
	☐ Curved Head Array pédiatrique	ST-IDHBT450-U-Q		
	Support escamotable:			
	☐ Support appui tête multi axe, escamotable, tube carre 3 (D) Rotule 17mm (TWB486-17FDM)			360 € TTC
☐	Mini joystick proportionnel Stealth (force de poussée requise : 43g)			2390 € TTC
	☐ Embout TIP	ST-IDPMP-9-Q		
	☐ Embout CONE	ST-IDPMP-9-CO-OC		
	☐ Embout CASTEL	ST-IDPMP-9-CA-OC		
☐	Joystick mushroom Stealth avec support Gatlin (force requise : 227g)	MJM260Q		2190 € TTC
☐	Joystick mushroom Stealth avec support swing away (force requise : 227g)	ACCASMB2380		1890 € TTC

☐ All round joystick (force de poussée requise : 250g)	ST-IDMALLRND9-Q		1050 € TTC
☐ All round joystick lite (force de poussée requise : 120g)	MO-P002-72-OC		1650 € TTC
☐ All round joystick ball	MO-M002-76-OC		50 € TTC
☐ Micro joystick (force de poussée requise : 8,5g)	STIDM-MICRO-9Q		2300 € TTC
☐ Multi joystick (force de poussée requise : 50g)	STIDM-MULTI-9Q		2050 € TTC
☐ All round heavy duty (force de poussée requise : 650g)	MO-P002-73-OC		2150 € TTC
☐ Commande au pied Mo-vis Montage possible uniquement sur palette en metal	MO-P021-51-OC		2590 € TTC

SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES

☐ Bras articulé 8 positions « GATLIN » 600 €

- ☐ Montage menton
  - ☐ sur tube rond (FRMASMB8304)
  - ☐ sur rail (GAT406T-OC)
- ☐ Montage sous accoudoir (ST-GAT400Q-Q)
  - ☐ Droite
  - ☐ Gauche




☐ Bras swing away commande menton 260 € TTC

Pour joystick:

- ☐ Mini propotionnel stealth (ST-SM671-Q)
- ☐ Micro-joystick (ST-SM600-651-Q)
- ☐ Multi-joystick (ST-SM600-661-Q)
- ☐ All round joystick standard et lite (SM660m)

Attention : à utiliser avec un support swing away sur appui tête Stealth



SUPPORT DE COMMANDES ALTERNATIVES (suite)

☐ Bras manuel swing 2G ARM BUNDLE Q2M 1 090 €
MO-P0031-21-OC

☐ Bras electrique swing 2G ARM BUNDLE Q2M 1 990 €
MO-P031-62-OC



☐ Plastron Stealth multi-réglable 890 € TTC


☐ Pédia	ST-IDCH-P-Q	Ceinture de maintien
☐ Petit	ST-IDCH-S-Q	☐ Std (ST-IDCH-S-QB)
☐ Moyen	ST-IDCH-M-Q	☐ XL (IDCH-XLB)
☐ Large	ST-IDCH-L-Q	


- ☐ Pour joystick PMPJ et MULTI (IDCH-JM01)
- ☐ Pour joystick MICRO (IDCH-JM02)



☐ Support swing away sous accoudoir

☐ micro joystick	ST-ARMS260-MICRO-OC		285 € TTC
☐ multi joystick	ST-ARMS260-OC + SM600-661M		422 € TTC
☐ mini joystick proportionnel Stealth	ST-ARMS260-PMPJ-OC		285 € TTC
☐ all round joystick standard et lite	ST-ARMS260-AR-Q		285 € TTC





SUPPORT GATLIN

☐ Support mini joystick proportionnel Stealth pour bras Gatlin ST-GAT486-Q 125 € TTC

☐	Support joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT472P-M-Q	125 € TTC
☐	Support joystick standard Curtis Q-logic pour bras Gatlin	ST-GAT456QL-Q	125 € TTC
☐	Support contrôle d'environnement Q-Logic pour bras Gatlin	ST-GAT454ED-Q	175 € TTC
☐	Support joystick standalone Curtis Q-Logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT452CJ-Q	125 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick all round std et lite pour bras Gatlin	ST-GAT459P-OC	195 € TTC
☐	Support rotatif 360° joystick stand-alone Curtis Q-logic 2/3 pour bras Gatlin	ST-GAT453Q-OC	170 € TTC
	SUPPORTS DE CONTACTEUR ET ECRAN		
☐	Support contacteur microlite avec flexible pour bras Gatlin (sans contacteur)	ST-GAT414-ML-OC 	240 € TTC
☐	Support contacteur Eggs pour bras Gatlin	ST-GAT-ESM-OC 	140 € TTC
☐	Support de montage contacteur Eggs sur bras swing away	INDPART2815 	70 € TTC
☐	Support swing away additionnel avec support contacteur Eggs (Attention montage sur swing away) Quantité : ...	ST-F8675-13-O 	260 € TTC
☐	Anneau pour assemblage support contacteur	ST-F8675-RING-OC 	125 € TTC
☐	Support de montage contacteur microlite sur bras swing away (sans contacteur)	ST-CN600-OC 	340 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir contacteur Eggs avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-OC 	260 € TTC
☐	Support swing away sous accoudoir pour écran de contrôle d'environnement Q-logic avec support sous accoudoir tube rond	ST-ARMS260-QL-OC 	260 € TTC
☐	Flexible support contrôle d'environnement Q-Logic	DWR1010D446	100 € TTC

	SUPPORTS SUPPLEMENTAIRES		
☐	Adaptateur de montage 6 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-61-OC	80 € TTC
☐	Adaptateur de montage 8 mm pour joystick all round std et light	MO-M002-60-OC	55 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-74-OC	45 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-75-OC	65 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-76-OC	90 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 300mm (10pcs)	MO-M004-78-OC	150 € TTC
☐	Tige diam 6mm longueur 400mm (10pcs)	MO-M004-77-OC	170 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 50mm (10pcs)	MO-M004-83-OC	50 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 100mm (10pcs)	MO-M004-84-OC	75 € TTC
☐	Tige diam 8mm longueur 200mm (10pcs)	MO-M004-85-OC	100 € TTC
☐	Noix de montage TWISTER diam 6mm (10pcs)	MO-M004-26-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 6mm (10pcs)	MO-M004-07-OC	250 € TTC
☐	Noix de montage diam 8mm (10pcs)	MO-M004-14-OC	260 € TTC
☐	Ensemble escamotable pour TWISTER	MO-M008-03-OC	230 € TTC
☐	Etau universel	MO-M007-01-OC	60 € TTC
☐	Embase diam 6mm	MO-M004-22-OC	50 € TTC
☐	Embase diam 8mm	MO-M004-23-OC	50 € TTC
☐	Cintreuse a tube	MO-TMHAT00005-OC	30 € TTC

CHAUFFE-MAIN ET ACCESSOIRES

☐ Chauffe-main — MO-P012-62-OC — 580 € TTC



Contient le Chauffe-main, un câble d'extension, un set de montage

☐ Dôme à 2 mains — MO-M012-31-OC — 260 € TTC




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE — 500 € TTC

Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€

☐ Support respirateur ''Ajustable''

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302500 + MEC125098



☐ Support respirateur ''Compact''

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE — 132 € TTC

Code 9974241 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

☐ Tablette escamotable 56cm


SSLXM0100011
+
SSLXHD10000060
+
ARM240-T



☐ Tablette TB3/4 uniquement

MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+
SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131115

☐	MEC1904891-11B	11'' fumée	☐	MEC1904891-11C	11" transparente
☐	MEC1904891-13B	13'' fumée	☐	MEC1904891-13C	13" transparente
☐	MEC1904891-15B	15'' fumée	☐	MEC1904891-15C	15" transparente
☐	MEC1904891-17B	17'' fumée	☐	MEC1904891-17C	17" transparente
☐	MEC1904891-19B	19'' fumée	☐	MEC1904891-19C	19" transparente




ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis

COMPENSATIONS DIVERSES


☐ Bidon système d'hydratation — 250 €

ACC125010



☐ Poignées de transfert amovibles (la paire) — 275 € TTC

MEC1809930



☐ Caméra de recul avec écran LCD — 590 € TTC

MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCRO1081 |


☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331



☐ Montage sur flexible

MEC2106123





☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC — MOT155715-01 / MOT155716-01 — 1120 € TTC

Prochainement

☐ Arrêt a distance Quantum Rehab — 655 € TTC

Stretto, Q1450 (ACC2402778) / Edge 3 (ACC2402780) ou W.light(ACC2402781) / 4FRONT² (ACC2402782) / EDGE HD (ACC2402783) / Rtrak (ACC2402784)

COMMENTAIRES

Note délai *— La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.*



Notes et informations utiles

- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto https://documoto.digabit.com/ui/

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

DIMENSIONS COUSSINS

Tru confort² SPP

TRU CONFORT² Coolcore

Profondeur		Largeur									
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
14	36	☐		☐							
15	38	☐		☐	☐						
16	41	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20	51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	56			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	61							☐		☐	☐

Spectrum FOAM

SPECTRUM FOAM Coolcore

Profondeur		Largeur												
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Cm		36	38	41	43	46	48	51	56	61	66	71	76	81
14	36													
15	38			☐										
16	41			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
17	43			☐	☐	☐	☐							
18	46	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
20	51			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	53					☐		☐		☐				
22	56					☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
24	61					☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
26	66									☐				☐
28	71											☐	☐	☐

Essence

ESSENCE PLUS SPP Coolcore

Profondeur		Largeur										
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Cm		25	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56
10	25	☐	☐	☐								
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38			☐	☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53										☐	
22	56										☐	☐
24	61											☐

Solution

SOLUTION SPP Coolcore

Profondeur		Largeur										
Pouces		10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24
Cm		25	30	36	38	41	43	46	48	51	56	61
10	25	☐	☐									
12	30	☐	☐	☐								
14	36	☐	☐	☐								
15	38				☐							
16	41			☐	☐	☐	☐	☐		☐		
17	43				☐	☐	☐	☐	☐			
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	48					☐	☐	☐	☐	☐		
20	51					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	56							☐		☐	☐	☐
24	61											☐

Premiere P

PREMIERE P Coolcore

Profondeur		Largeur							
Pouces		14	15	16	17	18	19	20	22
	Cm	36	38	41	43	46	48	51	56
13	33	☐							
14	36	☐	☐						
15	38	☐	☐						
16	41	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
17	43		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18	46			☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48			☐	☐	☐	☐	☐	
20	51			☐		☐		☐	☐
22	56							☐	☐

Glacial

GLACIAL Coolcore

Profondeur		Largeur										
Pouces		12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Cm	30	36	38	41	43	46	48	51	53	56	61
12	30	☐	☐									
14	36	☐	☐									
15	38			☐								
16	41		☐	☐	☐		☐		☐		☐	
17	43			☐		☐	☐	☐				
18	46		☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
19	48					☐		☐		☐		
20	51				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53									☐		☐
22	56						☐		☐		☐	☐
23	58											☐
24	61										☐	☐