Bon de commande WEELY PODAL 2026

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :
Contact commercial + email et ligne directe :
Référence de commande :
Adresse de livraison :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- ⓘ Chassis 6 roues
- ⓘ Système de franchissement
- ⓘ Largeur hors tout: Taille d'assise +19 cm
- ⓘ Hauteur d'accoudoirs: 27 à 34 cm
- ⓘ Poids du fauteuil: à partir de 33kg
- ⓘ Poids maxi utilisateur: 140kg
- ⓘ Prodondeur d'assise: 41 à 51 cm
- ⓘ Largeur d'assise: 39 à 54 cm
- ⓘ Hauteur de dossier: de 56 à 78 cm
- ⓘ Longueur de jambes: de 29 à 47 cm
- ⓘ Inclinaison d'assise jusqu'à 25° / 13° bascule de chassis
- ⓘ Angle de dossier: 85° à 120°
- ⓘ Accroche Taxi

Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait

Légende de présentation et mise en page

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide a la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).

VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position

Code 9510895 - VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi- position. Plv 2753,00€

	DESIGNATION	REFERENCE		PRIX PUBLIC TTC
☐	Base WEELY configurable	WEELY PODAL	2 609,48 €	2 753,00 €

Sélectionner un système

ROUES ET FREINS

- ✔ Roues rayonnées 20'' (FAW1034)
- ☐ Paire de freins levier court (FAW1043)
- ✔ Paire de freins levier long (FAW1042)

Roues Pivotantes:

- ✔ Roues 4'' x 1-1/4'' avec bandage (FAW5010)
- ☐ Roues 6'' x 1-1/4'' avec bandage (FAW5000) ⓘ *Sol/siège 46cm*

Chassis surbaissé, pour déplacement podal

- ✔ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal

Hauteur d'assise sol / siège : ✔ 37cm ☐ 40cm ☐ 43cm

ADJONCTIONS SPECIFIQUES :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

Sélectionner un système

ROUES ET FREINS TAMBOUR

☐ Roues rayonnées 22' (FAW5075) 550 €

- ✔ Paire de freins levier court (FAW1043)
- ☐ Paire de freins levier long (FAW1042)

Roues Pivotantes:

- ✔ Roues 6'' x 1-1/4'' avec bandage (FAW1030)

Frein accompagnateur

- ✔ Paire de freins tambour

ⓘ Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

☐ Roues composite 12' (FAW1038) 650 € TTC

Frein accompagnateur

- ✔ Paire de freins tambour

Roues Pivotantes:

- ✔ Roues 6'' x 1-1/4'' avec bandage (FAW1030)

ⓘ Poignées de frein ajouté aux cannes de dossier

ENSEMBLE ASSISE

ASSISE

✔ Bascule d'assise 25° par verin pneumatique (FMW6016)

Assise : ✔ -5° - 20° cm
☐ -5° - 20° cm

Couleur de chassis: ✔ Noir et rouge

Largeur d'assise: ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) (FMW6039)
☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) (FMW6044)
☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) (FMW6049)

COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

☐ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP** — TC2-VNC____

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection.La housse Coolcore régule la température.



Coolcore

☐ - Disponible stock France 2 semaines

Profondeur \ Largeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
16	41	☐	☐	☐	☐		☐
17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	53		☐	☐	☐	☐	☐

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP** — SPCG-FUC____

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg

Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection.La housse Coolcore régule la température.



Coolcore

☐ - Disponible stock France 2 semaines

Profondeur \ Largeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
15	38		☐				
16	41		☐	☐	☐	☐	☐
17	43		☐	☐	☐	☐	
18	46		☐	☐	☐	☐	☐
19	48		☐	☐	☐	☐	☐
20	51		☐	☐	☐	☐	☐
21	53			☐			☐

☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP** — SOL-VPC____

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

Coolcore

Profondeur \ Largeur	Pouces	14	15	16	17	18	19	20
	Cm	36	38	41	43	46	48	51
16	41	☐	☐	☐	☐	☐		☐
17	43		☐	☐	☐	☐	☐	
18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48			☐	☐	☐	☐	☐
20	51			☐	☐	☐	☐	☐
22	56					☐		☐
24	61							

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP** — PREM-VNC____

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____

Coolcore

☐ - Disponible stock France 2 semaines

Profondeur \ Largeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
15	38	☐					
16	41	☐	☐	☐	☐		☐
17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	46		☐	☐	☐	☐	☐
19	48		☐	☐	☐	☐	☐
20	51		☐		☐		☐

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP** — ESS-VPC____

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

Coolcore

☐ - Disponible stock France 2 semaines

Profondeur \ Largeur	Pouces	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51
15	38	☐					
16	41	☐	☐	☐	☐		☐
17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	48		☐	☐	☐	☐	☐
20	51		☐	☐	☐	☐	☐

☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP** — GLA-NUC____

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.



Coolcore

☐ - Disponible stock France 2 semaines

Profondeur \ Largeur	Pouces	15	16	17	18	19
	Cm	38	41	43	46	48
15	38	☐				
16	41	☐	☐		☐	
17	43	☐		☐	☐	☐
18	46		☐	☐	☐	☐
19	48			☐		☐
20	51		☐	☐	☐	☐

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1) — 600 € TTC

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP B 2*

Choix possible d'un seul élément par étape

CORRECTION DE BASSIN

☐ Biseau pointe — Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC — **30 €**
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC

Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC — **60 €**

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abduction — Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC — **45 €**
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS

☐ Ceinture de maintien 2 points — **99 €**

Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC
Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q
Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q

☐ Ceinture de maintien 4 points — **120 €**

Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q

☐ Ceinture de maintien de jambe — **120 €**

Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC
Taille ☐ M ST-IFLH1112-M-OC
Taille ☐ L ST-IFLH1123-L-OC

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2)

Code 9913699 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€

Choix uniquement de la protection ou du maintien

PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes — **600 €**

☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC
☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC

ADJONCTIONS SPECIFIQUES :

Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRMP. Plv sur devis

VERIN D'INCLINAISON DYNAMIQUE

☐ Inclinaison de dossier EPIC SEATING *(NC: Dossier électrique)* 1 891 € 1995 € TTC

ⓘ Système sans dossier, ajouter le PAP A3, uniquement dossier ADI Qback 2. (Montant PAP à ajouter)

ⓘ Ajouter un appui tête de positionnement

ⓘ Hauteur de coque de dossier compatible uniquement LOW et MEDIUM

Largeur du fauteuil ☐ 39 **(01)** ☐ 44 ou 49 **(02)**

☐ Force de verin élevé 100N **(100)**

☐ Force de verin légère 50N **(050)**

Pour faciliter la réalisation de votre commande Epic vous pouvez utiliser le formulaire dédié.

Finaliser la référence ci-dessous en fonction de la largeur du fauteuil **(XX)** et de la force de verin **(000)**

Référence : **ESAT1222XX000**

ENSEMBLE DOSSIER

REGLAGES DU DOSSIER

☐ Dossier rigide ajustable en hauteur et rabattable sur l'assise.

Revêtement:

- ☐ Mesh (FAW6056)
- ☐ Dartex (FAW6055)

☐ Dossier souple FAW6050)

☐ Cale tronc Unilink escamotable *(uniquement dossier souple)*
UIPFSI100 *2 , UIMCMI100 *2

- ☐ Droit (ULS2510F-R)
- ☐ Gauche (ULS2510F-L)

Coussin 4x6 10x15 (ULP546050320)

☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche (FAW6050)
Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

- ☐ fixation velcro (SAP3603)
- ☐ fixation rigide (SAP3601)
- ☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3602, réglables 60mm

✔ Inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120

✔ Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur (FAW6010)
(Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)

☐ Inclinaison de dossier dynamique (FAW1086)
Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz
Résistance :

☐ Souple ☐ Médium ☐ Dur

✔ Dossier Stealth ADI Back 2 *(NC: FAW1086)*

1- Forme

2- Largeur :

3- Hauteur :

ADI 2							
☐ - Disponible stock Franceà partir du 09/2026							
		Largeur de la coque					
	Po	15	16	17	18	19	20
	Cm	38	41	43	46	48	51

Profil	Ref	Coque Po	Coque Cm	15	16	17	18	19	20
AL	N	8	20						
	L	10	25	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	M	13	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐
AL & AFT	S	16	41	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	T	18	46		☐	☐	☐	☐	☐
	X	20	51		☐	☐	☐	☐	☐

Hauteur

Galbes disponibles : Active (A) & Deep (D) — Active (A), Deep (D), ExtraDeep (E)

4- Contour : ☐ Active 2,5'' **(A)** ☐ Deep 4'' **(D)** ☐ Extra Deep 6'' **(E)**

5- Fixation: ✔ Quick Release **(1-R) ou BR1102**

6- Ref: **ADI2XXXXXX1-R**

Optionnel : Uniquement dossier ADI active : Paire de cale tronc fixe

- ☐ Taille L 11,5 cm x 11,5 cm (LATADJSTLG (x2))
- ☐ Taille XL 10 cm x 11,5 cm (LATADJSTXLG (x2))

La largeur du dossier ADI doit être définie en fonction de la largeur du châssis Weely.
Avec les fixations de dossier Quick Release, vous pouvez sélectionner :
- un dossier de la même largeur que le châssis
- ou un dossier d'une taille immédiatement inférieure ou supérieure.
Exemple : *pour un châssis Weely de 39 cm, vous pouvez choisir un dossier ADI de 15" (38cm) ou 16" (41cm).*
Pour toute autre largeur de dossier par rapport au châssis indiqué ci-dessous, veuillez contacter votre conseiller technique.

SOUTIEN LOMBAIRE

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601-OC

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.

CEINTURE DE MAINTIENT DE POSITIONNEMENT

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper

- ☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)

☐ Ceinture d'épaule Y Straps

- ☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)
- ☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)
- ☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)

☐ Harnais d'épaule Backpack

- ☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)
- ☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)

☐ Harnais d'épaule Style ''H''

- ☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)
- ☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)
- ☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)

APPUI TETE

✔ Appui-tête orientable multi-positions. (FAW4011)

☐ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)

☐ All Positionning
- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

☐ Support d'appui tête orientable multiaxe (HMO475-17M)

☐ Appui tête enveloppant et pivotant
- ☐ Taille M (CP08CCFPM)
- ☐ Taille L (CP10CCFPM)
- ☐ Taille XL (CP14CCFPM)

Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1) — 600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP A 2, 3 & 4*

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC) — **600 €**

Choix des coussins:

Occipital - LxH Cm
- ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC)
- ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC)
- ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC)
- ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC)

Sous - Occipital - LxH Cm
- ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC)
- ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC)
- ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC)



Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2) — 600 € TTC

Code 9942940 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€ — *Non cumulable PAP A1, 3 & 4*

DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES

☐ Support d'appui tête Unilink — **275 €**

Choix possible de l'un des quatres appui-têtes + swing away

☐ Combo — **295 €**

Sélectionner la taille
- ☐ Taille S (CB315M)
- ☐ Taille L (CB305M)

Swing away
- ☐ Droit (SAR2B-R) — **295 €**
- ☐ Gauche (SAR2B-L) — **295 €**
- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) — **345 €**

Pad: Unitaire — **58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus Ajustable

Sélectionner la taille
- ☐ Taille L (ACP150M) — **310 €**
- ☐ Taille XL (ACP550M) — **365 €**

Swing away
- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) — **295 €**
- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) — **295 €**
- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q) — **345 €**

Pad: Unitaire — **58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus — **165 €**

Sélectionner la taille
- ☐ Taille XS (CP06CCFPM)
- ☐ Taille S (CP08CCFPM)
- ☐ Taille M (CP10CCFPM)

Swing away
- ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) — **295 €**
- ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) — **295 €**
- ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q) — **345 €**

Pad: Unitaire — **58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ All Positionning — **160 €**

Sélectionner la taille
- ☐ Taille M (ST-AP350M-OC)
- ☐ Taille L (ST-AP450M-OC)
- ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC)

Swing away
- ☐ Droit (SAR2B-R) — **295 €**
- ☐ Gauche (SAR2B-L) — **295 €**
- ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) — **345 €**

Pad: Unitaire — **58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS :

- ✔ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements
  - ☐ Droit (FAW2020)
  - ☐ Gauche (FAW2020)

- ☐ Gouttière réglable en rotation, hauteur et profondeur
  Incompatible tablette
  - ☐ Droit (FAW2051)
  - ☐ Gauche (FAW2052)

- ☐ Accoudoir amovible référence FAW2080 (Non cumulable avec manchette d'accoudoir gouttière)
- ☐ Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté gauche (FAW 2030)
- ☐ Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté droit (FAW 2031)

RELEVES-JAMBES

- ☐ Relève-jambes manuel séparé
  Appui-Mollet, Palette avec sangle talonnière, relevable, inclinable
  - ☐ Gauche (FAW3014)
  - ☐ Droit (FAW3015)

- ✔ Repose pied
  - ✔ Gauche (FAW3052)
  - ✔ Droit (FAW3053)

LEVIER BASCULEUR

- ✔ Activation à la main

ADJONCTIONS SPECIFIQUES : TABLETTE — 132 € TTC

Code 9946641 - VPH, adjonction, tablette complète. Plv 132€

- ☐ Tablette escamotable (FAW7010)

  Non compatible accoudoir gouttière

COMMENTAIRES

Note délai *— La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.*

Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)