INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :
Contact commercial + email et ligne directe :
Référence de commande :
Adresse de livraison :
Date de commande :

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 40 - 45 - 50 - 55 cm
- Profondeur d'assise : ajustable sur 5 cm
- Dossier inclinable avec appui-tête
- Distance sol/siège: 53,4 - 83,8 cm
- Longueur hors-tout : 104 cm
- Accoudoirs réglables en angle, hauteur et profondeur
- Rayon de giration : 50,8 cm
- Batteries 40Ah, Chargeur 5 amp.
- Electronique VR2
- Déplacement en position haute à 5,6 km/h
- Vitesse max* : 5,6 km/h
- Poids max utilisateur : 136 kg

Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain,de l'état,du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

Légende de présentation et mise en page

Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
Adjonction d'aide a la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A

Code 9525916 - VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A. Plv 3161,21€

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✔ JAZZY AIR 2	JAIR2EU1001	2 996,41 €	3 161,21 €

FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE — **1500 € TTC**

Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€

Commande automatique du lift par contacteur Air externe sur accoudoir - Déplacement en position haute à 5,6km/h

✔ Lift électrique 30 cm Jazzy air²

ROUES

✔ Roue pivotante 6''
✔ Roue motrice 10''



Kit éclairage

✔ Eclairage LED AV et AR



COLORIS CHASSIS

☐	Blanc - Pearl white	DGN1803736	☐	Rose – Pink topaz	DGN1803741
☐	Gris – Silver	DGN1803739	☐	Rouge mat – Garnet red	DGN1803733
☐	Bleu – Sapphire blue	DGN1803734	☐	Noir – Onyx black	DGN1803737

BOITIER DE COMMANDE

✔ Manipulateur VR2
Electronique programmable : vitesse maximale, accélération, décélération en marche avant, arrière et en virage à droite et à gauche



✔ Support fixe
Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage ✔ à droite ☐ à gauche

☐ Pantographe rotatif réversible MEC168060
Réglable en antéropostérieur, en hauteur et amovible
Montage ☐ à droite ☐ à gauche

Protection anti pincement **Prochainement disponible**
(Conflit possible avec les tables)

ENSEMBLE ASSISE

CONFIGURATION D'ASSISE
Largeur d'assise x Profondeur d'assise min - max



☐ 16'' x 16''- 18'' (40,6 x 40,6 - 45,7cm)

☐ 18'' x 18''- 20'' (45,7 x 45,7 - 50,8cm)

☐ 20'' x 20''- 22'' (50,8 x 50,8 - 55,9cm)

☐ 22'' x 22''- 24'' (55,9 x 55,9 - 60,9cm)

ASSISE

✔ Coussin standard

✔ Ceinture de maintien 2 points



Protèges vêtement **Prochainement disponible**

ENSEMBLE ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS :

✔ Accoudoirs escamotable réglables en hauteur et en profondeur.



ENSEMBLE DOSSIER

DOSSIER

✔ Dossier galbé réglable en angle

JAMBES

✔ Palette centrale réglable en hauteur, palette orientable et relevable, sangle talonnière



COMMENTAIRES
Note délai *— La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.*



Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto https://documoto.digabit.com/ui/

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)